YUASA

2022 - 夏

夏物総合カタログ







2022 SUMMER LIFE COLLECTION

充電ファン / サーキュレーター / リビング扇 / タワーファン / アルミファン
壁掛扇 / クリップ扇 / 小型クーラー / どこでもエアコン / 水風扇 / ルーバーファン / 工場扇





ライフスタイルで選ぶ YUASAの扇風機

■アウトドアに

充電してアウトドアで。通電しながらインドアで。
場所を選ばず使える、自由度の高い充電ファン。

P4



■便利に

スマートフォンで離れた場所から便利に操作“Wi-Fiリビング扇”。
手がふさがっている時に声で操作“コトバdeファン”。

P10



■エアコンとの併用に

温度をセンサーが感知して
お部屋が冷えてきたら自動で風量を弱めるサーキュレーター。

P5



■“ちょっといいをカタチに”

“ちょっといいをカタチに”をコンセプトに企画された家電シリーズ
YUASA 1+(ワンプラス)。

P9 ― P11



静かで省エネ“DCモーター”

DC 省エネ・静音 DCモーター

細やかな風量設定で格段に違う微風と静かなモーター音

1. モーター音が静か

2. より細かい風量調整が可能

ウルトラ微風～強風までお好みの風を選べます。

3. 省エネで電気代の節約になる

ACモーターの扇風機に比べて消費電力が少なく、電気代がお得です。

ひと月あたりの電気代の比較

ACリビング扇風機	約166円
DCリビング扇風機	約89円

・最大風量で、1日5時間連続使用した場合の電気代。
・1kWhあたりの電気代を27円として計算。

DCモーターは消費電力が低いのでお財布にやさしい♪

かくれ熱中症対策に

温度・湿度 Wセンサー　熱中症危険ラインを、温度と湿度のWセンサーで見張り・お知らせし、運転を調整します。

温度センサー　周辺温度を感知し、風量を自動調整します。涼しくなると徐々に風量を下げ、冷え過ぎ対策にも。

“より心地よい”風を追求

**心地よく やさしい風で
赤ちゃんやご年配の方も快適に**

静音 微風 ウルトラ微風　一番弱い風量で運転したときの羽根の回転数を当社従来品より約35%ダウンさせた、より静かでやわらかな究極の微風です。
※DCモーターを使用した一部の機種に搭載

超微風　特殊モーターが作るワンランク上のやさしい微風です。
※DCモーターを使用した機種に搭載

微　風　弱よりさらに弱く心地よい微風です。
※風量4段階切替の機種に搭載

7枚羽根　**7枚羽根が
ワイド&やわらかな風を実現**
巻き込むように風を集め、広範囲に風を送り出します。小さな風もムラなく逃さず運び、よりやさしい微風を作ります。



※風は長時間体に当てないでください。

お部屋の空気を一気に換気

換気10分　モーター回転数をアップさせ、より強い風を作り出します。10分間パワフルな風でお部屋の空気を一気に循環させた後、元の風量に自動で戻ります。

生活臭や菌対策に

**空気分子をイオン化、オゾン化し
臭いなどの不快要素を軽減**

ionissimo. 村田製作所のイオナイザ技術を採用しています　**イオナイザ**
イオンが臭い成分やアレル物質を軽減、空気を清浄します。

ionissimo. 村田製作所のオゾナイザ技術を採用しています　**オゾナイザ**
オゾンの酸化力で、強力に除菌・消臭します。

部屋干し対策に

部屋干し　部屋干しに最適な風量・角度で自動運転ができます。

安心・便利なタッチセンサー

べんりタッチ&あんしんタッチ Wタッチ　ガードにタッチで電源をオン・オフできる“べんりタッチ”と、誤ってガードに触れてしまった時に羽根の運転を即ストップする“あんしんタッチ”、2つの機能を一台で使い分けできます。

あんしんタッチ　誤ってガードに触れてしまった時に、羽根の運転を即ストップする機能です。

声で操作できる“コトバdeファン”

声で操作! 《コトバdeファン》　忙しい時や手がふさがっている時、横になっている時に声で電源や風量、首振の操作ができる便利な機能です。Wi-Fi 等の環境は不要で、コンセントに繋ぐだけですぐ使えます。

エコ運転なら人感センサー

人感 人感センサー　人を感知し、自動で運転をオン・オフする機能です。消し忘れ防止で節電効果にもなります。



同時に使って快眠&省エネ! 切タイマー・入タイマー

入/切 Wタイマー　エアコンと上手に組み合わせて使えば、夜は部屋を冷やし過ぎず快適に、朝もすがすがしく起床。

【ご使用例】エアコンと併用し、扇風機のタイマーを3時間後に切タイマー2時間後に入タイマーを設定した時。



でかボタン	**でかボタン**／操作ボタンが大きく押しやすいタイプの扇風機です。
組立不要	**組立不要完成品**／組み立て不要で、箱から出したらすぐに使えます。
51cm コンパクト	**コンパクト扇**／場所を取らず収納にも有利な小型タイプ。値は最小値を表しています。
98cm ハイポジション	**ハイポジション**／家具に風を遮らせない背の高いタイプ。値は最大値を表しています。
リモコン	**リモコン・フルリモコン**／フルリモコンは首振りもリモコンで操作できます。
メッシュ	**メッシュガード**／ガードにうっかりさわっても指が入りにくい、前後がメッシュ状のガードです。
充電式	**充電式**／充電してコードレスで使用できます。
3D首振(8の字立体首振)	**3D首振(8の字立体首振)**／立体首振で、お部屋の空気を循環させます。
風量8段階	**風量切替**／表示の段数でお好みの風量を選べます。
羽根径 30cm	**羽根径**／羽根のサイズを表しています。
切タイマー 6	**切タイマー**／時間が経過すると自動的に電源が切れます。値は設定できる最大時間です。
入タイマー 6	**入タイマー**／時間が経過すると自動的に電源が入ります。値は設定できる最大時間です。

快適!入タイマー 6	**快適入タイマー**／入タイマー設定時に、より細やかな運転設定ができます。
上下首振 手動	**上下首振**／自動または手動により、上下に首が動きます。
左右首振 自動	**左右首振**／自動または手動により、左右に首が動きます。
リズム風 / おやすみ風	**リズム風**／リズミカルになめらかに、より自然の風に近い心地よい風です。 **おやすみ風**／時間の経過とともに徐々に風が弱くなり、自動的に2時間オフタイマーへ連動します。
スイング / ルーバー	**スイング・ルーバー**／電動で爽やかな風を拡散します。
表示部消灯	**表示部消灯**／操作部のLED表示を消灯できます。
ロング電源コード	**ロング電源コード**／壁掛扇の一般的な取り付け位置にちょうど良い長さの2.1m電源コード。
5.8ℓタンク	**タンク容量**／記載容量の水が入ります。
水タンク取り出し可	**水タンク取り出し可**／水タンクを取り外して給水でき、お手入れも手軽です。
8時間自動OFF	**切り忘れ防止機能**／運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。

■製品のサイズ表記について　サイズ、重量は約です。扇風機の奥行Dの数値は首振りをさせた時の最大値、高さの ( ) 内は高さを最大にした時の数値です。

RoomClip　日本最大級のインテリア実例アプリ"RoomClip"に、YUASA PRIMUSも参加しています。
YUASA PRIMUSの商品をお部屋に置いた、素敵な写真をご覧ください。 https://roomclip.jp/myroom/3239098



どこでも使える充電ファン

YFM-309D

スチールボディがアウトドアで使いやすい コンパクトに収納できる折れ脚充電ファン

- フル充電で最大約40時間駆動(※微風運転時)
- 家庭用コンセントに対応し、連続運転も可能
- 上下角度無段階
- 30cmプラスチック羽根
- 水の飛沫を保護する防水性能IPX4(※充電で運転時)

コンパクト収納！
30cmタイプは脚を畳めます。車載や、すきま収納に便利！



充電式
折りたたみ可能な脚

どこでも充電ファン

樹脂羽根 30cm タイプ

風量無段階調整
羽根径 30cm
電池容量 2600mAh
上下首振 手動



カラー M（カーキ）
JAN 4979966571014
サイズ W44×D20×H42cm
重量 2.8kg



カラー K（ブラック）
JAN 4979966570994

YAFM-459D

アルミ羽根で更にタフな環境でも使える 大型充電ファン

- フル充電で最大約30時間駆動(※微風運転時)
- 家庭用コンセントに対応し、連続運転も可能
- 上下角度無段階
- 45cmアルミ羽根
- 水の飛沫を保護する防水性能IPX4

アルミ羽根 45cm タイプ

充電式
アルミ羽根

どこでも充電ファン

風量無段階調整
羽根径 45cm
電池容量 2600mAh
上下首振 手動



カラー K（ブラック）
JAN 4979966571052
サイズ W61×D22×H57cm
重量 4.0kg

使いやすい！ 充電ファン

① 好みの風量と角度に微調整できる



風量を無段階調整



角度を無段階調整

② 外でも長時間使える大容量充電池 約3時間スピード充電で、すぐに持ち出せる

充電残量が見える親切設計。



③ 持ち運びしやすい

女性でも軽々持てる軽量ボディ。取ち手部分は、握りやすく持つ際に指が入りにくいあんしん設計。

④ 長時間の作業ではコンセントに挿し連続運転も可能



⑤ アウトドアに強い

本体は衝撃に強いスチール製、防水性能IPX4。





自由度アップで使いやすい DCサーキュレーター

YCL-D183DFR

コンパクトなのにパワフル！ 使用シーンに合わせて好きな高さにのび～る

- 最小30センチ、最大72センチまで伸縮
- 約90°上向き
- 入タイマー/切タイマー機能※
  ※入/切併用使用はできません。
- 首振りもリモコンで操作可能



真上まで無段階調整

DC 省エネ・静音 DCモーター
換気10分
入/切 Wタイマー
フル リモコン

風量8段階
微　風
羽根径 15.5cm
上下首振 手動
左右首振 自動
切タイマー 8
入タイマー 8
8時間自動OFF

カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570796
サイズ W23.5×D23.5×H30(72)cm
重量 1.8kg

カラー K（ブラック）
JAN 4979966570802

お好みの場所で！ 高さで使える！





伸ばして扇風機代わりや上向きで換気にも





縮めて卓上や棚の上で

YGT-DHCL182DFR

温度センサー付き

- 温度センサー運転
- 12段階の風量調節
- 入タイマー/切タイマー機能※
  ※入/切併用使用はできません。
- 首振りもリモコンで操作可能



上下2段階



左右首振

温度センサー
省エネ・静音 DCモーター
3D首振 (80字立体首振)
入/切 Wタイマー
フル リモコン

風量12段階
微　風
羽根径 18cm
上下首振 自動
左右首振 自動
切タイマー 8
快適!入タイマー 8
表示部消灯
8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570956
サイズ W25×D25×H42cm
重量 2.3kg

温度の変化をキャッチし 自動で風量を調整
“温度センサー”機能

温度[℃]	～24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35～
風量段階	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



YGT-DHCL184DFR

温度センサー付き スタンドタイプ

- 温度センサー運転
- 上下・左右首振2段階
- 12段階の風量調節
- 入タイマー/切タイマー機能※
  ※入/切併用使用はできません。
- 首振りもリモコンで操作可能



温度センサー
省エネ・静音 DCモーター
3D首振 (80字立体首振)
入/切 Wタイマー
フル リモコン

風量12段階
微　風
羽根径 18cm
上下首振 自動
左右首振 自動
切タイマー 8
快適!入タイマー 8
表示部消灯
8時間自動OFF

カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570963
サイズ W27×D27×H78cm
重量 3.9kg



消臭・除菌機能付きで 部屋干し時の嫌な臭いを除去

YL-DCL20CFR

約360°回転機能で、隅々までくまなく風をお届け

- 約360°首振
- 左右首振4段階
- 12段階の風量調節
- 換気モード搭載
- 表示部LED OFF機能
- 首振りもリモコンで操作可能

約360°首振

DC 省エネ・静音 DCモーター
換気10分
フル リモコン

風量12段階
超 微 風
羽根径 20cm
上下首振 自動
左右首振 自動
切タイマー 8
表示部消灯
8時間自動OFF

カラー W（ホワイト）
JAN 4979966489838
サイズ W25.5×D23.7×H38.5cm
重量 2.4kg





1 左右首振は選べる4段階（30°・90°・180°・360°）







YUASAPRIMUSの
YouTubeチャンネルで
360°首振運転をチェック!

2 ストレスフリーな操作性



風量調節はダイヤル式なので、操作がしやすい。



操作パネルのLED表示はOFFにできます。

3 リモコン背面収納



リモコンは本体背面に収納でき、見た目スッキリ。

こんな時! サーキュレーターがおススメ



サーキュレーターと扇風機の違い



サーキュレーター
遠くまで届く直線的な風で、室内の空気を撹拌・循環。



扇風機
やわらかい風を人にあてて涼をとる。

1 部屋干しに

急いで乾かしたい時や急な雨、防犯対策、冬や花粉の季節は部屋干しが◎。



2 エアコンの効率アップに

二間続きやメゾネットのお部屋などに、エアコンの冷えた風をおすそ分け。



3 空気のリフレッシュに

起床後の寝室や食後のダイニング、入浴後の脱衣所等の換気に。換気モード付きサーキュレーターなら、より素早い換気も。



部屋干しなら“部屋干しモード”付き!

強風運転をしながら、部屋干しに最適な高さを40°のふり幅で立体首振り運転する機能です。

洗濯物に立体的に送風することで衣類の間に風が通って早く乾き、生乾き臭対策になります!
クローゼットやキッチンなどの換気にもおすすめ!







ボタンひとつでカンタン設定の“部屋干しモード”付き

YKT-DCL1513CFR

部屋干しモード付き ハイタイプ

- 組立不要完成品
- 3D首振
- 約90°上向き
- 8段階の風量調節
- 換気モード搭載
- 部屋干しモード搭載
- 快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー
- 首振りもリモコンで操作可能

組立不要
DC 省エネ・静音 DCモーター
3D首振（80字立体首振）
換気10分
部屋干し
入/切 Wタイマー
フル リモコン

風量8段階
微 風
羽根径 15.5cm
上下首振 自動
左右首振 自動
切タイマー 4
快適!入タイマー 4
リズム風
8時間自動OFF

カラー W（ホワイト）
JAN 4979966489753
サイズ W26.6×D34.5×H73.2cm
重量 2.7kg





頭を真上に向けると高い位置から
効率的に空気が循環できるハイタイプ



YKT-DCL1511DFR

部屋干しモード付き コンパクトボディ

- ガードが楽に外せる“お手入れラクラクガード”
- 3D首振
- 約90°上向き
- 12段階の風量調節
- 換気モード搭載
- 部屋干しモード搭載
- 快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー
- 首振りもリモコンで操作可能

3ステップで手軽におそうじ!
“お手入れラクラクガード”採用!



DC 省エネ・静音 DCモーター
3D首振（80字立体首振）
換気10分
部屋干し
入/切 Wタイマー
フル リモコン

風量12段階
微 風
羽根径 15.5cm
上下首振 自動
左右首振 自動
切タイマー 8
快適!入タイマー 8
8時間自動OFF

カラー W（ホワイト）
JAN 4979966571113
サイズ W24.2×D24.8×H39.5cm
重量 2.2kg



床や棚など場所を選ばず置ける
コンパクトタイプ




消臭サーキュレーター

ionissimo®
村田製作所のオゾナイザ技術を採用しています

ニオイや菌を抑制!!
部屋干し、脱衣所、寝室などニオイの気になる場所や、窓の無いお部屋などカビの発生しやすい場所に。押し入れ、クローゼット等に。


大型サーキュレーター/サーキュレーター

消臭・除菌機能付きで 部屋干し時の嫌な臭いを除去

YCL-DJ1891CFR

消臭・除菌機能付き 真上まで首振りできるハイタイプサーキュレーター

- 消臭・除菌機能『イオニシモ®』搭載
- 組立不要完成品 • 3D首振 • 約90°上向き
- 静音ウルトラ微風～12段階の風量調節 • 換気モード搭載
- 快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー
- 首振りもリモコンで操作可能

ionissimo®
村田製作所のオゾナイザ技術を採用しています

組立不要
省エネ・静音 DCモーター
静音 ウルトラ微風
3D首振 (8の字立体首振)
換気10分
入/切 Wタイマー
フル リモコン

風量12段階
羽根径 18cm
上下首振 自動
左右首振 自動
切タイマー 8
快適!入タイマー 8
8時間自動OFF



※イメージ図

モラクセラ菌減少率 97.2%
株式会社食環境衛生研究所調べによる試験結果 (試験番号:207702N)

部屋干し臭の原因であるモラクセラ菌への効果確認試験を実施。

カラー WK (ホワイトブラック)
JAN 4979966570314
サイズ W29×D23.5×H62.5(80)cm
重量 3.8kg

1 上に最大約90° 左右約90° 自動首振



2 2通りのリモコン収納



背面のリモコンホルダーに収納して見た目スッキリ。

前ガードの中心にマグネット吸着して手に取りやすい。

3 モダンな操作部

本体操作部は文字を省き、インテリア性をアップ。



YKT-CLJ1540CR

消臭・除菌機能付き コンパクトサーキュレーター

- 消臭・除菌機能『イオニシモ®』搭載
- 約90°上向き
- 快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー
- 首振りもリモコンで操作可能

入/切 Wタイマー
フル リモコン

風量3段階
羽根径 15.5cm
上下首振 手動
左右首振 自動
切タイマー 8
快適!入タイマー 8
8時間自動OFF



※イメージ図

ionissimo®
村田製作所のオゾナイザ技術を採用しています



カラー W (ホワイト)
JAN 4979966489722
サイズ W24.2×D24.8×H39.5cm
重量 2.4kg

23センチの大型羽根で 広いお部屋もパワフルに3D空気循環



YCL-D2393CFR

23cmの大きな羽根で空気循環

- 組立不要完成品
- 3D首振
- 約75°上向き
- 静音ウルトラ微風～12段階の風量調節
- 換気モード搭載
- 快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー
- 首振りもリモコンで操作可能

YUASA 1+
組立不要
省エネ・静音 DCモーター
静音 ウルトラ微風
3D首振 (8の字立体首振)
換気10分
入/切 Wタイマー
フル リモコン

風量12段階
羽根径 23cm
上下首振 自動
左右首振 自動
切タイマー 8
快適!入タイマー 8
8時間自動OFF



カラー WK (ホワイトブラック)
JAN 4979966570260
サイズ W29.8×D29×H44cm
重量 3.3kg

YCL-D2394CFR

23cmの大きな羽根で 高い位置から空気循環

- 組立不要完成品
- 3D首振
- 約75°上向き
- 静音ウルトラ微風～12段階の風量調節
- 換気モード搭載
- 快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー
- 首振りもリモコンで操作可能

YUASA 1+
組立不要
省エネ・静音 DCモーター
静音 ウルトラ微風
3D首振 (8の字立体首振)
換気10分
入/切 Wタイマー
フル リモコン

風量12段階
羽根径 23cm
上下首振 自動
左右首振 自動
切タイマー 8
快適!入タイマー 8
8時間自動OFF



カラー WK (ホワイトブラック)
JAN 4979966570277
サイズ W29.8×D29×H65(82)cm
重量 4.0kg

必要な機能に絞ったシンプルなサーキュレーター

YKT-CL18YFR

残り時間が見える液晶パネル

- 3D首振
- 首振りもリモコンで操作可能
- 18cm羽根
- 10時間切タイマー

3D首振 (8の字立体首振)
フル リモコン

風量3段階
羽根径 18cm
切タイマー 10
上下首振 自動
左右首振 自動
リズム風
8時間自動OFF



切タイマーの残り時間が一目で分かる液晶パネルと押しやすいフラットボタン。



カラー KB (ブラックブラウン)
JAN 4979966487339
サイズ W29.5×D20×H32.7cm
重量 2.4kg

YKT-CL1520C

シンプルなツマミ操作

- 左右自動首振り
- 15.5cm羽根
- 約90°上向き



シンプルで分かりやすいダイヤル式操作ツマミ。

風量3段階
羽根径 15.5cm
上下首振 手動
左右首振 自動



カラー W (ホワイト)
JAN 4979966489708
サイズ W24.2×D24.8×H39.5cm
重量 2.2kg



ながら操作ができる かしこい扇風機

YUASA 1+

“ちょっといいをカタチに”をコンセプトに企画された
家電シリーズ YUASA 1+（ワンプラス）

Wi-Fi対応 DCリビング扇

YT-DWF3440CFR

離れた場所からスマホで操作できる スマート扇風機

- Wi-Fi対応
- 静音ウルトラ微風～6段階の風量調節
- 7枚羽根でなめらか微風
- 快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー
- 首振りもリモコンで操作可能

YUASA 1+
DC 省エネ・静音 DCモーター
静音 ウルトラ微風
でか ボタン でかボタン
7枚羽根
入/切 Wタイマー
フル リモコン

風量6段階
羽根径 30cm
切タイマー 6
快適!入タイマー 6
リズム風
おやすみ風
8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570185
サイズ W36×D34×H64(83)cm
重量 3.0kg

\スマホで簡単操作/

Wi-Fi対応!

スマートスピーカー
Amazon Alexa
Googleアシスタント 対応



スマートスピーカーに
指示して操作

まったり
しながら♪





音声操作機能付き DCリビング扇

YT-DV3438CFR

コトバdeファン　～声で操作できる扇風機～

- 声で操作“コトバdeファン”
- 静音ウルトラ微風～6段階の風量調節
- 7枚羽根でなめらか微風
- 快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー
- 首振りもリモコンで操作可能

YUASA 1+
DC 省エネ・静音 DCモーター
静音 ウルトラ微風
でか ボタン でかボタン
7枚羽根
入/切 Wタイマー
フル リモコン

風量6段階
羽根径 30cm
切タイマー 6
快適!入タイマー 6
8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570178
サイズ W36×D34×H64(83)cm
重量 3.1kg



カラー K（ブラック）
JAN 4979966570161

声で操作!
（こえ）
コトバdeファン



おうちの電源コードにつなぐだけ、簡単なキーワードを話しかけて操作！

キーワードを話しかけると、扇風機の音声認識マイク部分が赤く点灯し、10秒間の音声操作待機モードになります。続けてキーワードを話しかけると、声で**電源（入・切）**／**風量**／**首振**の操作ができます。

コトバモードでの操作のしかた



［詳しい使い方をWEB動画でご紹介］

QRコードを読み込むと、「コトバdeファン」の特設サイトから動画をご覧いただけます。

http://www.kotobade.com/



最大高さ98センチのハイタイプ

YUASA 1+

ハイポジション DCリビング扇

操作性と快適性にこだわって作られた ハイタイプDCファン！

1 高さがあって風が遮られない

最大で98cmの高さにできる扇風機。
リビングなどでの使用時、テーブルやソファの上を風が通るため、風が遮られず無駄なく涼しい。

一般的な高さのリビング扇
△



家具の高さを考慮したハイリビング扇
◎



2 3D首振でムラなく涼しい

左右・上下を同時に動かす「3D首振」！ お部屋全体に風が届く広範囲空気循環。
エアコンと一緒に使うと下に溜まりやすい冷気の循環ができ、冷房の効率もアップ。



※写真は YT-DC3417CFR

3 操作しやすいジョグダイヤル

風量調整ボタンは本体もリモコンもなめらかな操作感のジョグダイヤルで、スムーズに操作できます。



YT-DC3417CFR

大人が便利、子どもが安心のWタッチセンサー搭載

- べんり&あんしんWタッチセンサー
- 静音ウルトラ微風～8段階の風量調節
- 3D首振
- 7枚羽根でなめらか微風
- ジョグダイヤルで操作しやすい
- 快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー
- 首振りもリモコンで操作可能

YUASA 1+
べんり& あんしん Wタッチ
DC 省エネ・静音 DCモーター
静音 ウルトラ微風
3D首振 (8の字立体首振)
7枚羽根
入/切 Wタイマー
98cm ハイポジション
フル リモコン

風量8段階
羽根径 30cm
切タイマー 8
快適!入タイマー 8
リズム風
おやすみ風
8時間自動OFF



普段使いに、ガードにふれて電源オン・オフ。



ガードにふれると一時停止。
10秒以上ふれていると完全停止。



カラー WA（ホワイトブルー）
JAN 4979966570154
サイズ W36×D36×H78(98)cm
重量 3.4kg

YT-D3415DFR

3D首振で広範囲空気循環

- 静音ウルトラ微風～8段階の風量調節
- 3D首振
- 7枚羽根でなめらか微風
- ジョグダイヤルで操作しやすい
- 快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー
- 首振りもリモコンで操作可能

YUASA 1+
DC 省エネ・静音 DCモーター
静音 ウルトラ微風
3D首振 (8の字立体首振)
7枚羽根
入/切 Wタイマー
98cm ハイポジション
フル リモコン

風量8段階
羽根径 30cm
切タイマー 8
快適!入タイマー 8
リズム風
おやすみ風
8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570635
サイズ W36×D36×H78(98)cm
重量 3.2kg



YT-D3754DFR

正面から操作部が見えない“プレーンデザイン”扇風機 7枚羽根DCモーターでやわらかな微風

- 静音ウルトラ微風～8段階の風量調節
- 7枚羽根でなめらか微風
- 上部操作
- 首振りもリモコンで操作可能

省エネ・静音 DCモーター / 静音 ウルトラ微風 / 7枚羽根 / フル リモコン

風量8段階 / 羽根径 30cm / 切タイマー 6 / 8時間自動OFF

楽ちん！ 上部操作





カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570833
サイズ W36×D36×H84.1cm
重量 2.5kg

カラー K（ブラック）
JAN 4979966571250

YT-3750DFR

ミニマムな機能の “プレーンデザイン”扇風機

- 上部操作
- 首振りもリモコンで操作可能

フル リモコン

風量4段階 / 羽根径 30cm / 切タイマー 6 / 8時間自動OFF

楽ちん！ 上部操作





カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570826
サイズ W36×D36×H85cm
重量 2.9kg

DCリビング扇

YGT-D3454DFR

デジタル表示付きDC扇風機

- 入タイマー/切タイマー機能※
  ※入/切併用使用はできません。
- 7枚羽根でなめらか微風
- 首振りもリモコンで操作可能

省エネ・静音 DCモーター / 7枚羽根 / 入/切 Wタイマー / フル リモコン

風量12段階 / 微風 / 羽根径 30cm / 切タイマー 8 / 入タイマー 8 / リズム風 / おやすみ風 / 表示部消灯 / 8時間自動OFF

消灯もできるデジタル表示





カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570932
サイズ W36×D35×H63(87)cm
重量 2.8kg

YT-DH3422CFR

“熱中症みまもり”で温度と湿度をセンサーがW感知 風量を調整し危険ラインを音声でお知らせ

- 熱中症みまもり自動運転機能
- 静音ウルトラ微風～6段階の風量調節
- 7枚羽根でなめらか微風
- 快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー
- 首振りもリモコンで操作可能

温度・湿度 Wセンサー / 省エネ・静音 DCモーター / 静音 ウルトラ微風 / でかボタン / 7枚羽根 / 入/切 Wタイマー / フル リモコン

風量6段階 / 羽根径 30cm / 切タイマー 6 / 快適!入タイマー 6 / リズム風 / おやすみ風 / 8時間自動OFF



カラー WK（ホワイトブラック）
JAN 4979966570130
サイズ W36×D34×H64(83)cm
重量 3.1kg

YT-D3416DFR

- 静音ウルトラ微風～6段階の風量調節
- 快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー
- 7枚羽根でなめらか微風
- 首振りもリモコンで操作可能

省エネ・静音 DCモーター / 静音 ウルトラ微風 / でかボタン / 7枚羽根 / 入/切 Wタイマー / フル リモコン

風量6段階 / 羽根径 30cm / 切タイマー 6 / 快適!入タイマー 6 / リズム風 / おやすみ風 / 8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570611
サイズ W36×D34×H64(83)cm
重量 3.1kg



カラー K（ブラック）
JAN 4979966570628

YT-D3419DFR

- 静音ウルトラ微風～6段階の風量調節
- 快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー
- 首振りもリモコンで操作可能

省エネ・静音 DCモーター / 静音 ウルトラ微風 / 入/切 Wタイマー / フル リモコン

風量6段階 / 羽根径 30cm / 切タイマー 6 / 快適!入タイマー 6 / リズム風 / おやすみ風 / 8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570604
サイズ W36×D35×H61.5(86.5)cm
重量 2.8kg

YK-D3455CM

床座スタイルに適したサイズ感

- 約90°上向き
- 超微風～8段階の風量調節
- トルネードガードで風直進
- 入タイマー/切タイマー機能※
  ※入/切併用使用はできません。

省エネ・静音 DCモーター / 54cm コンパクト

風量8段階 / 超微風 / 羽根径 30cm / 切タイマー 6 / 入タイマー 6 / リズム風 / 8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966489661
サイズ W35.5×D41×H54cm
重量 2.6kg



約90°真上首振りや斜め上向き使用で、お部屋の空気を循環させて室温を上手に調整。

座った高さにちょうどいい!



ACリビング扇

YT-S3214DR

安全性を追求した あんしんタッチセンサー搭載

- あんしんタッチセンサー
- リモコン付

あんしん タッチ / リモコン

風量3段階 / 羽根径 30cm / 切タイマー 6 / リズム風 / おやすみ風 / 8時間自動OFF

ガードにふれると羽根がピタッと 一時停止!

小さなお子様のいるご家庭や、人の出入りの多い場所での「ヒヤリ・ハッと」対策に。

『ピタッと一時停止』と『完全停止』のWあんしん機能

あんしん 1 運転中にガードをさわると安全装置が働いて運転を停止※します。
※停止後５秒経過すると、運転を再スタート。

あんしん 2 ガードにさわっている状態が10秒以上続くと、完全停止します。
（電源「入/切」ボタンで運転を再開します）





カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570581
サイズ W36×D34×H67.5(84)cm
重量 3.0kg

YT-J3359DR

消臭機能搭載

- 消臭機能『イオニシモ®』搭載
- リモコン付

リモコン

風量3段階 / 羽根径 30cm / 切タイマー 6 / リズム風 / おやすみ風 / 8時間自動OFF

ionissimo®
村田製作所のイオナイザ技術を採用しています



※イメージ図



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570840
サイズ W36×D35×H61.5(86.5)cm
重量 3.2kg

ACリビング扇

YGT-3252DR

- 入タイマー/切タイマー機能※
  ※入/切併用使用はできません。
- リモコン付

入/切 Wタイマー
リモコン

風量3段階
羽根径 30cm
切タイマー 6
入タイマー 6
リズム風
おやすみ風
表示部消灯
8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570925
サイズ W36×D35×H63(87)cm
重量 2.9kg

YT-3289DR

- 便利な入/切Wタイマー付
- リモコン付

入/切 Wタイマー
リモコン

風量3段階
羽根径 30cm
切タイマー 6
入タイマー 6
リズム風
おやすみ風
8時間自動OFF



カラー K（ブラック）
JAN 4979966570574
サイズ W36×D36×H72(86)cm
重量 3.0kg

YT-3229DR

- リモコン付

リモコン

風量3段階
羽根径 30cm
切タイマー 6
リズム風
おやすみ風
8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570765
サイズ W36×D34×H67(81)cm
重量 2.9kg

YT-3236DR

- リモコン付

リモコン

風量3段階
羽根径 30cm
切タイマー 6
リズム風
おやすみ風
8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570550
サイズ W36×D34×H67(81)cm
重量 2.8kg

YT-3110CM

- メッシュガード
- マイコン式

小さなお子様がいるご家庭では、うっかりタッチの時に指が入りにくい前後メッシュガードがおすすめ。

メッシュ

風量3段階
羽根径 30cm
切タイマー 6
リズム風
おやすみ風
8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570031
サイズ W36×D34×H67(81)cm
重量 2.9kg

YT-3504D

- ハイポジションリビング扇
- 少し大きめ35cm羽根
- シンプルな押しボタン

110cm ハイポジション

風量3段階
羽根径 35cm
切タイマー 3

家具に遮られない ハイリビング扇



最大 110cm



カラー WH（ホワイトグレー）
JAN 4979966570598
サイズ W41×D41×H85.5(110)cm
重量 4.3kg

YT-3019D

- シンプルな押しボタン

風量3段階
羽根径 30cm
切タイマー 3



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570772
サイズ W36×D34×H67(81)cm
重量 2.9kg

YT-3036D

- シンプルな押しボタン

風量3段階
羽根径 30cm
切タイマー 3



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570543
サイズ W36×D34×H67(81)cm
重量 2.8kg

YGT-3050D

- シンプルな押しボタン

風量3段階
羽根径 30cm
切タイマー 2



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570918
サイズ W36×D35×H63(87)cm
重量 2.9kg

タワーファン



コンパクトに置けるデザインファン

YT-T7790CFR

リモコン付

- リズム風・おやすみ風
- 首振りもリモコンで操作可能

フル リモコン

風量3段階
切タイマー 6
左右首振 自動
リズム風
おやすみ風
8時間自動OFF



傾斜をつけて目線に合わせやすく、LEDランプで運転状況が分かりやすいデザイン性の高い操作部。

カラー WS（ホワイトシルバー）
JAN 4979966570291
サイズ W22×D24.4×H80.5cm
重量 3.0kg

YT-T7780C

かんたん操作

- 風量切替・首振りのみのシンプル機能

風量3段階
左右首振 自動



操作ツマミで3段階風量と首振りを簡単に切替えできます。



カラー WH（ホワイトグレー）
JAN 4979966570284
サイズ W22×D24.4×H80.5cm
重量 2.9kg

1 立ったまま操作できる天面操作部



2 お手入れラクラク背面カバー

背面カバーを外してフィルターの掃除ができます。
掃除機で埃を吸引し、いつでも清潔に使えます。



コンパクトアルミファン

YAS-255C

耐久性の高いアルミ羽根 脚が畳めて収納も省スペース

- 25cmスタンド

安全装置 プロテクター付きモーター
アルミ羽根
折りたたみ可能な三脚

風量3段階
上下左右首振
羽根径 25cm



伸縮可能

カラー K（ブラック）
JAN 4979966489852
サイズ W55×D50×H77(96)cm
重量 2.6kg

YAF-259C

耐久性の高いアルミ羽根 フロアータイプ コンパクトファン

- 25cmフロアー

安全装置 プロテクター付きモーター
アルミ羽根

風量3段階
上下左右首振
羽根径 25cm





カラー K（ブラック）
JAN 4979966489876
サイズ W30.5×D23×H37.5cm
重量 2.0kg

1 安心モーター

モーターの異常過熱を感知すると自動的に回路の遮断するサーマルプロテクター付きモーターを搭載。正常温度に戻ると自動的に復帰します。

2 羽根も本体も工業扇のタフさ!

アルミ羽根は樹脂の羽根に比べて耐久性があり、蒸気や油煙の多い場所にも適しています。



壁掛扇



壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを全ての壁掛扇につけました。

壁を有効活用して設置できる壁掛扇

人感

ムダなし！節電！

人感センサー搭載

人を感知し、自動で運転をON/OFF!!
無駄な電気を使うことがなく効率的!!

お部屋に設置した例



YKT-DWM151CFR

3D首振で天井の空気もくまなく循環 人感センサー付きコンパクトファン

- 3D首振
- 約90°上向き
- 人感センサー搭載
- 12段階の風量調節
- 換気モード搭載
- 快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー
- 首振りもリモコンで操作可能

省エネ・静音 DCモーター
3D首振 (80字立体首振)
人感センサー
換気10分
入/切 Wタイマー
フル リモコン

風量12段階
微　風
羽根径 15.5cm
切タイマー 6
快適!入タイマー 6
ロング電源コード
8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966489746
サイズ W24.2×D30.1×H44.5cm 重量 2.3kg

真上まで自動首振り





YTW-M373DFR

壁を有効活用で足元スッキリ 人を感知してオン・オフする人感センサー付き

- 人感センサー搭載
- 7枚羽根でなめらか微風
- 便利な入/切Wタイマー
- 首振りもリモコンで操作可能

人感センサー
7枚羽根
入/切 Wタイマー
フル リモコン

風量4段階
微　風
羽根径 30cm
切タイマー 6
入タイマー 6
リズム風
おやすみ風
ロング電源コード
8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570666
サイズ W36×D40×H50cm 重量 2.6kg



こんな時！ 壁掛扇がおススメ



1. 足元のスペースが無い場所に
2. お子様の危険回避やいたずら防止に
3. 熱や湿気のこもりやすい脱衣所に
4. お部屋上部の熱気の滞留対策に

YTW-341DFR

壁掛けの苦手ゾーンをクリア 真下約90°まで角度調整

- 約90°下向き
- 首振りもリモコンで操作可能

フル リモコン

風量3段階
羽根径 30cm
切タイマー 6
ロング電源コード
8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570673
サイズ W36×D50×H48cm 重量 2.9kg

上下8段階に角度調整



壁掛扇の真下を涼しくしたい場合。



全体的にお部屋を涼しくし、空気を攪拌させたい場合。

YTW-383DFR

リモコン付きで便利

- 微風～4段階の風量調節
- 便利な入/切Wタイマー付
- 首振りもリモコンで操作可能

入/切 Wタイマー
フル リモコン

風量4段階
微　風
羽根径 30cm
切タイマー 6
入タイマー 6
リズム風
おやすみ風
ロング電源コード
8時間自動OFF



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570659
サイズ W36×D40×H50cm 重量 2.5kg

YTW-393D

よく使う操作を引きひもでできる

- W引きひもロータリースイッチ

風量3段階
羽根径 30cm
切タイマー 3
ロング電源コード



ひも左：首振
ひも右：運転切替
（弱▶中▶強▶切）

カラー W（ホワイト）
JAN 4979966570642
サイズ W36×D40×H50cm 重量 2.6kg

クリップ扇

扉や棚、机等に挟んで 好みの角度で使えるクリップタイプ

YFC-18D

- 左右自動首振りクリップ扇
- 18cm羽根

風量2段階
羽根径 18cm
左右首振 自動



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966571298
サイズ W23×D23×H40cm
重量 1.4kg

YFC-15B

- コンパクトクリップ扇
- 15cm羽根

風量2段階
羽根径 15cm



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966488619
サイズ W22×D16×H36cm
重量 1.0kg

自由な角度調整

3つの角度調整で好みの角度を実現

①ガードを上に約90°、下に約45°角度調整
②首を左右に倒せる
③クリップ部分を360°回転できる





クリップ部分は滑りにくく、素材にしっかり挟めます。





※冷風時以外は、ダクトを付けずに使用できます。

コンパクトで置き場所を選ばない 移動式クーラー

YNSC-3D

広範囲に冷風が広がるルーバー付きクーラー
吹出口温度差 約－7.5℃※

- コンパクト&軽量で持ち運び・移動が簡単
- 上下スイング付きで、広範囲へ冷気が拡がる
- 満水時自動停止機能

冷風2段階
送風3段階
除　湿
オートスイング
切タイマー 8
1.7ℓ ドレンタンク
水タンク取り出し可

Small Cooler

※60Hz、室温30℃、湿度60%時の吹出温度差。
使用環境により異なります。



広すぎて冷房効率の悪いお部屋などで、人の居る場所だけを涼しく。



カラー SK（シルバーブラック）
JAN 4979966570987
サイズ W26×D20×H48.5cm
重量 12.0kg

1 風が広がる上下首振り



2 お部屋を選ばないデザイン性

使っていないときは目立たたず、触れると点灯する操作パネル。



3 ハンドル付きで持ち運びやすい



どこでもエアコン

YNMC-5B

狙った場所を涼しくできる 曲げ伸ばしダクト付きクーラー
吹出口温度差 約－8℃※

- コンパクトサイズで運びやすい
- 満水時自動停止機能
- 伸縮ダクト付き

冷　風
送　風
0.7ℓ ドレンタンク
水タンク取り出し可

どこでもエアコン

※60Hz、室温30℃、湿度60%時の吹出温度差。
使用環境により異なります。



キッチンや脱衣所など、エアコンが設置できない場所で、ダクトを伸ばして冷やしたいエリアを集中クールダウン。



カラー W（ホワイト）
JAN 4979966489296
サイズ W29.5×D29.5×H44cm 重量 13.0kg

1 ダクトは伸縮タイプ（約18～50cm）

ダクトは伸ばしたり曲げたりして、お好きな方向に自由に向けられます。



2 送風モードで家事を時短

部屋干し時、洗濯物に風を当てると速く乾きます。
伸縮ダクトで、干し竿の種類に合わせて送風の高さや角度を変えられます。

キャスター付きで移動がスムーズ 温度設定ができる大型タイプ

YMHC-15C

冷風・送風・温風・除湿
1年中使える4つの機能

- 自動運転モード付き
- 冷風モードは15～31℃の間で設定可能
- 窓パネルと排熱ダクト付
- 除湿水処理用ドレンホース付
- おやすみ風
- スイングもリモコンで操作可能

リモコン
どこでもエアコン 冷暖

風量2段階
冷　風
送　風
温　風
除　湿
オートスイング
切タイマー 24
入タイマー 24
おやすみモード





カラー W（ホワイト）
JAN 4979966489883
サイズ W32×D32×H71cm 重量 22.0kg

YMC-15C

冷風・送風・除湿
温度設定ができて快適生活

- 風モードは15～31℃の間で設定可能
- 窓パネルと排熱ダクト付
- 除湿水処理用ドレンホース付
- おやすみ風
- スイングもリモコンで操作可能

リモコン
どこでもエアコン 冷房

風量2段階
冷　房
送　風
除　湿
オートスイング
切タイマー 24
入タイマー 24
おやすみモード





カラー W（ホワイト）
JAN 4979966489890
サイズ W32×D32×H71cm 重量 22.0kg

“自動運転”でいつでも快適
どこでもエアコン 冷暖
運転開始時の室温に応じて運転が自動的に切り替わります。

お部屋の温度	22℃以下	23℃	24℃以上
運転モード	温風運転	送風運転	冷風運転

どこでもエアコン 冷暖　どこでもエアコン 冷房

1 かんたん設置！ 排熱を逃がせる排熱ダクトと窓パネル付き

窓パネルBは簡単にカットでき、窓の高さ810～1450mmまで設置が可能です。
※鉄製の窓や特殊な窓など取り付け出来ない場合もあります。



2 モード切替で、シーズンをまたいで使える

花粉の季節は除湿モードで部屋干しに、本格的な夏になる前や秋口には送風モードで、真夏は冷風モードで使えます。
YMHC-15Cは温風モード付きで冬にも使えます。

3 体にやさしい“おやすみモード”

冷風運転・温風運転※の時おやすみモードをONにすると、風量弱で時間の経過毎に最初に設定した設定温度を変えながら運転し、6時間後に運転を自動停止します。
※温風運転はYMHC-15Cのみの機能です。

モード	1時間後	2時間後	6時間後
冷風運転	設定温度 +1℃	設定温度 +1℃	運転停止
温風運転	設定温度 −1℃	設定温度 −1℃	運転停止

4 キャスター付きで移動に便利

重量を気にせずに気軽に移動できるキャスター付き。



水風扇





こんな時！ 水風扇がおススメ



1. エアコンの冷風が苦手
2. 扇風機より涼しさを感じたい
3. 適度な潤いが欲しい

水風扇の涼風のしくみ

“気化熱冷却”で風をクールダウン

給　水 ➡ 気化熱 ➡ 涼　風

水を含んだフィルターに空気が通る際、水の蒸発が起こり気化熱が奪われ涼風になります。



エアコンの冷風が苦手な方に 水を使った自然な涼しさでクールダウン

YAC-J651CR

- 消臭・除菌機能『イオニシモ®』搭載
- らくらく取り出し水タンク
- リモコン付き

リモコン

ionissimo®
村田製作所のオゾナイザ技術を採用しています

風量3段階
5.5ℓタンク
涼　風
送　風
回転ルーバー
切タイマー 6
水タンク取り出し可
8時間自動OFF



※イメージ図





カラー W（ホワイト）
JAN 4979966489821
サイズ W31×D28.3×H65cm
重量 5.7kg

YAC-650CR

- らくらく取り出し水タンク
- リモコン付き

リモコン

風量3段階
5.5ℓタンク
涼　風
送　風
回転ルーバー
切タイマー 6
水タンク取り出し可
8時間自動OFF





カラー W（ホワイト）
JAN 4979966489814
サイズ W31×D28.3×H65cm
重量 5.5kg

使いやすい設計



1 見やすい操作部



2 回転ルーバー
リモコンからも操作できる回転ルーバーで風を拡散。

3 水位量が分かりやすい
正面から水タンクが見えるので、給水のタイミングが分かりやすい。

4 キャスター付きで移動に便利
重量を気にせずに気軽に移動できるキャスター付き。

抗菌素材の紙フィルター採用

左右・背面の3面に、抗菌材を練り込んだ紙フィルターを搭載。菌の発生を抑制します。



工場や倉庫・体育館など 広い場所のクールダウンや空気の循環ができる大型タイプ

YAC-70B

排熱無しの気化熱冷却
キャスター付きで移動もカンタン

- 水道管給水時、満水時は自動で給水ストップ
- 上下・左右・回転が選べるオートルーバー

風量3段階
52ℓタンク
涼　風
送　風
オートルーバー



カラー ホワイト
JAN 4979966489302
サイズ W77.8×D49.4×H119.3cm
重量 20.8kg

エアコンの届きにくい広い場所の暑さ対策に

左右・背面の3面に搭載した大型フィルターで一気に風を気化熱冷却し、大型羽根とルーバーでワイドに拡散させます。



水道との直結で涼風モードの連続運転もできる

付属のコネクタでホースを繋いで水道から自動給水ができます。水タンクが満水になると給水は自動でストップします。

大型ルーバーファン

YF-457A

風向きルーバーが回転して空気をムラ無く循環
軽量で持ち運びも簡単

- 大型サイズルーバーファン
- 持ち運びに便利な持ち手付き
- 手動上向き約90°

風量3段階
回転ルーバー
羽根径 45cm
上下首振 手動



カラー K（ブラック）
JAN 4979966488152
サイズ W63×D24×H60cm
重量 4.3kg

オフィスや店舗のエアコンの温度ムラ対策に

扇風機より大きな45ｃｍの羽根が、約90°上向きまで角度調整＋回転ルーバーで空気をワイドに拡散します。





“サーマルプロテクター”付き モーターを全ての工場扇に搭載！



モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置です。正常温度に戻ると自動的に復帰します。

よりタフな環境にはアルミ羽根



樹脂の羽根に比べて耐久性があり、蒸気や油煙の多い場所にも適しています。

YSF-4555B

強力モーター・5枚羽根で風量約140%UP(当社比)

• 45cmスタンド

安全装置 プロテクター付きモーター
折りたたみ可能な三脚

風量3調整
首振
首折れ4段階
羽根径 45cm



折りたたみ可能な三脚

脚を畳めるので、車載や持ち運び、収納が快適！





カラー G（グレー）
JAN 4979966489043
サイズ W76×D66×H110(129)cm
重量 6.9kg

YAS-455T

• 45cmスタンド

安全装置 プロテクター付きモーター
アルミ羽根

風量3調整
首振
首折れ4段階
羽根径 45cm

カラー S（シルバー）
JAN 4979966482952
サイズ W78.5×D69×H115(135)cm
重量 7.0kg

YS-455T

• 45cmスタンド

安全装置 プロテクター付きモーター

風量3調整
首振
首折れ4段階
羽根径 45cm

カラー G（グレー）
JAN 4979966482914
サイズ W78.5×D69×H115(135)cm
重量 7.0kg

YK-456T

• 45cm壁掛け

安全装置 プロテクター付きモーター

風量3調整
首振
首折れ4段階
羽根径 45cm



カラー G（グレー）
JAN 4979966482921
サイズ W51.5×D33×H72cm
重量 6.0kg



高い所に取り付けても入・切と風量が調整できる有線リモコン付。

YAF-459T

• 45cmフロアー

安全装置 プロテクター付きモーター
アルミ羽根

風量3調整
首振
首折れ4段階
羽根径 45cm



カラー S（シルバー）
JAN 4979966482983
サイズ W51.5×D31×H71cm
重量 6.0kg

YF-459T

• 45cmフロアー

安全装置 プロテクター付きモーター

風量3調整
首振
首折れ4段階
羽根径 45cm



カラー G（グレー）
JAN 4979966482945
サイズ W51.5×D31×H71cm
重量 6.0kg

YFC-458T

• 45cmキャスター

安全装置 プロテクター付きモーター

風量3調整
首振
首折れ4段階
羽根径 45cm



カラー G（グレー）
JAN 4979966482938
サイズ W63×D51×H85.5cm
重量 7.5kg

2022年扇風機仕様一覧表

※送風使用時

頁	品番	色	タイプ		羽根径(cm)	羽根枚数	風量段数	風量調節	首振	イオニシモ。	音声操作	タッチセンサー	熱中症	組立不要	切タイマー	入タイマー	自動OFF	リズム・おやすみモード操作 本体/リモコン	その他	リモコン型番	商品サイズ(cm) W	D	H(最大高)	重量(kg)
4	YFM-309D	M	充電ファン		30	3	無段階							●					折れ足		44	20	42	2.8
4	YFM-309D	K	充電ファン		30	3	無段階							●					折れ足		44	20	42	2.8
4	YAFM-459D	K	充電ファン		45	3	無段階							●							61	21	57	4.0
5	YCL-D183DFR	W	DC サーキュレーター	フルリモコン	18	3	8	微風 / 換気	左右					●	8	8	8		最大72cmまで伸びる	R-AM801	23.5	23.5	30(72)	1.8
5	YCL-D183DFR	K	DC サーキュレーター	フルリモコン	18	3	8	微風 / 換気	左右					●	8	8	8		最大72cmまで伸びる	R-AM801BK	23.5	23.5	30(72)	1.8
5	YGT-DHCL182DFR	W	DC サーキュレーター	フルリモコン	18	3	12	微風	3D				温度	●	8	8	8		上下2段階首振	R-GT103	25	25	42	2.3
5	YGT-DHCL184DFR	W	DC リビングサーキュレーター	フルリモコン	18	3	12	微風	3D				温度	●	8	8	8		左右·上下2段階首振	R-GT201	27	27	78	3.9
6	YL-DCL20CFR	W	DC 360°首振りサーキュレーター	フルリモコン	20	3	12	微風 / 換気	360°					●	8		8		約360°首振	R-LC204	25.5	23.7	38.5	2.4
7	YKT-DCL1513CFR	W	DC リビングサーキュレーター	フルリモコン	15.5	3	8	微風 / 換気	3D					●	4	快適4	8	○/○(リズム)	上向約90°首振、部屋干し	R-KT113	26.6	34.5	73.2	2.7
7	YKT-DCL1511DFR	W	DC サーキュレーター	フルリモコン	15.5	3	12	微風 / 換気	3D					●	8	快適8	8		上向約90°首振、部屋干し	R-KT112	24.2	24.8	39.5	2.2
8	YCL-DJ1891CFR	WK	DC 消臭・除菌リビングサーキュレーター	フルリモコン	18	3	12	静音ウルトラ微風 / 換気	3D	オゾン				●	8	快適8	8		上向約90°首振	R-AM701	29	23.5	62.5(80)	3.8
8	YKT-CLJ1540CR	W	消臭・除菌サーキュレーター	フルリモコン	15.5	3	3		左右	オゾン				●	8	快適8	8		手動上向約90°	R-KT111	24.2	24.8	39.5	2.4
9	YCL-D2393CFR	WK	DC サーキュレーター	フルリモコン	23	3	12	静音ウルトラ微風 / 換気	3D					●	8	快適8	8		上向約75°首振	R-AM704	29.8	29	44	3.3
9	YCL-D2394CFR	WK	DC リビングサーキュレーター	フルリモコン	23	3	12	静音ウルトラ微風 / 換気	3D					●	8	快適8	8		上向約75°首振	R-AM704	29.8	29	65(82)	4.0
9	YKT-CL18YFR	KB	サーキュレーター	フルリモコン	18	3	3		3D					●	10		8	○/○(リズム)	上向約90°首振	R-KT109BK	29.5	20	32.7	2.4
9	YKT-CL1520C	W	サーキュレーター		15.5	3	3		左右					●					手動上向約90°		24.2	24.8	39.5	2.2
10	YT-DWF3440CFR	W	DC 1+ Wi-Fi 対応リビング扇	フルリモコン	30	7	6	静音ウルトラ微風	左右		▲				6	快適6	8	−/○		R-AM212	36	34	64(83)	3.0
10	YT-DV3438CFR	W	DC 1+ 音声操作リビング扇	フルリモコン	30	7	6	静音ウルトラ微風	左右		●				6	快適6	8			R-AM210	36	34	64(83)	3.1
10	YT-DV3438CFR	K	DC 1+ 音声操作リビング扇	フルリモコン	30	7	6	静音ウルトラ微風	左右		●				6	快適6	8			R-AM210BK	36	34	64(83)	3.1
11	YT-DC3417CFR	WA	DC 1+ Wタッチセンサーリビング扇	フルリモコン	30	7	8	静音ウルトラ微風	3D			●			8	快適8	8	○/○	ハイポジション	R-AM301	36	36	78(98)	3.4
11	YT-D3415DFR	W	DC 1+ リビング扇	フルリモコン	30	7	8	静音ウルトラ微風	3D						8	快適8	8	○/○	ハイポジション	R-AM301	36	36	78(98)	3.2
12	YT-D3754DFR	W	DC リビング扇	フルリモコン	30	7	8	静音ウルトラ微風	左右						6		8		上部操作	R-AM234	36	36	84.1	2.5
12	YT-D3754DFR	K	DC リビング扇	フルリモコン	30	7	8	静音ウルトラ微風	左右						6		8		上部操作	R-AM234BK	36	36	84.1	2.5
12	YT-3750DFR	W	リビング扇	フルリモコン	30	5	4		左右						6		8		上部操作	R-AM208	36	36	85	2.9
12	YGT-D3454DFR	W	DC リビング扇	フルリモコン	30	7	12	微風	左右						8	8	8	○/○		R-GT102	36	35	63(87)	2.8
12	YT-DH3422CFR	WK	DC 熱中症リビング扇	フルリモコン	30	7	6	静音ウルトラ微風	左右				温度/湿度		6	快適6	8	−/○		R-AM217	36	34	64(83)	3.1
13	YT-D3416DFR	W	DC リビング扇	フルリモコン	30	7	6	静音ウルトラ微風	左右						6	快適6	8	−/○		R-AM212	36	34	64(83)	3.1
13	YT-D3416DFR	K	DC リビング扇	フルリモコン	30	7	6	静音ウルトラ微風	左右						6	快適6	8	−/○		R-AM212BK	36	34	64(83)	3.1
13	YT-D3419DFR	W	DC リビング扇	フルリモコン	30	5	6	静音ウルトラ微風	左右						6	快適6	8	−/○		R-AM212	36	35	61.5(86.5)	2.8
13	YK-D3455CM	W	DC 座敷扇		30	5	8	超微風	左右						6	6	8	○/−	手動上向約90°		35.5	41	54	2.6
13	YT-S3214DR	W	タッチセンサーリビング扇	リモコン	30	5	3		左右			●			6		8	○/○		R-AM201	36	34	67.5(84)	3.0
13	YT-J3359DR	W	消臭リビング扇	リモコン	30	5	3		左右	イオン					6		8	○/○		R-AM213	36	35	61.5(86.5)	3.2
14	YGT-3252DR	W	リビング扇	リモコン	30	5	3		左右						6	6	8	○/○		R-GT101	36	35	63(87)	2.9
14	YT-3289DR	K	リビング扇	リモコン	30	5	3		左右						6	6	8	○/○		R-AM215BK	36	36	72(86)	3.0
14	YT-3229DR	W	リビング扇	リモコン	30	5	3		左右						6		8	○/○		R-AM201	36	34	67(81)	2.9
14	YT-3236DR	W	リビング扇	リモコン	30	5	3		左右						6		8	○/○		R-AM201	36	34	67(81)	2.8
14	YT-3110CM	W	メッシュガードリビング扇		30	5	3		左右						6		8	○/−			36	34	67(81)	2.9
14	YT-3504D	W	ハイポジションリビング扇		35	5	3		左右						3				ハイポジション		41	41	85.5(110)	4.3
14	YT-3019D	W	リビング扇		30	5	3		左右						3						36	34	67(81)	2.9
14	YT-3036D	W	リビング扇		30	5	3		左右						3						36	34	67(81)	2.8
14	YGT-3050D	W	リビング扇		30	5	3		左右						2						36	35	63(87)	2.9
15	YT-T77900CFR	WS	タワーファン	フルリモコン		シロッコ	3		左右						6		8	○/○		R-AM401BK	22	24.4	80.5	3.0
15	YT-T77800C	WH	タワーファン			シロッコ	3		左右												22	24.4	80.5	2.9
15	YAS-255C	K	工場扇(スタンド·アルミ羽根)		25	3	3		上下左右										サーマルプロテクター/スタンド折りたたみ式		55	50	77(96)	2.6
15	YAF-259C	K	工場扇(フロアー·アルミ羽根)		25	3	3		上下左右										サーマルプロテクター		30.5	23	37.5	2.0
16	YKT-DWM151CFR	W	DC 人感センサー付き壁掛サーキュレーター	フルリモコン	15.5	3	12	微風 / 換気	3D						6	快適6	8		上向約90°首振/2.1mロングコード	R-KT206	24.2	30.1	44.5	2.3
16	YTW-M373DFR	W	人感センサー付き壁掛扇	フルリモコン	30	7	4	微風	左右						6	6	8	○/○	2.1mロングコード	R-AM203	36	40	50	2.6
17	YTW-341DFR	W	壁掛扇	フルリモコン	30	5	3		左右						6		8		角度調整 真下約90°/2.1mロングコード	R-AM601	36	50	48	2.9
17	YTW-383DFR	W	壁掛扇	フルリモコン	30	5	4	微風	左右						6	6	8	−/○	2.1mロングコード	R-AM206	36	40	50	2.5
17	YTW-393D	W	壁掛扇(引き紐式)		30	5	3		左右						3				2.1mロングコード		36	40	50	2.6
17	YFC-18D	W	クリップ扇		18	5	2		左右										カールコード		23	23	40	1.4
17	YFC-15B	W	クリップ扇		15	5	2												カールコード		22	16	36	1.0
18	YNSC-3D	SK	スモールクーラー			シロッコ	3		オートスイング						8				冷風·送風·除湿		26	20	48.5	12.0
18	YNMC-5B	W	どこでもエアコン																冷風·送風/ダクト伸縮		29.5	29.5	44	13.0
19	YMHC-15C	W	どこでもエアコン冷暖	リモコン		シロッコ	2		オートスイング						24	24		○/○(おやすみ)	冷風·送風·温風·除湿/窓パネル·排熱ダクト付	R-NT100	32	32	71	22.0
19	YMC-15C	W	どこでもエアコン冷房	リモコン		シロッコ	2		オートスイング						24	24		○/○(おやすみ)	冷風·送風·除湿/窓パネル·排熱ダクト付	R-NT100	32	32	71	22.0
20	YAC-J651CR	W	消臭・除菌水風扇	リモコン		3	3		回転ルーバー	オゾン					6		8		涼風·送風	R-LC202	31	28.3	65	5.7
20	YAC-650CR	W	水風扇	リモコン		3	3		回転ルーバー						6		8		涼風·送風	R-LC201	31	28.3	65	5.5
21	YAC-70B		大型水風扇			5	3		オートルーバー										涼風·送風		77.8	49.4	119.3	20.8
21	YF-457A	K	大型ルーバーファン			45	3	3	回転ルーバー										手動上向約90°		63	24	60	4.3
22	YSF-4555B	G	工場扇(スタンド)			45	5	3											サーマルプロテクター/スタンド折りたたみ式		76	66	110(129)	6.9
22	YAS-455T	S	工場扇(スタンド·アルミ羽根)			45	4	3											サーマルプロテクター		78.5	69	115(135)	7.0
22	YS-455T	G	工場扇(スタンド)			45	4	3											サーマルプロテクター		78.5	69	115(135)	7.0
22	YK-456T	G	工場扇(壁掛)	有線		45	4	3											サーマルプロテクター		51.5	33	72	6.0
22	YAF-459T	S	工場扇(フロアー·アルミ羽根)			45	4	3											サーマルプロテクター		51.5	31	71	6.0
22	YF-459T	G	工場扇(フロアー)			45	4	3											サーマルプロテクター		51.5	31	71	6.0
22	YFC-458T	G	工場扇(キャスター)			45	4	3											サーマルプロテクター		63	51	85.5	7.5

2022
SUMMER LIFE COLLECTION

YUASA

⚠安全とご使用に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ●運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。（特に羽根の部分は危険です）小さいお子様は機器に近付けないようにご注意ください。
- ●湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- ●大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変色を起こす恐れがありますから、ご使用にならないでください。
- ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントより抜いてください。
- ●製品には樹脂や塗装部分がありますので、お手入れの際に、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変形、変色を起こす恐れがありますので避けてください。
- ●乳幼児や病人、高齢者の方には扇風機の風を直接長時間あてないようにご注意ください。
- ●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。
- ●扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ●本カタログの掲載商品は50Hz・60Hz共用でご使用になれます。

長年ご使用の製品は良く点検してからご使用下さい。

愛情点検

異常があればご使用中止！

発煙、発火の恐れがあります。
すぐに電源プラグを抜いてください。
再使用の際には、必ず販売店にご相談ください。

こんな症状はありませんか？

- 電源を入れても、ファンが回らない。
- ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードを触れると、ファンが回ったり、回らなかったりと不安定。

ISO 14001:2015認証取得
ISO 9001:2015認証取得

ユアサプライムス株式会社は品質マネジメントシステムISO 9001及び環境マネジメントシステムISO 14001の認証を取得しています。

経年劣化によるご注意

長年使用している扇風機は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。
ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または当社お客様ご相談窓口にご相談ください。

ユアサプライムス株式会社

http://www.yuasa-p.co.jp/

〈本社〉〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町９番８号
〈支店〉札幌・東北・名古屋・大阪・福岡

RoomClip Room No. 3239098　YouTube

販売店名　お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…

■仕様及び外観は製品改良のためお断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。■印刷の色は製品と多少異なります。■使用例・イラストはイメージです。■このカタログは 2022年3月現在 のものです。