YUASA

2015 - 夏

夏物総合カタログ

リビング扇 / フロアー扇 / タワー扇 / 壁掛け扇
卓上扇 / クリップ扇 / サーキュレーター
水風扇 / ミストファン / 工場扇

1+ YUASA

ちょっといいをカタチに

「ちょっといい」という感覚は人それぞれ。
ライフスタイルも人の数だけ違います。
YUASA 1＋は、人それぞれの「ちょっといい」を追求し、
「ちょっと便利な」、「ちょっとかっこいい」、
「ちょっといい」をカタチにします。

YT-D3411SFCR

Living DC Fan

1+ *YT-D3411SFCR*

リビング DC ファン

フルリモコン

DC モーター | 風量 12段階 切替 | 上下左右 自動首振
5枚 羽根 | 8時間入 タイマー | 8時間切 タイマー
8時間 自動OFF タイマー | リズム 風Q | おやすみ 風Q
コンパクト 収納

DC　入切　微風

W 36.0cm D 36.0cm H 76.0-98.0cm
重量 約 5.1kg

WH ホワイト
JAN 4979966 482259

上下左右自動首振機能

広範囲の空気循環を実現！
サーキュレーターとしても使えて、年中活躍!!
（首振角度：上下 約 100° 左右 約 60° 90° 120° の3段階可変）

12 段階風量調節

やさしい風から
パワフル強風まで
12 段階での風量調節が可能です。

タッチパネル操作方式

高級感のある
タッチパネル式デザイン！
スライドタッチによる風量調節

（本体・リモコン同操作）

リモコン収納

本体収納でスッキリ！

上方向 90° 首振調節

上方向に風を送ることで、天井付近の空気をかくはんし、部屋全体の空気の流れを循環させます。
サーキュレーターとしても使えて、年中活躍 !!

8 段階風量切替

心地よい風～パワフル強風まで
8 段階で風量を調節できます。

1+ *YT-D3412SFR*

リビング DC ファン

フルリモコン

DC モーター | 風量 8段階 切替 | 首振
5枚 羽根 | 8時間入 タイマー | 8時間切 タイマー
8時間 自動OFF タイマー | リズム 風Q | おやすみ 風Q
コンパクト 収納

DC　入切　微風

W 36.0cm D 36.0cm H 71.0-88.0cm
重量 約 3.6kg

WH ホワイト

1+ *YT-D3407SFRS*

リビング DC ファン

フルリモコン

DC モーター | タッチ センサー | 風量 32段階 切替
7枚 羽根 | 首振 | チャイルド ロック
8時間入 タイマー | 8時間切 タイマー | 8時間 自動OFF タイマー
リズム 風P | おやすみ 風S | コンパクト 収納

DC　STOP!　入切　微風

W 36.0cm D 36.0cm H 87.0-110.0cm
重量 約 4.4kg

WH ホワイト
JAN 4979966 482198

スーパーヘリックス構造 7 枚羽根

7 重螺旋構造の羽根により、小さい風もムラなく逃さず運びます。

32 段階風量切替

ちょうど良く心地よい風を
弱から強まで 32 段階で風量を調節できます。

タッチセンサー

ガードに触れると運転を停止します。

入切ツインタイマー

起床・就寝に合わせてタイマー設定可能。

※詳細は P4

チャイルドロック

お子様やペットによる誤作動を防止できます。

1+ *YT-D3408SFR*

リビング DC ファン

DC　入切　微風

WH ホワイト
JAN 4979966 482211

フルリモコン

DC モーター | 風量 32段階 切替 | 首振 | 5枚 羽根 | 8時間 自動OFF タイマー
8時間入 タイマー | 8時間切 タイマー | リズム 風P | おやすみ 風S | コンパクト 収納

W 36.0cm D 36.0cm H 87.0-110.0cm
重量 約 4.1kg

1+ *YT-D3409SFR*

リビング DC ファン

DC　微風

BK ブラック
JAN 4979966 482235

フルリモコン

DC モーター | 風量 8段階 切替 | 首振 | 5枚 羽根 | 8時間 自動OFF タイマー
8時間切 タイマー | リズム 風Q | おやすみ 風Q | コンパクト 収納

W 35.0cm D 35.0cm H 77.0-94.0cm
重量 約 3.1kg

Wall DC Fan

1+ YTW-D361SR
壁掛け DC ファン

DC
入切
微風

フルリモコン

DC モーター	風量 32段階 切替	上下左右 自動首振	5枚 羽根	8時間 自動OFF タイマー
8時間入 タイマー	8時間切 タイマー	リズム 風P	おやすみ 風S	

W 36.0cm D 40.0cm H 48.0cm
重量 約 2.8kg

BK ブラック
JAN 4979966 482334

DC Circulator

1+ YCL-D203SR
DC サーキュレーター

DC
微風

フルリモコン

DC モーター	風量 8段階 切替	上下左右 自動首振		
8時間切 タイマー	8時間 自動OFF タイマー			

W 36.9cm D 22.0cm H 36.9cm
重量 約 2.6kg

WB ホワイト & ブラック

LIVING DC FAN

YT-D3410SFR
リビング DC ファン

フルリモコン

DC モーター	風量 4段階 切替	首振
5枚 羽根	6時間入 タイマー	6時間切 タイマー
8時間 自動OFF タイマー	リズム 風A	おやすみ 風A
コンパクト 収納		

W 36.0cm D 34.0cm H70.0-84.0cm
重量 約 2.8kg

DC
入切
微風

WH ホワイト
JAN 4979966 482242

DC
消費電力
約80%
ダウン
DOWN↓

ココが POINT!
電気代 約80%※節約

従来型の扇風機に比べ、
低消費電力です。

※弱運転時の当社比になります。 ※商品によって消費電力は異なります。

TOUCH SENSOR FAN

お子様にも安心！さわると STOP!!
タッチセンサー機能付

高級感のあるメッキガード採用
※YT-3356SFRS・YT-3406SFRS・YT-3213SRS・YT-3206SRS・YT-D3407SFRS 対応

YT-3356SFRS
タッチセンサー リビング扇

フルリモコン

タッチ センサー	風量 4段階 切替	5枚 羽根		
6時間入 タイマー	6時間切 タイマー	8時間 自動OFF タイマー		
首振	リズム 風A	おやすみ 風A		
コンパクト 収納				

W 36.0cm D 36.0cm H 65.0-82.0cm
重量 約 3.2kg

STOP!
入切
微風

BK ブラック
JAN 4979966 482105

S シルバー
JAN 4979966 482082

CG シャンパンゴールド
JAN 4979966 482099

YT-3406SFRS
タッチセンサー リビング扇

STOP!
入切
微風

高さ最大
105cm

WH ホワイト
JAN 4979966 482136

フルリモコン

タッチ センサー	風量 4段階 切替	5枚 羽根	リズム 風A	おやすみ 風A
首振	6時間入 タイマー	6時間切 タイマー	6時間 自動OFF タイマー	コンパクト 収納

W 36.0cm D 34.0cm H 75.0-105.0cm
重量 約 4.6kg

YT-3213SRS
タッチセンサー リビング扇

STOP!
入切

WH ホワイト

リモコン

タッチ センサー	風量 3段階 切替	5枚 羽根	リズム 風B	おやすみ 風B
首振	6時間入 タイマー	6時間切 タイマー	6時間 自動OFF タイマー	コンパクト 収納

W 36.0cm D 36.0cm H 69.0-84.0cm
重量 約 3.0kg

YT-3206SRS
タッチセンサー リビング扇

STOP!

WH ホワイト
JAN 4979966 482051

リモコン

タッチ センサー	風量 3段階 切替	5枚 羽根	リズム 風B	おやすみ 風B
首振	6時間切 タイマー	6時間 自動OFF タイマー	コンパクト 収納	

W 36.0cm D 34.0cm H 70.0-84.0cm
重量 約 3.2kg

タッチセンサー

STOP!
さわると Stop!!
タッチセンサー
機能付

①ガードに触ると安全装置が働いて運転を停止します。
②停止後、5秒経過すると再スタートします。
※触れた状態が10秒以上続くと完全停止します。

入切ツインタイマー

入切
エアコンとの併用で
より快適に！

エアコンと上手に組み合わせて使えば
寝苦しい夜も快適に過ごせて省エネ!!
「入タイマー」を設定すると自動で電源が入ります。
「切タイマー」を設定すると自動で電源が切れます。

■ご使用例 エアコンと併用し、扇風機のタイマー設定を4時間後に切タイマー、2時間後に入タイマー設定したときのご使用例です。



弱よりさらに優しい風

微風
心地よく優しい風量設定。
赤ちゃんやご年配の方にも
快適な風を届けます。
（風を長時間からだにあてないで下さい）

風量4段階、8段階、12段階、32段階切替の機種でご使用頂けます。

フルリモコン

離れた場所からでも
首振操作などをリモコンで
らくらく操作可能！

MOTION SENSOR FAN

YT-3310SRM
感知センサー付き リビング扇

リモコン

感知センサー	風量3段階切替	5枚羽根
6時間入タイマー	6時間切タイマー	8時間自動OFFタイマー
首振	リズム風B	おやすみ風B
コンパクト収納		

W 36.0cm D 34.0cm H 71.0-84.0cm
重量 約 3.0kg

WB ホワイト＆ブラック
JAN 4979966 482006

YTW-S373SR
感知センサー付き 壁掛け扇

フルリモコン

感知センサー	風量4段階切替	5枚羽根
6時間入タイマー	6時間切タイマー	8時間自動OFFタイマー
首振	リズム風A	おやすみ風A

W 36.0cm D 40.0cm H 51.0cm
重量 約 2.5kg

WH ホワイト
JAN 4979966 482310

感知センサー　動きを感知して、自動で運転を作動 / 停止します。

【感知範囲】

※約 1 分間動作を感知しないと停止します。



※感知範囲は、感知センサーに対し、正面での感知距離です。

MINUS ION FAN

YT-3308SRI
マイナスイオン リビング扇

自然の恵み、マイナスイオン

リモコン

マイナスイオン	風量3段階切替	5枚羽根
首振	6時間切タイマー	6時間自動OFFタイマー
リズム風B	おやすみ風B	コンパクト収納



W 36.0cm D 34.5cm H 70.5-86.0cm
重量 約 3.2kg

BL ブルー
JAN 4979966 481986

PK ピンク
JAN 4979966 481993

COLOR LIVING FAN

YT-3355SFR
カラーリビング扇

フルリモコン

風量3段階切替	5枚羽根	首振
6時間切タイマー	6時間自動OFFタイマー	コンパクト収納
リズム風B	おやすみ風B	

W 36.0cm D 34.0cm H 70.0-84.0cm
重量 約 3.1g

BL ブルー

PK ピンク

LIVING FAN

YT-3357SFR
リビング扇 フルリモコンタイプ

フルリモコン

風量4段階切替	首振	5枚羽根
6時間入タイマー	6時間切タイマー	8時間自動OFFタイマー
リズム風A	おやすみ風A	コンパクト収納

W 36.0cm D 36.0cm H 65.0-82.0cm
重量 約 4.2kg

WH ホワイト
JAN 4979966 482037

BK ブラック

上方向 90° 首振調節

上方向に風を送ることで、天井付近の空気をかくはんし、部屋全体の空気の流れを循環させます。
サーキュレーターとしても使えて、年中活躍 !!

YT-3337SFR
リビング扇 フルリモコンタイプ

フルリモコン

風量3段階切替	5枚羽根
6時間切タイマー	8時間自動OFFタイマー
首振	コンパクト収納

W 36.0cm
D 34.0cm
H 69.0-86.0cm
重量 約 3.1kg

WH ホワイト
JAN 4979966 481979

YT-3226SR
リビング扇 リモコンタイプ

リモコン

風量3段階切替	5枚羽根
6時間切タイマー	8時間自動OFFタイマー
リズム風B	おやすみ風B
首振	コンパクト収納

W 36.0cm
D 34.0cm
H 67.0-81.0cm
重量 約 2.8kg

WH ホワイト
JAN 4979966 481962

YT-3212SR
リビング扇 リモコンタイプ

リモコン

風量3段階切替	5枚羽根
6時間切タイマー	8時間自動OFFタイマー
リズム風B	おやすみ風B
首振	コンパクト収納

W 35.0cm
D 35.0cm
H 67.0-81.0cm
重量 約 3.0kg

WH ホワイト
JAN 4979966 481955

YT-3208SR
リビング扇 リモコンタイプ

リモコン

風量3段階切替	5枚羽根
6時間切タイマー	6時間自動OFFタイマー
リズム風B	おやすみ風B
首振	コンパクト収納

W 36.0cm
D 34.0cm
H 67.5-83.0cm
重量 約 3.1kg

WH ホワイト
JAN 4979966 481948

YT-3205SR
リビング扇 リモコンタイプ

メッシュガード
リモコン

風量3段階切替	5枚羽根
6時間切タイマー	6時間自動OFFタイマー
リズム風B	おやすみ風B
首振	コンパクト収納

W 36.0cm
D 340cm
H 70.0-84.0cm
重量 約 3.0kg

WH ホワイト
JAN 4979966 481931

YT-303SR
リビング扇 リモコンタイプ

リモコン

風量3段階切替	5枚羽根
6時間切タイマー	6時間自動OFFタイマー
リズム風B	おやすみ風B
首振	コンパクト収納

W 36.0cm
D 34.0cm
H 68.0-84.0cm
重量 約 2.8kg

WH ホワイト

YT-3107SM
リビング扇 マイコンタイプ

風量3段階切替 / 5枚羽根 / 6時間切タイマー / 6時間自動OFFタイマー / リズム風B / おやすみ風B / 首振 / コンパクト収納

W 36.0cm
D 34.0cm
H 67.5-83.0cm
重量 約 2.9kg

WH ホワイト

YT-3104SM
リビング扇 マイコンタイプ

メッシュガード / 風量3段階切替 / 5枚羽根 / 6時間切タイマー / 6時間自動OFFタイマー / リズム風B / おやすみ風B / 首振 / コンパクト収納

W 36.0cm
D 340cm
H 70.0-84.0cm
重量 約 3.1kg

WH ホワイト

YT-3101SM
リビング扇 マイコンタイプ

メッシュガード / 風量3段階切替 / 5枚羽根 / 4時間切タイマー / 6時間自動OFFタイマー / 首振 / コンパクト収納

W 36.0cm
D 34.0cm
H 70.0-85.0cm
重量 約 2.9kg

WH ホワイト
JAN 4979966 481894

YT-3016S
リビング扇 押しボタンタイプ

風量3段階切替 / 5枚羽根 / 3時間切タイマー / 首振 / コンパクト収納

W 36.0cm
D 34.0cm
H 67.0-81.0cm
重量 約 2.8kg

WH ホワイト
JAN 4979966 481887

YT-3010S
リビング扇 押しボタンタイプ

風量3段階切替 / 5枚羽根 / 3時間切タイマー / 首振 / コンパクト収納

W 35.0cm
D 35.0cm
H 67.0-81.0cm
重量 約 2.9kg

WH ホワイト
JAN 4979966 481870

YT-3006S
リビング扇 押しボタンタイプ

風量3段階切替 / 5枚羽根 / 3時間切タイマー / 首振 / コンパクト収納

W 36.0cm
D 34.0cm
H 67.5-83.0cm
重量 約 2.9kg

WH ホワイト
JAN 4979966 481863

YT-3003S
リビング扇 押しボタンタイプ

メッシュガード / 風量3段階切替 / 5枚羽根 / 3時間切タイマー / 首振 / コンパクト収納

W 36.0cm
D 34.0cm
H 70.0-84.0cm
重量 約 2.9kg

WH ホワイト
JAN 4979966 481856

YT-301S
リビング扇 押しボタンタイプ

風量3段階切替 / 5枚羽根 / 3時間切タイマー / 首振 / コンパクト収納

W 36.0cm
D 34.0cm
H 68.0-84.0cm
重量 約 2.8kg

WH ホワイト
JAN 4979966 481849

TOWER FAN

YT-779SR
タワー扇 フルリモコンタイプ

簡単お掃除
背面カバーを外してお掃除できます。

フルリモコン / 風量3段階切替 / 首振 / 8時間自動OFFタイマー / 6時間切タイマー / リズム風B / おやすみ風B

W 22.0cm D 24.4cm H 80.5cm
重量 約 3.4kg

WB ホワイト＆ブラック
JAN 4979966 482464

YT-776SR
タワー扇 フルリモコンタイプ

アロマトレイ
アロマトレイにお好みのアロマエッセンスを入れて香りと共に心地よい風でリラックスできます。
※アロマエッセンスは付属していません。

入切

簡単お掃除
背面カバーを外してお掃除できます。

フルリモコン / 風量3段階切替 / 首振 / 8時間入タイマー / 8時間切タイマー / 8時間自動OFFタイマー

W 27.6cm D 27.6cm H 92.0cm
重量 約 2.9kg

BK ブラック
JAN 4979966 482426

BL ブルー
JAN 4979966 482433

PK ピンク
JAN 4979966 482440

YT-778S
タワー扇

簡単お掃除
背面カバーを外してお掃除できます。

風量3段階切替 / 首振

W 22.0cm D 24.4cm H 80.5cm
重量 約 2.9kg

WB ホワイト＆ブラック
JAN 4979966 482457

YT-775S
タワー扇

アロマトレイ
アロマトレイにお好みのアロマエッセンスを入れて香りと共に心地よい風でリラックスできます。
※アロマエッセンスは付属していません。

簡単お掃除
背面カバーを外してお掃除できます。

風量3段階切替 / 首振

W 27.6cm D 27.6cm H 92.0cm
重量 約 2.8kg

WH ホワイト

BK ブラック

HIGH LIVING FAN

YT-3524SR
35cm 羽根　ハイリビング扇

高さ最大
110cm

WG ホワイト＆ゴールド
JAN 4979966 482167

リモコン

風量3段階切替 | 5枚羽根 | 6時間切タイマー | 6時間自動OFFタイマー | 首振 | リズム風B | おやすみ風B | コンパクト収納

W 41.0cm D 41.0cm H 85.5-110.0cm
重量 約 4.2kg

YT-3504S
35cm 羽根　ハイリビング扇

高さ最大
110cm

BL ブルー
JAN 4979966 482143

BE ベージュ
JAN 4979966 482150

風量3段階切替 | 5枚羽根 | 3時間切タイマー | 首振 | コンパクト収納

W 41.0cm D 41.0cm H 85.5-110.0cm
重量 約 4.2kg

FLOOR FAN

YT-402SR
40cm 羽根　フロアー扇

高さ最大
141cm

リモコン

風量3段階切替 | 5枚羽根 | 6時間切タイマー | 6時間自動OFFタイマー | リズム風B | 首振 | コンパクト収納

W 45.0cm
D 40.0cm
H 121.0-141.0cm
重量 約 8.5kg

WH ホワイト
JAN 4979966 482181

YT-401S
40cm 羽根　フロアー扇

高さ最大
141cm

風量3段階切替 | 5枚羽根 | 3時間切タイマー | 首振 | コンパクト収納

W 45.0cm
D 40.0cm
H 121.0-141.0cm
重量 約 8.5kg

WH ホワイト
JAN 4979966 482174

WALL FAN

YTW-351SR
35cm 羽根　壁掛扇

入切 微風

フルリモコン

WH ホワイト
JAN 4979966 482327

風量4段階切替 | 5枚羽根 | 6時間入タイマー | 6時間切タイマー | 首振 | リズム風A | おやすみ風A | 8時間自動OFFタイマー

W 42.0cm D 44.0cm H 58.0cm 重量 約 2.8kg

YTW-383SR
壁掛扇

入切 微風

フルリモコン

WH ホワイト
JAN 4979966 482303

風量4段階切替 | 5枚羽根 | 6時間入タイマー | 6時間切タイマー | 首振 | リズム風A | おやすみ風A | 8時間自動OFFタイマー

W 36.0cm D 40.0cm H 50.0cm 重量 約 2.6kg

YTW-393S
壁掛扇

WH ホワイト
JAN 4979966 482280

風量3段階切替 | 5枚羽根 | 首振 | 3時間切タイマー

W 36.0cm D 40.0cm H 50.0cm 重量 約 2.6kg

mini TOWER FAN

YT-28SM
ミニタワー扇

カンタンお掃除

風量3段階切替 | 首振 | 4時間切タイマー | 6時間自動OFFタイマー

W 11.0cm
D 10.0cm
H 35.8cm
重量 約 1.6kg

PK ピンク
JAN 4979966 482495

BL ブルー
JAN 4979966 482488

BK ブラック
JAN 4979966 482471

mini DESK FAN

YDF-18S
卓上扇

BL ブルー
JAN 4979966 482501

PK ピンク
JAN 4979966 482518

風量2段階切替 | 5枚羽根 | 首振

W 23.0cm D 20.8cm
H 39.2cm
重量 約 1.3kg

mini CLIP FAN

YFC-18S
クリップ扇 L

BL ブルー
JAN 4979966 482525

PK ピンク
JAN 4979966 482532

風量2段階切替 | 5枚羽根 | 首振

W 23.0cm D 23.0cm
H 40.2cm
重量 約 1.4kg

YFC-15S
クリップ扇 S

BL ブルー
JAN 4979966 482549

PK ピンク

風量2段階切替 | 5枚羽根

W 21.5cm D 16.0cm
H 35.5cm
重量 約 1.0kg

AIR CIRCULATOR

サーキュレーション効果で
夏も冬も活躍!!

夏 床にたまった冷気をかくはんし、部屋全体に涼しい風を循環。

冬 天井にたまった暖気をかくはんし、部屋全体に暖かい風を循環。

※写真はイメージです。

YCL-20SR
サーキュレーター

フルリモコン
風量4段階切替
上下左右自動首振
6時間切タイマー
8時間自動OFFタイマー
微風

W 33.6cm D 25.0cm H 36.5cm
重量 約 2.7kg

WB ホワイト＆ブラック
JAN 4979966 482389

YCL-20SS
サーキュレーター

風量3段階切替
左右自動首振
3時間切タイマー

W 32.0cm D 17.6cm H 37.4cm
重量 約 2.2kg

WB ホワイト＆ブラック
JAN 4979966 482372

上下・左右首振が同時にできる！

上下自動首振 ＋ 左右自動首振

YCL-20S
サーキュレーター

風量3段階切替
手動
上下角度調節

W 32.0cm D 17.6cm H 34.2cm
重量 約 1.7kg

WB ホワイト＆ブラック
JAN 4979966 482365

YCL-202S
サーキュレーター

風量3段階切替
手動
上下角度調節

W 30.0cm D 18.0cm H 30.6cm
重量 約 1.5kg

BK ブラック
JAN 4979966 482358

MIST FAN

YN-M251SR
ミストファン

ミスト
超音波振動により
ミストを噴霧します。

WH ホワイト
JAN 4979966 481726

リモコン
2.5Lタンク
水タンク取り出し式
マイナスイオン
5枚羽根
風量3段階切替
※8時間切タイマー
オートルーバー
8時間自動OFFタイマー

W 39.5cm
D 28.5cm
H 81.0cm
重量 約 6.0kg

YN-M151SR
ミストファン

ミスト
超音波振動により
ミストを噴霧します。

WH ホワイト
JAN 4979966 481733

リモコン
1.8Lタンク
水タンク取り出し式
マイナスイオン
5枚羽根
風量3段階切替
6時間切タイマー
オートルーバー
8時間自動OFFタイマー

W 35.5cm
D 25.0cm
H 65.0cm
重量 約 5.0kg

WATER FAN

YAC-760SR
水風扇

リモコン
4.5Lタンク
水タンク取り出し式
フィルター洗浄可能
風量3段階切替
オートルーバー
6時間切タイマー
8時間自動OFFタイマー
リズム風B
おやすみ風B

W 23.5cm D 29.0cm H 64.5cm
重量 約 5.5kg

WH ホワイト
JAN 4979966 481689

水タンク取り出し式
水タンクが引き出し式なので、給水に便利です。さらに、水タンクが取り外せてお手入れも出来るので衛生的です。

フィルター洗浄可能
エアフィルターを取り外してお掃除出来ます。いつでもクリーンで爽やかな風をお届けします。

○ 選べるお好み機能 ○

リズム風P

リズミカルに風の強弱をコントロールして、より心地よい自然の風を再現します。
風量のリズムパターンは４段階の設定があります。

■リズム風Pパターン図



おやすみ風S

なめらかな変化でさわやかなおやすみ風。設定された風量と時間によって自動的に風量が変化します。
※おやすみ風設定時に自動的に2時間オフタイマーへ連動します。

■おやすみ風Sパターン図



※対応機種：YT-D3407SFRS,YT-D3408SFR,YTW-D361SR

リズム風Q

リズミカルに風の強弱をコントロールして、より心地よい自然の風を再現します。
風量のリズムパターンは４段階の設定があります。

■リズム風Qパターン図



おやすみ風Q

なめらかな変化でさわやかなおやすみ風。設定された風量と時間によって自動的に風量が変化します。
※おやすみ風設定時に自動的に2時間オフタイマーへ連動します。

■おやすみ風Qパターン図

※対応機種：YT-D3411SFCR,YT-D3412SFR,YT-D3409SFR

リズム風A

リズミカルに風の強弱をコントロールして、より心地よい自然の風を再現します。
風量のリズムパターンは４段階の設定があります。

■リズム風Aパターン図



おやすみ風A

なめらかな変化でさわやかなおやすみ風。設定された風量と時間によって自動的に風量が変化します。
※おやすみ風設定時に自動的に2時間オフタイマーへ連動します。

■おやすみ風Aパターン図



※対応機種：YT-D3410SFR,YT-3356SFRS,YT-3406SFRS,YT-3357SFR,YTW-S373SR,YTW-383SR,YTW-351SR

リズム風B

リズミカルに風の強弱をコントロールして、より心地よい自然の風を再現します。
風量のリズムパターンは３段階の設定があります。

■リズム風Bパターン図



おやすみ風B

なめらかな変化でさわやかなおやすみ風。設定された風量と時間によって自動的に風量が変化します。
※おやすみ風設定時に自動的に2時間オフタイマーへ連動します。

■おやすみ風Bパターン図

※対象機種：YT-3213SRS,YT-3206SRS,YT-3310SRM,YT-3308SRI,YT-3355SFR,YT-3226SR,YT-3212SR,YT-3208SR,YT-3205SR,YT-303SR,YT-3107SM,YT-3104SM,YT-779SR,YT-3524SR,YAC-760SR,YT-402SR(※YT-402SR はおやすみ風の設定はありません。)

INDUSTRIAL FAN

YS-455S
工場扇

G グレー
JAN 4979966 481764

W 78.5cm D 69.0cm H 115.0-135.0cm
重量 約 7.0kg

YK-456S
壁掛工場扇

G グレー
JAN 4979966 481771

W 51.5cm D 33.0cm H 72.0cm
重量 約 6.0kg

YFC-458S
キャスター工場扇

G グレー
JAN 4979966 481788

W 63.0cm D 51.0cm H 85.5cm
重量 約 7.5kg

YF-459S
フロアー工場扇

G グレー
JAN 4979966 481795

W 51.5cm D 31.0cm H 71.0cm
重量 約 6.0kg

YAS-455S
アルミ工場扇

S シルバー
JAN 4979966 481801

サーマルプロテクター
首振 | 首折れ4段階 | 3段階風量切替

YAK-456S
アルミ壁掛工場扇

S シルバー
JAN 4979966 481818

サーマルプロテクター
首振 | 首折れ4段階 | 3段階風量切替

YAFC-458S
アルミキャスター工場扇

S シルバー
JAN 4979966 481825

サーマルプロテクター
首振 | 首折れ4段階 | 3段階風量切替

YAF-459S
アルミフロアー工場扇

S シルバー
JAN 4979966 481832

サーマルプロテクター
首振 | 首折れ4段階 | 3段階風量切替

■ 主要機能マーク

DCモーター
従来品に比べ、低消費電力です。
※当社比になります。

タッチセンサー
運転中にガードをさわると自動で運転を停止します。

感知センサー
動きを感知して、自動で運転を作動 / 停止します。

マイナスイオン
マイナスイオン発生装置搭載。
マイナスイオンには気持ちが落ち着きリフレッシュ効果があるといわれています。

首振
リモコン又は本体スイッチにて首振操作ができます。

リズム風
リズミカルになめらかに、より自然の風に近い心地よい風です。

おやすみ風
なめらかな変化のおやすみ風。
設定時に自動的に２時間オフタイマーへ連動します。

風量32段階切替
32 段階の風量調節でお好みの風を選べます。

風量12段階切替
12 段階の風量調節でお好みの風を選べます。

風量8段階切替
8 段階の風量調節でお好みの風を選べます。

風量4段階切替
4 段階の風量調節でお好みの風を選べます。

風量3段階切替
3 段階の風量調節でお好みの風を選べます。

風量2段階切替
2 段階の風量調節でお好みの風を選べます。

8時間切タイマー
設定した時間「1h・2h・4h・6h・8h」が経過すると自動的に電源が切れます。
※YM-M251SR は「1h～8h」まで1時間単位で設定できます。

6時間切タイマー
設定した時間「1h・2h・4h・6h」が経過すると自動的に電源が切れます。

4時間切タイマー
設定した時間「1h・2h・4h」が経過すると自動的に電源が切れます。

8時間入タイマー
設定した時間「1h・2h・4h・6h・8h」が経過すると自動的に電源が入ります。

6時間入タイマー
設定した時間「1h・2h・4h・6h」が経過すると自動的に電源が入ります。

3時間切タイマー
３時間までの切タイマー設定が可能です。

8時間自動OFFタイマー
運転開始後、操作しないまま 8 時間経過すると自動的に電源が切れます。

6時間自動OFFタイマー
運転開始後、操作しないまま 6 時間経過すると自動的に電源が切れます。

チャイルドロック
運転中に3秒以上長押しすると運転停止以外の操作ができなくなります。

7枚羽根
7 重螺旋構造の羽根により、小さな風もムラなく遠さず運びます。

5枚羽根
やさしい風の５枚羽根。

オートルーバー
電動ルーバーで爽やかな風を左右に送ります。

コンパクト収納
スタンド脱着式なので収納ケースがコンパクトに。収納に場所をとりません。

サーマルプロテクター
モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置を両機種に内蔵。
※正常温度に戻ると自動的に復帰します。

2015年扇風機仕様一覧表

(※)参考商品

品名	品番	羽根径 (cm)	切タイマー (h)	入タイマー (h)	自動OFF (h)	風量	リズム	おやすみ	タッチセンサー	メッシュガード	その他	製品サイズ (cm) W	D	最低	最高	製品重量	消費電力 (50hz/60hz)
リビングDCファン	YT-D3411SFCR	30	8	8	8	12	○	○				36.0	36.0	76.0	98.0	5.1	23/23
リビングDCファン	YT-D3412SFR (※)	30	8	8	8	8	○	○				36.0	36.0	71.0	88.0	3.6	22/22
リビングDCファン	YT-D3410SFR	30	6	6	8	4	○	○				36.0	34.0	70.0	84.0	2.8	20/20
リビングDCファン	YT-D3409SFR	30	8		8	8	○	○				35.0	35.0	77.0	94.0	3.1	25/25
リビングDCファン	YT-D3408SFR	30	8	8	8	32	○	○				36.0	36.0	87.0	110.0	4.1	24/24
リビングDCファン	YT-D3407SFRS	30	8	8	8	32	○	○	○		チャイルドロック	36.0	36.0	87.0	110.0	4.4	24/24
タッチセンサー リビング扇	YT-3356SFRS	30	6	6	8	4	○	○	○			36.0	36.0	65.0	82.0	3.2	45/47
タッチセンサー リビング扇	YT-3406SFRS	30	6	6	6	4	○	○	○			36.0	34.0	75.0	105.0	4.6	45/47
タッチセンサー リビング扇	YT-3213SRS (※)	30	6	6	6	3	○	○	○			36.0	36.0	69.0	84.0	3.0	45/47
タッチセンサー リビング扇	YT-3206SRS	30	6		6	3	○	○	○			36.0	34.0	70.0	84.0	3.2	45/47
カラーリビング扇	YT-3355SFR (※)	30	6		6	3	○	○				36.0	34.0	70.0	84.0	3.1	40/44
感知センサー付き リビング扇	YT-3310SRM	30	6	6	8	3	○	○			感知センサー	36.0	34.0	71.0	84.0	3.0	40/43
マイナスイオン リビング扇	YT-3308SRI	30	6		6	3	○	○			マイナスイオン	36.0	34.5	70.5	86.0	3.2	40/43
リビング扇 フルリモコンタイプ	YT-3357SFR	30	6	6	8	4	○	○				36.0	36.0	65.0	82.0	4.2	40/44
リビング扇 フルリモコンタイプ	YT-3337SFR	30	6		8	3						36.0	34.0	69.0	86.0	3.1	36/38
リビング扇 リモコンタイプ	YT-3226SR	30	6		8	3	○	○				36.0	34.0	67.0	81.0	2.8	35/37
リビング扇 リモコンタイプ	YT-3212SR	30	6		8	3	○	○				35.0	35.0	67.0	81.0	3.0	35/37
リビング扇 リモコンタイプ	YT-3208SR	30	6		6	3	○	○				36.0	34.0	67.5	83.0	3.1	35/37
リビング扇 リモコンタイプ	YT-3205SR	30	6		6	3	○	○		○		36.0	34.0	70.0	84.0	3.0	35/37
リビング扇 リモコンタイプ	YT-303SR (※)	30	6		6	3	○	○				36.0	34.0	68.0	84.0	2.8	35/37
リビング扇 マイコンタイプ	YT-3107SM (※)	30	6		6	3	○	○				36.0	34.0	67.5	83.0	2.9	35/37
リビング扇 マイコンタイプ	YT-3104SM (※)	30	6		6	3	○	○		○		36.0	34.0	70.0	84.0	3.1	35/37
リビング扇 マイコンタイプ	YT-3101SM	30	4		6	3				○		36.0	34.0	70.0	85.0	2.9	35/37
リビング扇 押しボタンタイプ	YT-3016S	30	3			3						36.0	34.0	67.0	81.0	2.8	35/37
リビング扇 押しボタンタイプ	YT-3010S	30	3			3						35.0	35.0	67.0	81.0	2.9	35/37
リビング扇 押しボタンタイプ	YT-3006S	30	3			3						36.0	34.0	67.5	83.0	2.9	35/37
リビング扇 押しボタンタイプ	YT-3003S	30	3			3				○		36.0	34.0	70.0	84.0	2.9	35/37
リビング扇 押しボタンタイプ	YT-301S	30	3			3						36.0	34.0	68.0	84.0	2.8	35/37
35cm羽根 ハイリビング扇	YT-3524SR	35	6		6	3	○	○				41.0	41.0	85.5	110.0	4.2	42/45
35cm羽根 ハイリビング扇	YT-3504S	35	3			3						41.0	41.0	85.5	110.0	4.2	42/45
40cm羽根 フロアー扇	YT-402SR	40	6		6	3	○					45.0	40.0	121.0	141.0	8.5	48/55
40cm羽根 フロアー扇	YT-401S	40	3			3						45.0	40.0	121.0	141.0	8.5	48/55
壁掛DCファン	YTW-D361SR	30	8	8	8	32	○	○				36.0	40.0	-	48.0	2.8	25/25
感知センサー付き壁掛扇	YTW-S373SR	30	6	6	8	4	○	○			感知センサー	36.0	40.0	-	51.0	2.5	45/47
35cm壁掛扇フルリモコンタイプ	YTW-351SR	35	6	6	8	4	○	○				42.0	44.0	-	58.0	2.8	45/50
壁掛扇フルリモコンタイプ	YTW-383SR	30	6	6	8	4	○	○				36.0	40.0	-	50.0	2.6	45/47
壁掛扇	YTW-393S	30	3			3						36.0	40.0	-	50.0	2.6	45/47
タワー扇フルリモコンタイプ	YT-779SR	シロッコ	6		8	3	○	○				22.0	24.4	-	80.5	3.4	42/45
タワー扇フルリモコンタイプ	YT-776SR	シロッコ	8	8	8	3					アロマトレイ	27.6	27.6	-	92.0	2.9	41/40
タワー扇	YT-778S	シロッコ				3						22.0	24.4	-	80.5	2.9	42/45
タワー扇	YT-775S (※)	シロッコ				3					アロマトレイ	27.6	27.6	-	92.0	2.8	41/40
ミニタワー扇	YT-28SM	シロッコ	4		6	3						11.0	10.0	-	35.8	1.6	20/19
卓上扇	YDF-18S	18				2						23.0	20.8	-	39.2	1.3	24/22
クリップ扇 L	YFC-18S	18				2						23.0	23.0	-	40.2	1.4	24/22
クリップ扇 S	YFC-15S	15				2						21.5	16.0	-	35.5	1.0	16/15
DCサーキュレーター	YCL-D203SR (※)	20	8		8	8						36.9	22.0	-	36.9	2.6	16/16
サーキュレーター	YCL-20SR	20	6		8	4						33.6	25.0	-	36.5	2.7	24/23
サーキュレーター	YCL-20SS	20	3			3						32.0	17.6	-	37.4	2.2	22/20
サーキュレーター	YCL-20S	20				3						32.0	17.6	-	34.2	1.7	21/20
サーキュレーター	YCL-202S	20				3						30.0	18.0	-	30.6	1.5	35/30
工場扇	YS-455S/YAS-455S	45				3					サーマルプロテクター	78.5	69.0	115.0	135.0	7.0	84/101	82/99
壁掛工場扇	YK-456S/YAK-456S	45				3					サーマルプロテクター	51.5	33.0	-	72.0	6.0	84/101	82/99
キャスター工場扇	YFC-458S/YAFC-458S	45				3					サーマルプロテクター	63.0	51.0	-	85.5	7.5	84/101	82/99
フロアー工場扇	YF-459S/YAF-459S	45				3					サーマルプロテクター	51.5	31.0	-	71.0	6.0	84/101	82/99

品名	品番	羽根径 (cm)	切タイマー (h)	入タイマー (h)	自動OFF (h)	風量	リズム	おやすみ	オートルーバー	タンク容量	その他	製品サイズ (cm) W	D	-	H	製品重量	消費電力 (50hz/60hz)
水扇風	YAC-760SR	シロッコ	6		8	3	○	○	○(左右)	4.5L		23.5	29.0	-	64.5	5.5	47/52
ミストファン	YN-M251SR	30	8		8	3			○(回転)	2.5L	マイナスイオン	39.5	28.5	-	81.0	6.0	85/90
ミストファン	YN-M151SR	25	6		8	3			○(回転)	1.8L	マイナスイオン	35.5	25.0	-	65.0	5.0	75/78

⚠ 安全に関するご注意

- ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。とくに小さなお子様にはご注意ください。
- ●湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- ●大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変色を起こす恐れがありますから、ご使用にならないでください。
- ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントより抜いてください。
- ●お手入れの際は、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変色を起こす恐れがありますので避けてください。
- ●乳幼児や病人、高齢者の方には扇風機の風を直接長時間あてないようにご注意ください。
- ●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしお わかりにならないときは当社におたずねください。
- ●扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ●本カタログの掲載商品は50Hz・60Hz共用でご使用になれます。

ご使用上の注意

製品には樹脂や塗装部分がありますので、ベンジン・殺虫剤・灯油・アルコール・アルカリ性洗剤などを本体にかけますと変色したり、変形する恐れがありますのでご注意ください。
運転中はガードの中へ手を入れないでください。(特に羽根の部分は危険です)
小さいお子様は機器に近付けないようにご注意ください。

- ■仕様及び外観は製品改良のためお断わりなく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ■印刷の色は製品と多少異なります。
- ■このカタログは平成27年4月現在のものです。

長年ご使用の扇風機は良く点検してからご使用下さい。

愛情点検

異常があればご使用中止! 発煙、発火の恐れがあります。すぐに電源プラグを抜いてください。再使用の際には、必ず販売店にご相談ください。

こんな症状はありませんか?

- ■スイッチを入れても、ファンが回らない。
- ■ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- ■回転するときに異常な音や振動がする。
- ■モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- ■電源コードが折れ曲がったり破損している。
- ■電源コードを触れると、ファンが回ったり、回らなかったりと不安定。

Intertek

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 014

ISO9001：2008認証取得
ISO14001：2004認証取得

ユアサプライムス株式会社は品質マネジメントシステムISO9001及び環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

経年劣化によるご注意

長年使用している扇風機は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。
ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または当社お客様ご相談窓口にご相談ください。

お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…

ユアサプライムス株式会社

〈本社〉〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号　〈支店〉札幌・東北・名古屋・大阪・福岡