YUASA

2016-2017秋8 総合カタログ 電気暖房

コタツ / ホットカーペット / ルームマット / 電気毛布 ヒーター / 電気ストーブ / セラミックヒーター パネルヒーター / サーキュレーター/ 加湿器



YUASA®

部屋中あったか計画!

ひとりひとり "寒さ"の感じ方、あたたかくなりたい "タイミング"はちがうもの。 それぞれにぴったりあった暖房器具をみつけて、ハッピーライフ。




プライベートルーム



暖か電気毛布

脱衣所・トイレなど





掲載



■コタツメンテナンス用品 . . 16

コタツ

コタツ選び・・・・・・ 4

くらしをおたすけ!コタツ・・5

ダイニングコタツ 10

和風コタツ 12

リビングコタツ 13 カジュアルコタツ 14

ひとり用コタツ 15

■コタツ用ソファ 9

電気カーペットのサイズ ... 18

1畳......18 早切り19 マイヤーカービング・・・・・20

■カーペット本体・・・・・ 20

電気毛布21 電気長座布団 · · · · · 22 ホットマット ・・・・・・ 23

グラファイトヒーター ・・・ 24

カーボンヒーター・・・・・24 電気ストーブ・・・・・・25 セラミックヒーター 26 パネルヒーター ・・・・・ 29 オイルヒーター・・・・・29 壁掛けヒーター ・・・・・ 30

電気毛布・マット

電気暖房

電気カーペット

オイルヒーター



その他

サーキュレーター · · · · · 30 加湿器 · · · · · · 31



ダイニングコタツ

ユアサプライムスは 地球環境に配慮した活動を実践しています。

すべての事業活動を通じて、地球環境の健全な維持と 経済成長の調和を目指し、

全社員が行動し広く社会に貢献いたします。

ユアサプライムスは 快適で安心な生活を提案します。

お客様への製品の安全と安心の提供に努め、 市場から評価される製品を安定供給するために、 製品開発のノウハウを結集し独自の品質保証体系を構築し、 ものづくりを通して豊かな社会づくりに貢献いたします。





IS014001 : 2004認証取得 ユアサプライムス株式会社は品質マネジメ ントシステムIS09001及び環境マネジメント システムIS014001の認証を取得しています。





リビングや和室など 空間を広く使いたいなら 背の低いリビングコタツ



人数で選ぶちょうどいいサイズ



ぴったり ゆったり 幅105 幅120

幅150 幅180

幅60

幅80

幅75

幅105

ダイニングテーブルと団らんの場所を一つに。 ひざ腰に負担の少ないダイニングコタツ



継足で寝返り空間をプラスできるコタツ ごろ寝の寝返りをうつ時に腰があたる、座椅子に座ると窮屈… そんな声から生まれた、高さをちょい足しできるコタツです。





4種類のヒーター



コタツ

心地よく あたたまる!



■コタツ機能アイコン

継脚付き コタツ脚の高さを変えられる機能です。 座椅子を使う時にも便利。

折脚機能 脚が折りたためて、収納に便利です。



感知センサー 人の動きを感知して運転をON·OFFします。 リバーシブル コタツの天板を両面使用することができます。



UV 近V塗装 紫外線(UV)で硬化させる塗装方法で、 耐摩耗性・耐熱性があります。



あたたまるまでが



石英管ヒーター 遠赤外線効果により身体の表面から

徐々に暖め保温します。

U字石英管ヒーター 石英管 に一ターをU字にし長くした事で放射 面積が広がり、遠赤外線効果がアップ。

また、表面温度を抑えられます。

足元まで温かく感じられます。

U字ハロゲン管ヒーター 速暖性に優れ、発光面積が広いため、 コタツ内部を効率よく暖めます。


コルチェヒーター 立ち上がりが早く、二重管構造により

耐久性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性等に優れた塗装です。

フラットヒーター 出っ張りの少ない薄型設計なので、 コタツ内を広々と使用でき、面状発熱 でムラなく暖めます。

でっぱりの少ない

薄型設計



手元リモコン ご希望の温度調節を手元でコントロー ルできます。

中間スイッチ コード中間のスイッチで電源のON・ OFFが操作できます。

切り忘れ防止自動OFF機能 電源を入れてから一定時間経過すると自動的に切電します。



キャスター付き 離着席に椅子を引きやすい便利なキャ スターがついています。

超速あたため!




電源ヒューズ内臓プラグ 万が一異極間ショートが発生しても 瞬間的に電源ヒューズが溶断して回路 を遮断して発火の危険を軽減します。



メチャ軽コタツ





落ち着いたダークブラウン天板タイプ

総木目のベーシックなコタツ



500W



电気10	JAN	品番	色	奥行×高	幅
	4979966 511461	JKK-801D(DB)	DB	奥80 高37/42	80
約2.7 _F	4979966 511478	JKK-1051D(DB)	DB	奥 75 高 37/42	105
:	4979966 511485	JKK-1201D(DB)	DB	奥80 高37/42	120
-9 × 1/3E	+				

天板象嵌加工のモダン和卓タイプ

洋室にも合う 寄木細工のワンポイント!

象嵌加工とは? 数種類の色調の木材をはめ合わせた 寄木細工です。天然木の美しさが楽 しめます。



(ウォールナット)



600W



ウォールナット

ヒーター MSU-600E(N) 天板 天然木突板 (ウォールナット) JKK-1202TK(BR) 4979966 509888 JKK-1502TK(BR) 4979966 509895

ホワイトオーク



600W



ヒーター	MSU-600E	(N)	天板 天然木突板(オー	ク)	
幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)
120	奧80 高37/42		JKK-1202TK	4979966 509451	約5.4円

オープン価格

くらしを コンパクト

コンパクトライフにジャストサイズ! おひとり様用3点セットコタツ

コタツ・椅子・布団 がセットになったおひとり様コタツ! やすらぎコタツ





ラィフ





サイズ:55幅/170×170cm 69幅/184×170cm

〈椅子(55/69共通)〉 素材:座面/ポリエステル、材質/天然木 サイズ:幅51×奥行44×高さ41/44/47cm 座面までの高さ20.7/23.9/27cm

300W

3点セット

【コタツセット】本体+椅子1脚+布団 ヒーター MS-303H 天板 MDF八二カムDF

幅	奥行×高	色	品者	番	JAN	電気代 (1時間当たり)
55	奥55	LB	YG-55DT(L	.B)	4979966 512512	
55	高 52/58	MB	YG-55DT(N	ЛВ)	4979966 512499	約4.3円
69	奥55 高52/58	MB	YG-69DT(N	ИВ)	4979966 512505	
					オ	 ープン価格



お食事にも使える ワイドタイプ 69㎝幅



快適"やすらぎ"空間! もらってうれしい 5つのポイント

ギフトに最適!

組立いらず。 椅子と布団付きで、箱を 開けたらすぐに使えます。

椅子は3段階にお好みの高 さに調節できます。 立ち上がりやすい。



お部屋もスッキリ。 4 リモコンが入る 便利なポケット付き。

机の下に椅子が収納できて

3 コンパクトに 片づけられます。

コタツ布団のサイドにテレ ビのリモコンなどを入れら れるポケット付き。

小さいから 一人でも運べます。



ギフトに最適!

コタツ・座椅子・布団がセットになったおひとり様コタッ!

YG-55DT(MB)



3点セット

【コタツセット】本体+座椅子1脚+布団 ヒーター MS-303H 天板 MDFハニカムDP

幅 奥行×高 色 品 番 JAN NA ANK-55SET T 4979966 512536 約**4.3**円

素材:ポリエステル サイズ/170×170cm 〈座椅子〉 素材:張り材/ポリエステル サイズ: 幅37×奥行50×高さ44 (17) cm 座面までの高さ9cm



くらしを おたすけ!

300W

ヒーター MS-303H 天板 MDF八二カム

幅 奥行×高 色

工具を使わないで組立ができる 楽らく組立てコタツ

雷気代


オープン価格

4979966 512406 約4.3円





天板裏にはコタツ布団 すべり止めがついてい ます。



3ステップで組立て終了!

面倒な工具での組立て無し。脚をはめ込むだけ!



箱を開けたら、平らな所に本 脚の部品を四つ角の穴に合わ 全ての脚がはまったら、真上 体を裏返して置きます。



せてはめ込みます。



からしっかり押して完成です。

2タイプの継脚付き! 付替えて1台で3way! くらしを おたすけ! 脚のびコタツ

品番

LB NKC-R750S(LB)

座卓にも リビングテーブルにも 使えて便利!



600W







座敷コタツとして

そのままの高さで



PC作業用テーブルとして



^{継脚} +19cm

座椅子やソファと合わせて ダイニングテーブルとして

コタツの電気代の目安

室温15℃で厚さ3cmの布団を掛け、人が入らない状態で 温度調節を「強」にあわせ5時間運転させた時の値です。 新電力料金目安単価 1kwhあたり27円(税込)で計算し ています。

電気代は目安です。実際の電気代は使用 状況や使用環境、電力会社との契約内容 などで変わります。





あたたか

凹凸の少ないパネル状ヒーターで なか広々! 隅々まであたたか! フラットヒーターコタツ



YKC-F7529CT(IV)

MBK YKC-7529C(MBK)

4979966 511058

くらしを


おたすけ!

広範囲あたたか! * パネルの面積が広く、広範囲を 均一にあたためてくれます。



広々くつろげる! ヒーター部分がフラットなので コタツのなかが広々と使えます。

5センチの継足付き



オープン価格

リバーシブル天板 ナチュラルな木目&アイボリー

ヒーター MCR-301E 天板 低圧メラミン化粧合板



リバーシブル天板 ブラウンの木目&ブラック




くらしを おたすけ!

幅 奥行×高 色

布団なしでも"速暖コルチェヒーター"であたたか! 布団レス センターテーブルコタツ





輻射熱方式採用コルチェヒーターで5分後に はもうこんなにあたたか。その後は太陽のよ うな自然な暖かさが持続します。

> スイッチONで 素早い暖かさ!! その速さ0.5秒!!









エビーナ105 EBN-1056D(NA) 4979966 507167 約**5.4**円

ECO

人が居ないのを感知して自動オフ。便利でエコ! 感知センサーコタツ






くらしを

おたすけ!

コタツの脚に取り付けた感知セン サーが人を感知して電源をON・ OFFします。うっかり消し忘れが 無くなる安心設計で、電力の無駄 遣いもなくなります。









YKM-802SMT(BR) 4979966 512758

YKM-1202SMT(BR) 4979966 512772

天板はタモとウォールナットの象嵌加工 和風コタツ



木材の美しさが 楽しめます。

600W ヒーター MHU-600E(NS) 天板 天然木突板 (タモ&ウォールナット) 品 番

JAN SBR-1053TSM 4979966 509260 ตา20 SBR-1203TSM 4979966 509277

収納べんりな脚折れ機能付き 天然木突板の和風コタツ

GEN-F1203TSM

600W





<u>ヒーター MHU-600E(NS) 天板</u> 天然木突板 (タモ) 品 番 幅 奥行×高 色 **厳105 GEN-F1053TSM** 4979966 509291 蔵 I とU GEN-F1203TSM 4979966 509307 約**5.4**円 120 奥80 高37/42 **厳150 GEN-F1503TSM** 4979966 509314 オープン価格 150 奥9(高3)

600W

背後からの冷たい空気をシャットアウト!

。 おたずけ! ローソファ3点セット



サイズ (左から) / 1人舞 圖50 奥75 高 35㎝、 コーナー 圖75 奥75 高 35㎝、 2人舞 圖 100 奥75 高 35㎝ 座面の高さ10㎝



背もたれが低いのでお部屋を広く見せることができ ます。ソファは一人掛け・コーナー・二人掛けをセパ レートできるので、お好みに合わせて対面にしたり、 直列にしたりと組み替えもできます。

色	品	番	JAN				
BF	ACS-3P(BR))	4979966 511362				
素材/張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム							



なぐり加工のラインで優しいフォルム

600W



ヒーター MSU-601EL 天板 メラミン紙化粧板

/\IIX	アノヘノル	CIGHILIX				
幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)	
on 関80		YD-807S(NA)T	4979966 506177			
80	高67	DB	YD-807S(DB)T	4979966 506139		
105	奧90 高67	NA	YD-1357S(NA)T	4979966 506191	約4.9円	
135		DB	YD-1357S(DB)T	4979966 506153		
150	奥90 高67	DB	YD-1507S(DB)T	4979966 506160		

オープン価格

2人用 80cm幅

YD-807S(NA)+TWK-046(N)



D-1507S(DB)+TWC-A560D(DB)

飽きのこないシンプルなデザイン 落ち着いたダークブラウン

600W



ヒーター MHU-600E(N)※1 MHU-601E ※2 天板 メラミン紙化粧板

/\ II/	1 / / / / / / / / / / / /	0.177 17	^		
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気(1時間当
80	奥80 高67	DB	YKD-803S(DB)	4979966 510341	*1
105	奥75 高67	DB	YKD-1053S(DB)	4979966 510358	約5.4
135	奥90 高67	DB	YKD-1353S(DB)	4979966 510365	*2
150	奥90 高67	DB	YKD-1503S(DB)	4979966 510372	約4.9

オープン価格





キャスター無し

PU 塗装

立ち上がりやすい360°回転

TWK-A056D(N)



シンプルなデザインは カジュアルな部屋に合わせやすい

600W





80cm幅



コンパクトな奥行60cmデスクタイプ おひとり様用デスクに

600W






立ち上がりやすい360°回転椅子 足もとから熱が逃げにくい設計



135㎝幅

ちょっと寒い時はコタツ布団無しでも使える "速暖コルチェヒーター" ハイブリッドコタツ






輻射熱であっという間に 体が温まります



300W (90·105幅) 450W (135幅)







オープン価格

ダイニングコタツ用別売椅子 キャスター付き

幅広背もたれクッション



 座面側 PVC、ウレタン
 材質 天然木

 幅X集行×高 座面 肘掛 色 品
 (cm) (cm) (cm)
 品番 JAN TWX-A570(DB) 4979966 511188 高41 高53

オープン価格







TWK-460(DB)

高級感のある純和風コタツ

三笠

600W

和風

コタツ

継脚	U字	עקד	UV	手元コン
5cm	ハロゲン	≋	塗装	







幕板と脚に高級感のある 彫りを加えました


美しいセンター鏡面仕上げ





艶消しマットで落ち着いた色調





和のぬくもりを感じるなぐり加工仕上げ

雅120T



オープン価格

5cm	ハロゲン	\lessapprox	塗装		
ヒーター	MHU-601	天	坂 シート化粧板		
幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)
80	奥80 高36/41	DB	霧島80 KSM-803S(DB)	4979966 510228	
105	奥75 高36/41	DB	霧島105 KSM-1053S(DB)	4979966 510235	約4.9円
120	奥80 高36/41	DB	霧島120 KSM-1203S(DB)	4979966 510242	

木目が美しいタモ材を使った なぐり加工コタツ

DB 薩摩105 STM-1053TT(DB)

DB 薩摩120 STM-1203TT(DB) 4979966 511805




4979966 511799 約**4.9**円

オープン価格

なぐり加工とは? 刃物などで削って凹凸に 仕上げて木の質感を出し ます。








リビング

コタツ



4979966 511591



YKL-1201ST(BR)



U字 ファン UV パロゲン ≋ 塗装 ^{新コン} ヒーター MHU-601F 天板 メラミン紙化粧板

120 奥80 高36/41

幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)
80	奧80 高36/41	BR	YKL-803ST(BR)	4979966 511621	
105	奧75 高36/41	BR	YKL-1053ST(BR)	4979966 511638	約4.9円
120	奧80 高36/41	BR	YKL-1203ST(BR)	4979966 511645	





180 奥90 高36/41



温度調整らくらくコントローラー付き 角がぶつかりにくいラウンド設計



🏂 小さなサイズは子どもの机や

ワイドサイズはダイニング

職場のデスクの下に!

テーブルの下に!



ひとり用コタツ

便利な滑り落ち防止天板付き 速熱・速暖のコルチェヒーター搭載 ヒーター付きサイドテーブルとして、 ブランケットを掛ければひとり用コタツとして使用できます。

速熱・速暖のコルチェヒーター搭載 ひざ掛けで覆えばフットヒーター、 ブランケットを掛ければひとり用コタツとして使用できます。



定格 AC100V/100W(50-60Hz) コード:丸打ちコードタイプ3m

4979966 505538 約**1.4**円 オープン価格

足置き式 頭寒足熱木枠フットヒーター

暖房が届きにくい足もとをポカポカに。

5時間自動オフタイマー付きで



サイズ (cm) 27×27×23 MPQ-100(N) 4948309 101324 約**1.4**円 オープン価格

オープン価格



センターテーブルコタツ 脚がたためて収納コンパクト



天板にラメのワンポイント入り

モコ

U字 UV 中間 石英管 塗装 スイッチ ヒーター MS-303H 天板 MDF八二カム 品番 DKL-PF550DT(BR) 4979966 512444 約4.3円 消し忘れよる心配もありません。 脱臭

サイズ (㎝)	品 番	JAN	電気代(1時間当た
21.8×49×10.7 M	IFH-181ET	4948309 101188	約4.9p

180W 消費電力 180W 定格 AC100V/180W(50-60Hz)



オープン価格

カジュアル

<u>ヒーター MHU-601E 天板</u>シナ突板

ムーブ75T

DKL-ST1050D(DB)

ヒーター MS-303H 天板 MDF八二カムDP

4979966 512895 **約4.9円**

オープン価格

DKL-ST1050D(NA)

幅 奥行×高 色

300W

幅 奥行×高 色

天板にラメのワンポイント入り

コタツ

ムーブ

YUASAコタツ用取替えアイテム

誰でも簡単取付け!

家のコタツが"快適コタツ"に大変身!



ビス4ヶ所で止めるだけ




ヒーター取付け木枠内サイズをお確かめ下さい


木枠内サイズが29×29cm、29×33cmでヒーター取付けネジのピッチが20cm、また木枠内サイズが33×33cmでヒーター取付けネジのピッチが22cmのもので、ヒーター取付け部分にハード ボードがついているやぐらであればお取替えができます。

。近赤外線

お手持ちのコタツの ヒーター取付木枠(内寸)が 29×29cmか29×33cmの場合



お手持ちのコタツの ヒーター取付木枠(内寸)が



コタツ用取替えヒーター

型番	YKH-H601EC(K)	YKH-H601E(K)	YKH-601E(K)	YKH-501H(K)	YKH-303H(K)
JAN	4979966 511454	4979966 511430	4979966 511423	4979966 511416	4979966 511409
本体に温度セューズコードに電流セューズ 活載	ログラック 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	ではある コタツ州 取替ヒーター ■ のかさまからり のかさまからり のかさまからり のかさまからり のかさまからり のかさまからり のかさまからり のかさまからり のかさまからり のかさまからり のかさまからり のかさまからり のかさまからり のかさまからからない。	取替ヒーター	W A SA コタック	マビルSA コタツ用 (************************************
ヒータータイプ	U字 ハロゲン U 5	字ハロゲン	U字 石英管	字石英管	U字 石英管 U字石英管
ワット数		600W		510W	300W
	ECO 手元コントローラー	600W 手元コントローラー	手元コントローラー	5 1 O W 中間スイッチ	300W 中間スイッチ
フット数 コントローラー	ECO 手元コントローラー BC-KEC43		手元コントローラー BC-KE21		
コントローラー		手元コントローラー		中間スイッチ	中間スイッチ
コントローラー	BC-KEC43	手元コントローラー BC-KE21	BC-KE21	中間スイッチ BC-2PL	中間スイッチ BC-2PL
コントローラー 定 格 温 風	BC-KEC43	手元コントローラー BC-KE21	BC-KE21	中間スイッチ BC-2PL	中間スイッチ BC-2PL
コントローラー 定 格 温 風	BC-KEC43	手元コントローラー BC-KE21	BC-KE21	中間スイッチ BC-2PL	中間スイッチ BC-2PL
コントローラー 定 格 温 風 速 暖	BC-KEC43 AC100V 600W 50-60Hz	手元コントローラー BC-KE21 AC100V 600W 50-60Hz	BC-KE21	中間スイッチ BC-2PL	中間スイッチ BC-2PL AC100V 300W 50-60Hz - -

掘りゴタツヒーター

型番	MH-604RE(N)	MH-605RE(N)	MH-606RE(N)
JAN	4948309 101256	4948309 101263	4948309 101270
本体に温度ヒューズコードに電流ヒューズ接載	80cm角 第子 32cm 11cm 11cm 12-ド	80cm角 #け布団 第子 コントローラー 32cm 43cm角	32cm 掛け右間 第子 コントローラー 35cm コード
ヒータータイプ		パロゲン ハロゲン	
ワット数	600W	600W	600W
コントローラー	電子コントローラー (KE21)	電子コントローラー (KE21)	電子コントローラー (KTE22)
定格	AC100V 600W 50-60Hz	AC100V 600W 50-60Hz	AC100V 600W 50-60Hz
特 徴	薄型	深い掘りゴタツに	天然の木枠使用で足置き可能
消し忘れ防止自動オフ	-	_	5時間
コード長さ		丸打ちコードタイプ 3m	

安心構造コタツコードで 安全コタツライフ



「弱」の設定からすばやく暖める 速暖ボタン

「強」以外の設定で使用中に「速暖ボタン」を押すと赤 色のLEDランプが点灯し「強」の状態で5分間通電し た後に元の設定に戻ります。

いつもの調整位置でこたつの電源ボタンを入れた場合、 より早く内部温度が上昇します。



節電するなら ECO ボタン

15%

消費電力

運転中に「ECOボタン」を押すと緑色のLEDランプが 点灯します。消費電力を約15%低減するので、節電効果

外郭素材は熱に強い

1 熱硬化性樹脂※

高い耐熱効果により樹脂が溶けることは ありません。 ※フェノール樹脂

2 電流ヒューズ内蔵

的に電流ヒューズが溶断して回路を切断 します。スパークによる発火の危険を低 減します。

コード部分の外皮 3 特殊加工糸で編組

万が一接点部が劣化して異常発熱しても 万が一異極間ショートが発生しても瞬間 毛羽立ちや目ズレが起こりにくい特殊加 工の糸で編み上げてあります。







外的ストレスに強い

4 丸打ちコードタイプ

電線と共に綿糸の束をより合わせた構造 電源コードの引き出し方向が直角で邪魔 に強く長期間、安心してお使いいただけ 計です。

コードが痛みにくい

5 L字型安心設計

で、引っ張りや圧縮などの外的ストレス になりにくく、コードも傷みにくい安心設

コタツ用コード

型 番	BC-KEC43	PC-KEL32(S)	BC-KET22(B)	BC-KE21	BC-2PL
JAN	4948309 101225	4948309 100914	4948309 101218	4948309 101201	4948309 101232
本体に温度とユーズ コードに電流とユーズ 温度はユーズ フードに電流とユーズ 搭載			5		
タイプ	電子コントローラー	電子コントローラー	電子コントローラー	電子コントローラー	中間スイッチ
特 徴	電力自動コントロール	電力自動コントロール	電力自動コントロール	電力自動コントロール	
	速暖モード	消費電力お知らせモニター	5時間自動オフタイマー		
	ECOモード	5時間可変オフタイマー			
	5時間自動オフタイマー				
速暖	•	_	_	_	_
消し忘れ防止自動オフ	5時間	5時間	5時間	_	_
コード長さ			丸打ちコードタイプ3m		

コタツヒーターユニット仕様表

39 / C ターエーット 11 - (x / x) / ndt 75 / f iii								内はプラグ部を含めた寸法		
機種名 脱臭 タイ 機能 マー	定格 消費電力	発熱化	体		温度調節	温度 ヒューズ	電源コード	対応コード	サイズ(mm)	
MSU-600EL •							インジケーター表示 電子コントローラー付専用コード	KEL32、PC-KEL32(S)		
MSU-600E(NS)							センサー付専用コード	KES26		
MSU-600E(NL)	600W	U字石英管	100V	600W×1灯	電子コントローラー制御方式	129℃	インジケーター表示 電子コントローラー付専用コード	KEL32、PC-KEL32(S)	290 × 290 × 43	
MSU-600E(N) MSU-600E							電子コントローラー付専用コード	KE21 (S), BC-KE21		
MSU-500H(N) MSU-500H	510W	U字石英管	100V	510W×1灯	温度ツマミ無段階可変式	129℃	2極スライド中間スイッチ	2PL、BC-2PL	290 × 290 × 43	
MHU-600EC •					ICリモコン制御方式(5段階)		ICリモコン付き専用コード	KEC43, BC-KEC43		
MHU-600E(NS)	600W	U字ハロゲン管	1001/	600W×1 tT		129°C	センサー付専用コード	KES26	290 × 290 × 43	
MHU-600E(N) MHU-600E	OUUW	ロ子ハログラ官	1000	000W × 1 XJ	電子コントローラー制御方式	1286	電子コントローラー付専用コード	KE21 (S), BC-KE21	230 ^ 230 X 43	
MSF-600H	600W	石英管	50V	300W×2灯	温度ツマミ無段階可変式	129℃	2極スライド中間スイッチ	2PL、BC-2PL	290 × 290 × 43	
MS-300HU	300W	U字石英管	100V	300W×1灯	温度ツマミ無段階可変式	133℃	2極スライド中間スイッチ	2PL、BC-2PL	288 × 288 × 63	
MU-300E	300W	U字石英管	100V	300W×1灯	電子コントローラー制御方式	133℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21 (S), BC-KE21	288 × 288 × 63	
MMR-300E	300W	マイカフラットヒーター	100V	300W	電子コントローラー制御方式	129℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21 (S), BC-KE21	$600 \times 600 \times 19(26)$	
MLS-200E	200W	2重管コルチェヒーター	50V	100W×2 灯	電子コントローラー制御方式	152℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21 (S), BC-KE21	420 × 92 × 70	
MLL-400E	400W	2重管コルチェヒーター	50V	100W×4 灯	電子コントローラー制御方式	152℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21 (S), BC-KE21	780 × 92 × 70	
MHS-180E	180W	2重管コルチェヒーター	100V	180W×1 灯	電子コントローラー制御方式	129°C	電子コントローラー付き専用コード	KE21 (S), BC-KE21	420 × 92 × 70	
DHL-300ET	300W	0手符コリズーは、ク	100V	300W×1灯	電スコンルロ ニ 別物ナナ	129°C		KETOO DO KETOO(D)	680 × 90 × 66	
DHL-450ET	450W	2重管コルチェヒーター	50V	225W×2灯	電子コントローラー制御方式	1296	電子コントローラー付き専用コード	KET22、BC-KET22(B)	1000 × 90 × 66	
KJK-400	400W	石英管	100V	200W×2灯	温度調節ツマミ無段階可変式	157℃	2極スライド中間スイッチ	中間コード	290 × 290 × 51	
DCL-250E(PT)	270W	0手体コルズーは、 ク	100V	270W×1灯		129℃		INCTOO DO METOO(D)	680 × 90 × 66	
DCL-380E(PT)	380W	2重管コルチェヒーター	50V	190W×2灯	電子コントローラー制御方式	139℃	電子コントローラー付き専用コード	KET22、BC-KET22(B)	1000 × 90 × 66	
MCR-301E	300W	カーボンフラットヒーター	100V	300W	電子コントローラー制御方式	129℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21 (S), BC-KE21	55.3 × 61 × 21.5(28)	
MSU-601E					電子コントローラー制御方式		電子コントローラー付専用コード	KE21 (S), BC-KE21		
MSU-601ET	600W	U字石英管	100V	600W×1灯	电丁コントローノー前仰万式	133℃	電丁コントロー ノー/小学用コート	KET22(B), BC-KET22(B)	290×290×41	
MSU-601EC					IC リモコン制御方式 (5 段階)	1	ICリモコン付き専用コード	KEC43、BC-KEC43	1	
MHU-601E						1000		KE21 (S), BC-KE21		
MHU-601ET	600W	U字ハロゲン管	100V	600W×1灯	電子コントローラー制御方式	133℃	電子コントローラー付専用コード	KET22(B), BC-KET22(B)	290 × 290 × 41	
MHU-601EC					IC リモコン制御方式 (5 段階)	133℃	IC リモコン付き専用コード	KEC43, BC-KEC43	1	
MCU-501E								KE21 (S), BC-KE21		
MCU-501ET	500W	U字カーボン管	100V	500W×1灯	電子コントローラー制御方式	133℃	電子コントローラー付専用コード	KET22(B), BC-KET22(B)	290×290×41	
MCU-501EC					IC リモコン制御方式 (5 段階)	1	ICリモコン付き専用コード	KEC43, BC-KEC43		
MSU-501H	510W	U字石英管	100V	510W×1灯	温度ツマミ無段階可変式	133℃	2極スライド中間スイッチ	2PL、BC-2PL	290 × 290 × 41	
MS-303H	300W	U字石英管	100V	300W×1灯	温度ツマミ無段階可変式	133℃	2極スライド中間スイッチ	2PL、BC-2PL	288 × 288 × 63	

電気 カーペット

いろんなシーンにちょうどいい くらしを おたすけ!

1畳電気カーペット

1畳スクエア













本体一体型 1畳スクエア







*			(BX11111	
サイズ (畳)	サイズ (cm)	品番	消費電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
] 畳	130×130	YSC-S130S-FS	200 W	4979966 445155	約3.0円
バー/仕村	策:マイヤー、素	材:ポリエステル1009	%、パイ	ル長:2mm	オープン価格

狭いスペースにも敷ける 本体一体型1畳サイズ







**				@X1[][][]	
サイズ (畳)	サイズ (cm)	品番	消費電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
] 畳	88×176	YSC-176S-RM	200 W	4979966 445186	約3.0円
カバー/什#	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	長材:ポリエステル1009	%. パイ	ル長:2mm	オープン価

■電気カーペット・電気毛布・ホットマット機能アイコン

左右全面切替 お部屋のリンプ

お部屋のレイアウト、人数に合わせて、 左右全面の3通りの暖房面の切替が 可能です。

速暖機能

室温 センザー 室内温度を感知して、表面温度を自動 でコントロールします。

強・弱パワー切替 「強」では速暖に、「弱」では経済運転に と、2段階に切り替えられます。

早切りタイマー 早切りタイマーを設定すると、2時間 後に自動で切電します。使い方次第で

電力1/2モード 暖房面が左右交互に切り替わり最大 消費電力を約半分に抑えられます。

節電にもなります。

ウォッシャブル カバーのみ、または丸ごと洗えます。

おやすみタイマー 就寝前に設定すると、2時間後に切電、 4時間後に運転再開、さらに2時間後 に電源オフします。

切り忘れ防止自動OFF機能 電源を入れてから一定時間経過する と自動的に切電します。

ダニ退治機能 アレルギーの原因と言われているダニ を熱の効果で軽減します。

電気代について: 電気カーペットは温度調節「中」で1時間使用した場合。 電気毛布・ホットマットは最大消費電力で 1時間使用した場合。 1kWh=27 円で計算しています。

忙しい朝、寝る前の少しの時間にぴったり くらしを おたすけ!

早切り 2時間オフタイマー機能

朝の時間だけ使いたい、よく切り忘れちゃう、節電したいなど…そんな方に便利な機能が誕生しました! 2時間経ったら自動でオフの「2時間早切りタイマー」!






早切りタイマー機能なしの場合

あれっ? カーペットつけっぱなしだ。 あぁーあ、またやっちまった。。。 もったいないことしたなー。 短時間で切れる機能があればな。





















П
н
П
н
4



		H OFF			
サイズ (畳)	サイズ(cm) カバー/本体	品番	消費 電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
		YSC-15ST-MLB		4979966 445315	
1.5 5	力 134×184 本 130×180	YSC-15ST-MNP	400 W	4979966 445612	約5.0円
		YSC-15ST-MNB	_	4979966 445728	
		YSC-20ST-MNB		4979966 445278	
2畳	万 180×180 季 176×176	YSC-20ST-MNP	520 W	4979966 445254	約6.0円
		YSC-20ST-MS	-	4979966 445377	
		YSC-30ST-MNB		4979966 445285	
3畳	力200×240 本195×235	YSC-30ST-MNP	740 W	4979966 445261	約10.0円
		YSC-30ST-MS	_	4979966 445384	

カバー/仕様:マイヤー、素材:ポリエステル100%、パイル長:6mm

美しい柄を際立たせるカービング加工 高級マイヤーカービング電気カーペット





カービング加工とは? 立体的なカッティングをしてカットパイルの高級感 を出す技法です。



左右全 ^{面切替}	6H 自動OFF			000	
サイズ (畳)	サイズ(cm) カバー/本体	品番	消費 電力	JAN	電気代(1時間にり)
2畳	力 180×180 本 176×176	YC-20R-MKP	500 W	4979966 444608	約6.0円
3畳	力200×240 本 195×235	YC-30R-MKP	720 W	4979966 444615	約7.7円

カパー/仕様:マイヤー編みカービング加工、素材:ポリエステル100%、パイル長:6mm オーブン価格

YUASA ホットカーペット本体



厚みたっぷり 従来比250% 衝撃音を軽減、保温力もUP!









サイズ (畳)	本体 サイズ(cm)	品番	消費電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
2畳	176×176	YC-E201S(K)	500 W	4979966 444981	約5.8円
3畳	195×235	YC-E301S(K)	720 W	4979966 444998	約7.3円
				:	オープン価格

安心快適の電磁波99%大幅カット 電力1/2モード付き



左右全 1/ 面切替 モー	E E 動OFF
サイズ	本体

速暖 室温 左右全 (台H 自動のF)

サイズ (畳)	本体 サイズ(cm)	品番	消費電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
2畳	176×176	YC-WK200T(K)	610 W	4979966 445643	約6.6円
3畳	195×235	YC-WK300T(K)	760 W	4979966 445650	約7.8円
					オープン価格

1本のコードの中に電 流の向きの違う2本の 発電線を通し、2つの 電磁波の打ち消しあう 力を利用して電磁波の 発生を抑えています。

お好みのカーペット*に 合わせても使える ※ホットカーペット対応のカーペットをご使用ください

安心の日本製

日本製

※イラストはイメージです



1畳	1.5畳/2畳/3	3畳 面切替	6H 自動OFF		
サイズ (畳)	本体 サイズ(cm)	品番	消費 電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
1畳	85×182	YC-10S(K)	180 W	4979966 444943	約3.0円
1.5畳	130×176	YC-15S(K)	380 W	4979966 444950	約4.1円
2畳	176×176	YC-20S(K)	500 W	4979966 444967	約6.0円
3畳	195×235	YC-30S(K)	720	4979966 444974	約7.7円

シンプルな機能

左右全 **少** 6H



面切替	自動OFF				
サイズ (畳)	本体 サイズ(cm)	品番	消費 電力	JAN	電気(1時間)
2畳	176×176	YC-Y20S(K)	500 W	4979966 445124	約6.1
3畳	195×235	YC-Y30S(K)	740 W	4979966 445131	約7.6

消臭・遠赤外線・マイナスイオン効果! 炭のいいとこどりの電気毛布 備長炭電気毛布



電気毛布




タイワホウレーヨン(株) CHARCOARAY®

洗える	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	KCH60Sのみ			
掛/敷	サイズ (cm)	品番	消費 電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
敷	80×140	YCB-CH40S	40W	4979966 445490	約0.7円
掛/敷	130×188	YCB-CH60S	60W	4979966 445506	約1.2円

素材:(グレー部分)ポリエステル40%・アクリル30%・レーヨン30%/(その他の部分)ポリエステル30%・アクリル30%・レーヨン40% オープン価格 梱包数:





肌触りなめらかなマイヤー生地を贅沢に使用 マイヤー電気毛布

YYB-M140P

YYB-M190P

YYB-M200P

敷

掛/敷

掛/敷

素材:ポリエステル100%

80×140

145×200



長い毛が密集した肌触りが やわらかな編み生地です。 伸縮性に優れしなやかで体 に密着しやすい生地は、より

暖めすぎない

55W 4979966 443977 約1.**0**円

4979966 443984 約1.5円

4979966 443991 **約1.5**m

オープン価格 梱包数:5



F60S/FW60Sのみ	室温センザー	洗える
品番	サイズ (cm)	掛/敷
YCB-F40S	80×130	敷
YCB-F60S	130×190	掛/敷

軽くて柔らかなフランネル素材

フランネル電気毛布



裏面はシープタッチボア リバーシブル仕様です。



		1 000/1 00000000			
掛/敷	サイズ (cm)	品番	消費 電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
敷	80×130	YCB-F40S	40W	4979966 445469	約0.7円
掛/敷	130×190	YCB-F60S	— 60W	4979966 445476	約1.2円
掛/敷	140×200	YCB-FW60S	— 6UVV	4979966 445636	約1.2円
素材:ポリエ	ステル100%			オープン価格	梱包数:4

130×188 YCB-60PS

素材:ポリエステル100%

140×188 YCB-750PC



洗える			
サイズ (cm) 品番	消費 電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
80×140 YCB-40PS	40W	4979966 444905	約0.7円
素材:ポリエステル100%		オープン価	格 梱包数:5







130×188 YCB-602S

素材:ポリエステル100%





60W 4979966 444936 約**1.2**円

オープン価格 梱包数:5







60W 4979966 444912 約**1.2**円

75W 4979966 443649 約**1.5**円

オープン価格 梱包数:5







表面温度を自動コントロールする "室温センサー" 付き 肌触りなめらか ふわふわ やわらか至福マット












おやすみタイマーで快適工コ暖房 やわらかなフランネル素材のルームマット!







サイズ (cm)	品番	消費電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
75×172	YGM-50SFW(ID)	50W	4979966 445391	約1.3円

裏面すべり止め加工で床にぴたっ。 足もとほかほかマット

あったかダイニングマット



強弱







パワー				
サイズ (cm)	品番	消費 電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
60×90	YC-D960T	40W	4979966 445667	約1.1円
60×130	YC-D1360T	60W	4979966 445674	約1.6円
素材:ポリコ	Eステル100%		オープン価格	梱包数:4

(D960T)

小さなスペースを快適に ポップなチェック柄 足もとほかほかマット ミニマット









サイズ (cm)	品番	消費 電力	JAN	電気代(1時間当たり)	Ī
40×40	YC-M40R	30W	4979966 444660	約0.5円	
55×55	YC-M55R	60W	4979966 444677	約1.1円	
40×80	YC-M840R	60W	4979966 444684	約1.1円	
長材∶ポリ	Tステル100%		オープン価格	概匀数:F	5



電気暖房

グラファイトヒーター

航空・宇宙開発に欠かせない高分 子フィルム (ポリイミド*) を単 結晶に近い構造に仕上げたグラ ファイトシートを利用しており、 他に類を見ない高熱伝達性を実現 し、立ち上がりが早く、暖か いヒーターです。

※通常の高分子に比べて破格の高強度、耐熱性 を有する。極めて軽量かつ過酷な環境に強いという物質的性質があり、炭化することにより熱 伝導率も高く銅の2~4倍となっています。

遠赤外線

グラファイトヒーター

スイッチONで 素早い暖かさ!!

その速さ0.2秒!!

消費電力 900W/450W切替 サイズ 幅30×奥行30×高81cm

4979966 464507

4979966 463708

約24円(強

オープン価格 梱包数:1

YSH-G900S(SW)

YSH-G900R(RO)

YSH-G900

遠赤外線



発熱体に電流を流し赤外線を放射 させるヒーターです。

多くのエネルギーが赤外線領域 に放射されるという特性があり、 体をより効率よくあたためる ことができます。



セラミックヒーター

特殊加工されたセラミックスを発 熱させて送風ファンで温風を出し ます。

昇温速度が速く暖房器具から 温風がでるまでの時間が短い ため、トイレや浴室の脱衣所 などすぐに暖めたい場所での 使用に向いています。




遠赤外線

目に見えないけれど熱効果が大きく、体に浸透 しやすい赤外線。

空気に吸収されにくいため、体を内面か ら効率よく暖めます。

肌にあたった遠赤外線は皮膚の下まで浸透し、 分子の運動を活発化させ、からだの芯まで暖め、 保温性を持続させる効果があります。



■電気暖房・サーキュレーター・加湿器機能アイコン

加湿機能

湿度の状態に合わせて加湿運転を コントロールします。

強弱 強・弱パワー切替 強・弱の2段階に運転出力を切り替え られます。

3段階パワー切替 強·中·弱の3段階に運転出力を切り替えられます。

スチーム 蒸気を発生させ、乾燥しがちな部屋を

快適にします。 | **送風機能** | 夏でも使える送風機能付きです。

温度 温度 設定 設定したま

温度設定 設定したお好みの温度(18~28℃)に合 わせて出力を自動でコントロールします。 首振機能 モコン又は本体スイッチにて首振

操作ができます。

リモコン 離れた場所からリモコン操作できます。

カーボンヒーター **YA-C400S**

遠赤外線

コンパクト

ホワイト

(BK)

| | 消費電力 400W | サイズ | 幅18.5×奥行18.5×高48.6cm

YA-C400S(WH)

YA-C400S(BK)

YA-C400S(RD)

転倒オフスイッチ 万一倒れても、自動的に運転を停止します。

 2重
 2重転倒オフスイッチ

 ①転倒時、自動で運転を停止します。

 ②転倒状態でスイッチを押しても通電

 しない2重構造です。

チャイルドロック

電源スイッチ以外の操作が出来なくな ります。

切タイマー セットした時間に自動的に電源が切れ ます。

入タイマー セットした時間に自動的に電源が入り

■ 切り忘れ防止自動OFF機能 電源を入れてから一定時間経過する と自動的に切電します。

(RD)

4979966 463906

4979966 463920

4979966 463913 約11円(強

オープン価格 梱包数:6

フィルター付き 空気吸入口にフィルターが付いてい るので、キレイな温風が出ます。

電気代について:電気暖房・加湿器の電気代は最大消費電力で1時間使用した場合。1kWh=27円で計算しています。



消費電力 900W/450W切替 サイズ 幅30×奥行21.5×高さ63.5cm

> 4979966 465115 約24円(強) YA-C09T(BK) オープン価格 梱包数:2

首振りカーボンヒーター (リモコン付き) YA-C09TR

遠赤外線







消費電力 900W/450W切替 サイズ 幅30×奥行21.5×高さ62.2cm

電気代(1時間当た) 4979966 465139 約24円(強) YA-CO9TR(BK)

オープン価格 梱包数:2

ワイド電気ストーブ

カーボンヒーター 首振りカーボンヒーター

YA-C09T

YA-WD950S



電気代(1時間当たり





遠赤外縞

消費電力 950W/475W切替

サイズ 幅50×奥行20.2×高39.7cm

JAN 電気代(1時間当たり) ホワイト YA-WD950S(WH) 4979966 464132 約26円(強)

オープン価格 梱包数:4

YA-D963SHF

3灯管電気ストーブ (スチーム付き)









消費電力 900W/600W/300W切替 サイズ 幅39.8×奥行17.8×高46.7cm

4979966 464019 約22円(強)

品番 JAN 電気代(1時間当たり) YA-D963SHF(WB) 4979966 464071 約24円(強)

オープン価格 梱包数:2

電気ストーブ

YA-D821SF





強弱 パワー	空重 ^三 団 FF		
	00W/400W切替		
サイズ 幅	33×奥行15.3×高35.2cm		
色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YA-D821SF(WH)	4979966 464033	約22円(強)

電気ストーブ YA-D801S

強弱 パワー OFF

消費電力 800W/400W切替

サイズ 幅33×奥行15.3×高35.2cm

ホワイト YA-D801S(WH)



電気ストーブ YSH-D700S





消費電力 700W/350W切替 サイズ 幅26.5×奥行17.3×高32cm

スーパー ホワイト YSH-D700S(SW) 4979966 464514 約19円(強) オープン価格 梱匀数:8

オープン価格 梱包数:4

くらしを

人感センサーで 人が居る時だけ運転!

いつもは寒いトイレや脱衣所。あたたかいお部屋やバスルームからの急激な温度変化は、とくに高齢者には注意が必要。

セラミックヒーターは温まるまでの時間が短いので、すぐにでも暖かくしたい場所にぴったり。

人を感知する人感センサー付きなら、必要な時だけ電源が入り、消し忘れもなくて便利!

縦横2通りに置けて便利! 使える場所が広がる

セラミックヒーター (人感センサー付き)

YSL-S1200SMC

消費電力 1200W/800W (4W消臭) 切替 サイズ 幅18.5×奥行12.2×高37.9cm

YSL-S1200SMC(WH) 4979966 464583

YSL-S1200SMC(RD) 4979966 464606

加湿セラミックヒーター (人感センサー+加湿付き)

YSL-HU800SM(MDB)

YSL-S1200SMC(BK) 4979966 464590 約32円(強)

おたすけ! すぐつくセラミックヒーターで、即あたたか&かしこく節電!

向きを変えられる!

活性炭フィルターで

消臭力も抜群!

オープン価格 梱包数:4

温風運転しながら加湿もできる 1台2役のうれしい機能

セラミックヒーター

YA-S1260S



強弱 転倒 フィルター パワー OFF 付き

JAN 電気代(1時間当たり) 品 番 ホワイト YA-S1260S(WH) 4979966 464163 約32円(強)

セラミックヒーター (人感センサー付き)









消費電力 1200W/600W切替 (50Hz) / 1150W/550W切替 (60Hz) サイズ 幅23×奥行13.5×高32cm

オープン価格 梱包数:4

YKT-S1000SMK







イズ 幅1	17.6×奥行16.3×高38.7cm		
色	品 番	JAN	電気代(1時間当
フイト	YKT-S1000SMK(WH)	4979966 464712	
ラック	YKT-S1000SMK(BK)	4979966 464729	約27円(3
уК	YKT-S1000SMK(RD)	4979966 464736	











セラミックヒーター (スチーム付き)

YA-S1201SH

ガイス 脳	/.b×类仃Ib.3×局38./0M		
色	品 番	JAN	電気代(18
ワイト	YKT-S1000SMK(WH)	4979966 464712	
ラック	YKT-S1000SMK(BK)	4979966 464729	約27
	YKT-S1000SMK(RD)	4979966 464736	

<u>消費電力</u> 1200W/600W切替 (50Hz) / 1150W/600W切替 (60Hz)

サイズ 幅28×奥行16.2×高39.5cm

品番

YA-S1201SH(WH)

YA-S1201SH(BK)

YA-S1201SH(RD)

JAN 電気代(1時間当たり)

オープン価格 梱包数:2

4979966 464262 約32円(強)

4979966 464255

4979966 464279



セラミックヒーター (人感センサー+スチーム付き)

セラミックヒーター (人感センサー付き)

清電力 1200W/600W切替 (50Hz) / 1150W/550W切替 (60Hz)

YA-S1260SM(WH) 4979966 464187 約32円(強)

品番

セラミックヒーター (人感センサー付き)

机のアクセントにもなる 洗練されたフォルム

JAN 電気代(1時間当たり)

オープン価格 梱包数:4

YA-S1260SM

サイズ 幅23×奥行13.5×高32cm

YKT-S800SM

ムダなし! 節電/

人感センサー搭載 4

人を感知し、自動で運転をON/OFF!! 無駄な電気を使うことがなく効率的!

※イラストはイメージです

※写真はYSL-HU800SM(MDB)のイメージです

消費電力 800W/400W (17W送風) 切替 サイズ 幅17.6×奥行16.3×高22.7cm 品 番 YKT-S800SM(WH)

YKT-S800SM(BK)

YKT-S800SM(RD)







4979966 464682

4979966 464705

4979966 464699 約22円(強)

オープン価格 梱包数:6



弱 ノー	スチーム	転倒 OFF	フィルター 付き	4H 自動OFF
電力	1200W	/600Wt	 刃替 (50	Hz) / 115
イズ	幅28×	奥行16.	2×高39	.5cm

費電力	1200W/600W切	替 (50Hz) /	1150W/600W切替	(60Hz)
ナイズ	幅28×奥行16.2	×高39.5cm		
各		恶	IAN	委生/ (1)

		HH MA	07111	-DANI VI.II
	ホワイト	YA-S1201SHM(WH)	4979966 464286	
	ブラック	YA-S1201SHM(BK)	4979966 464293	約32
	レッド	YA-S1201SHM(RD)	4979966 464309	-

YA-S1201SHM











ザイス・幅	28×奥行16.2×局39.50M		
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YA-S1201SHM(WH)	4979966 464286	
ブラック	YA-S1201SHM(BK)	4979966 464293	約32円(強)
レッド	YA-S1201SHM(RD)	4979966 464309	

オープン価格 梱包数:2

消費電力 800W/400W (30W消臭) 切替 加湿量 約300cc/H(強) 連続加湿時間 約7H サイズ 幅29×奥行14×高42cm

YSL-HU800SM(MDB) 4979966 464637 約22円(強)





場所を取らないスリム&コンパクト セラミックヒーター

※写真はイメージです

タワー型セラミックヒーター (人感センサー付き) YA-ST126RM



<u>消費電力</u> 1200W/600W切替 (50Hz) /1150W/600W切替 (60Hz) サイズ 幅23.5×奥行24×高65.9cm

品 番 YA-ST126RM(WH) 4979966 463333 約32円(強)

オープン価格 梱包数:2

タワー型セラミックヒーター (人感センサー付き) YA-SS801SM

タワー型セラミックヒーター (人感センサー付き) YA-SS800S




消費電力 800W

サイズ 幅14.8×奥行17.9×高38.9cm 品 番 電気代(1時間当た) YA-SS800S(WH) 4979966 464347 **м22д**

オープン価格 梱包数:2

空気を汚さず 暖めすぎない。スタイリッシュな薄型フォルム パネルヒーター。





パネルヒーター YKT-PH1000RR



サイズ 幅66×奥行19.6×高55cm 品 番 YKT-PH1000RR(WH) 4979966 463555 YKT-PH1000RR(BK) 4979966 463678

卓上で使える ミニセラミックヒーター

4979966 463999 約16円(強)

オープン価格 梱包数:6



消費電力 600W サイズ 幅14×奥行12.7×高24.8cm

YA-D601SS(WH)

ミニファンヒーター YA-D601S

サイズ 幅15×奥行15.9×高41.6cm

品番

4979966 464361 **約22**円

オープン価格 梱包数:2

YA-SS801SM(WH)

コンパクト

消費電力 800W





消費電力 600W サイズ 幅14.2×奥行12.7×高24.3cm YA-D601S(WH) 4979966 463975 約16円(強) オープン価格 梱包数:6



YKT-GH1000RR(WH) 4979966 463548

YKT-GH1000RR(BK) 4979966 463661

サイズ 幅60.7×奥行26×高51.5cm







オイルヒーター (サーモ付き)

YOG-1200S

15分刻みで24時間の入/切タイマーが設定でき おやすみ時や起床時に便利

> 24時間入り切り自在 ピンの位置でその時間を ONにするかOFFにす






温度の自動調節装



サイズ 幅49×奥行24×高64cm (キャスター含む) 品 番 電気代(1時間当だ ホワイト YOG-1200S 4979966 464866 約32円(強)

転倒 フィルター OFF 付き







壁掛けヒーター

YA-SW800S

消費電力 800W/400W(28W送風)切替

サイズ 幅25.6×奥行10.6×高さ31.8cm 品 番

ホワイト YA-SW800S(WH) 4979966 464422 約22円(強)

ドライバーで カンタン 取り付け!

プル式 ひもスイッチ! ひもを引っ張って 運転を切替える シンプルスイッチ!

夏場は 送風モードに 扇風機代わりに風 を循環することで、 空気の入れ替えが でき年中使えます。



※写真・イラストはイメージです

上向き送風で 天井に溜まりがちな暖気と 足元の冷気を循環 室温のムラを解消。

エアコンと一緒に使って 冬は天井に溜まった暖かい空気を、 夏は足元に溜まった冷たい空気を循環し、お部屋の温度を 上手に調整。また洗濯物の下から空気を送ることによって 室内干しの時短にも使えます。



☆/ 天井に溜まった あたたかい空気が もったいない



左右自動首振りサーキュレーター YCL-15TS

上下・左右首振りが同時にできるサーキュレーター YCL-20TR

真上を向くトルネード扇風機 YT-3357TFR





7重螺旋構造の羽根により、小さな風もムラ

らせん状の前ガードが風をより遠くまで運び

トルネードガード

上下 手動首振 重量 2.0kg サイズ 幅26×奥行20.3×高32cm YCL-15TS(BS) 4979966 484130

YCL-20TR(WB)

ホワイト

心地よく優しい風量設定。赤ちゃんやご年配の方にも快適な風です。

表示の段数でお好みの風量を選べます。

4979966 483331

リズミカルになめらかに、より自然の風に近い心地よい風です。 おやすみ風

なめらかな変化のおやすみ風。設定時に 自動的に2時間オフタイマーへ連動します。



一年で一番空気が乾燥する冬 加湿器でお部屋にうるおいを忘れずに!

ツインノズル ハイブリッド式加湿器

YHY-H500S

加湿器





ツインノズル! 360° ツインノズルで好きな 方向を加湿できます。



8.5畳/14畳

連続加湿時間 約8H サイズ 幅25×奥行20×高30cm 品 番

スチーム式加湿器 (アロマポット付き)

消費電力 107W 加湿量 約500ml/H(強)

YHY-035T

 タンク約 2.2 g
 フィルター 付き
 木造和室 / ブレバブ 6畳 / 10畳



スチーム式加湿器 (アロマポット付き) **YHY-350T**



細かい振動を与えて噴霧し ます。水を沸騰させないから 熱い空気が出ず、お部屋の温 度があがりません。

ハイブリッド式加湿器

ヒーターで少し温めた水に

スチーム加湿器

水を沸騰させて蒸気を出すた め、衛生的です。





アロマポット付き





マグネット式ブラク

スチーム式加湿器 (アロマポット付き) **YA-H350S**

消費電力 280W 加湿量 約350ml/H(強) 連続加湿時間 約6H

サイズ 幅29×奥行17×高26.5cm













アロマポット付き



 タンク約 2 l
 フィルター 付き
 木造和室 / ブレハブ 6畳 / 10畳
 消費電力 280W 加湿量 約350ml/H 連続加湿時間 約6H サイズ 幅27.2×奥行16×高26.2cm 品 番 ホワイト YA-H350S(WH) 4979966 464446 約7.6円 ワンボタン式

ンプルなボタンで簡単操作

■機能アイコン

左右 自動首振

2016 - 2017**AUTUMN & WINTER LIFE COLLECTION**

YUASA

<u>↑</u> 安 全 と ご 使 用 に 関 す る ご 注 意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ■電源は必ず適正配線されたコンセントからご使用ください。
- 消費電力が1kw以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。定格15A以下の電源コンセントに接続しますと、火災の原因となります。
- このカタログ製品は、一般家庭機器として設計しています。 一般家庭用以外 (たとえば業務用の使用、車両、船舶への搭載) では使用しないでください。 故障・火災の原因になります。
- 電気暖房機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6 年です。

電気コタツ

電気毛布

電気ストーブ カーボンヒーター

セラミックヒーター

- すき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。感電や異常動作してけがをすることがあります。
- 比較的低い温度 (40 ~ 60℃) でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどの恐れがあります。 ● 比較的低い温度 (40 ~60℃) でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどの恐れがあります。
- 就寝用暖房器具として使用しないでください。 低温やけどの恐れがあります。
- 電気カーペット ● カバーをはずして使用しないでください。 低温やけどの恐れがあります。
 - 比較的低い温度 (40 ~ 60℃) でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどの恐れがあります。
 - ●「高」目盛で長時間使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。
 - 丸めたり、身体に巻き付けて使用しないでください。 低温やけどの恐れがあります。
 - 1日1回必ず毛布を広げ直してください。低温やけどの恐れがあります。
 - 燃えやすいものの近くでのご使用や、就寝中のご使用はおやめください。
 - 引火性の危険物 (ガソリン・シンナーなど) の近くでは使用しないでください。また、電気ストーブの上やヒーターの前・周辺などにスプレー缶 (ヘアスプレー・殺虫剤・スプレーのりなど) をおかないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発の危険性があります。
 - お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントより抜いてください。
 - お手入れの際は、シンナー・ベンジン・灯油・アルコール・殺虫剤などを使用しますとブラスチック部分がひび割れ・変色を起こすおそれがあります。

次のような方は特にご注意を!

● お子さま、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬 (睡眠薬、かぜ薬など) 服用された方や、深酒・疲労の激しい方

長年ご使用の電気暖房機器は良く点検してからご使用ください。



ご使用中止!

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込プラグをはずして、必ず

こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- ●いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。
- ●運転中に異常な音がする。
- その他の異常な故障が見られる。
- 自動的に切れないときがある。



ユアサプライムス 株式会社は品質マ ネジメントシステ ムIS09001及び環 境マネジメントシ ステハIS014001の

ISO14001:2004認証取得 ISO9001:2008認証取得 ます。

認証を取得してい

経年劣化による ご注意

長年使用している電気暖房機器は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。 ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については 販売店にご相談ください。

.アサプライムス株式会社

〈本社〉〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9番8号〈支店〉札幌・東北・名古屋・大阪・福岡

- ■仕様及び外観は製品改良のためお断わりなく変更する場合がありますのでご了承ください。■印刷の色は製品と多少異なります。
- ■このカタログは **平成28年8月現在** のものです。

販売店名

お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…