YUASA

2023−2024秋冬
総合カタログ

電気暖房

コタツ ／ 電気毛布 ／ 電気ブランケット ／ 電気ルームマット
ミニマット ／ 電気カーペット本体
セラミックヒーター ／ 電気ストーブ ／ 加湿器 ／ サーキュレーター

ソファに合わせる2WAYこたつ
クリスタ120D(NA) ▶P5

クラシックカーボンヒーター
YKT-CT1000D(K) ▶P29

プレミアムフェイクファー電気毛布
YCB-PF60E(W) ▶P18

しかくい電気ストーブ
YKT-D400E(H) ▶P31

スリムハイブリッドヒーター
YKT-CS1000E(W) ▶P28

超音波加湿器
YHB-M400C(W) ▶P33

リビングコタツ ラウンドタイプ
ニコロR80E(NA) ▶P12

ポケ暖
YYB-P55E(C) ▶P20

ユアサプライムスは
地球環境に配慮した活動を実践しています。

すべての事業活動を通じて、地球環境の健全な維持と経済成長の調和を目指し、全社員が行動し広く社会に貢献いたします。

ユアサプライムスは
快適で安心な生活を提案します。

お客様への製品の安全と安心の提供に努め、市場から評価される製品を安定供給するために、製品開発のノウハウを結集し独自の品質保証体系を構築し、ものづくりを通して豊かな社会づくりに貢献いたします。

ISO 9001:2015 認証取得
ISO 14001:2015 認証取得

ユアサプライムス株式会社は品質マネジメントシステムISO 9001及び環境マネジメントシステムISO 14001の認証を取得しています。

2023−2024
YUASA PRIMUS AUTUMN & WINTER LIFE COLLECTION

コタツ

ソファに合わせる2WAYこたつ ・・・・・・・・・・・・・・ 4-5
ライフスマートコタツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-7
パーソナルコタツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-9
ダイニングコタツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
デザインコタツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
リビングコタツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12-13
ヴィンテージコタツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
カジュアルコタツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
コタツ用取替アイテム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16-17
ひとり用コタツ、足もとヒーター・・・・・・・・・・・・・・ 17

電気毛布・ルームマット・カーペット他

プレミアムフェイクファー 電気毛布・電気ブランケット ・・ 18-19
ポケット形電気マット・電気ルームマット・ミニマット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20-21
電気毛布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22-23
電気カーペット本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

セラミックヒーター・電気ストーブ他

セラミックヒーター・ファンヒーター・・・・・・・・・・・ 24-27
電気ストーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28-32

加湿器・サーキュレーター

大型加湿器・超音波式加湿器・・・・・・・・・・・・・・・ 32-33
サーキュレーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34-35

アイコン・サイズ表他

コタツ 機能アイコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
お部屋の畳数別コタツ配置イメージ・・・・・・・・・・・・・ 14
コタツヒーターユニット仕様表・・・・・・・・・・・・・・・ 16
電気毛布・ルームマット・カーペット他
機能アイコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
電気カーペットのサイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
電気暖房 機能アイコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
ヒーター管の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
遠赤外線とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
加湿器の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
加湿器 機能アイコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
サーキュレーター 機能アイコン ・・・・・・・・・・・・・・ 35

RoomClip

日本最大級のインテリア実例アプリ"RoomClip"に、YUASA PRIMUSも参加しています。カタログの一部写真はモニターキャンペーンで実際に製品を使ったユーザー様からご提供頂きました。YUASA PRIMUSの商品と共に素敵な写真をご覧ください。
https://roomclip.jp/myroom/3239098

ソファに合わせる2WAYこたつ　オフシーズンはソファ前テーブルに

※写真は190×240cmの布団を使用しています。
(WW)継脚ありで使用時

20cmの継脚を外してローテーブルとしても一年中使えるミドルタイプ

フェリス

(BR)
継脚ありで使用時

(WW)
継脚ありで使用時


(BR)　(WW)　(NA)　(LB)

コタツを諦めていたコンパクトなリビングにも置ける！

奥行50cmで、ソファとテレビの間にちょうどいいサイズ。



奥行50cm！
場所を取らない



20cmの継脚で、使い方いろいろ。

ソファ前テーブルに

センターテーブルに

※こたつ布団サイズ目安「長方形用こたつ布団」190×240cm、210×250cm

510W
継脚20cm　U字石英管　ファン　UV塗装　中間スイッチ
ヒーター MSU-501H　天板 MDFハニカムDP

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
120	奥50 高42/62	BR	フェリス120E(BR)	4979966 519177	約5.3円
		WW	フェリス120E(WW)	4979966 519184	
		NA	フェリス120E(NA)	4979966 519207	
		LB	フェリス120E(LB)	4979966 519191	

オープン価格

継脚を外すと床座りで使いやすい高さのロータイプ

クリスタ

※継脚ありで使用時

※写真は190×240cmの布団を使用しています。

600W
継脚5cm　U字ハロゲン　ファン　UV塗装　手元コン
ヒーター MHU-601E　天板 MDFハニカムDP

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
120	奥50 高40/45	NA	クリスタ120D(NA)	4979966 518774	約5.6円

オープン価格

ソファにも座椅子にも合わせられる広々3段継脚こたつ

脚のびコタツ

YK-DL1201D3L(NA)
継脚なしで使用時

YK-DL1201D3L(NA)
19cm継脚で使用時

そのままの高さで
座敷コタツとして。

継脚 **+5cm**
PC 作業用にぴったりなローテーブルとして。

継脚 **+19cm**
座椅子やソファと合わせてダイニングテーブルとして。

510W
継脚　U字石英管　ファン　UV塗装　中間スイッチ
ヒーター MSU-501H　天板 MDFハニカムDP

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
80	奥80 高35.5/40.5/54.5	MBR	YK-DL801D3L(MBR)	4979966 516572	約5.3円
		NA	YK-DL801D3L(NA)	4979966 516602	
105	奥75 高35.5/40.5/54.5	MBR	YK-DL1051D3L(MBR)	4979966 516589	
		NA	YK-DL1051D3L(NA)	4979966 516619	
120	奥80 高35.5/40.5/54.5	MBR	YK-DL1201D3L(MBR)	4979966 516596	
		NA	YK-DL1201D3L(NA)	4979966 516626	

オープン価格

ライフスマートコタツ　コンセントとUSBポートが付いた、オールシーズン使える便利なコタツ

YK-WCT1051USB(MB)

意匠登録済　YUASAだけ! コードが邪魔にならない天板の側面(短辺)にUSBコンセント

ACコンセント
IH 調理器などで鍋パーティ♪

USBポート付きタップ

USBポート
パソコンの電源やスマホの充電に

【定格出力】AC：AC100V 14A 1400W／USB：DC5V 2A　※使用容量：1400W まで
電源コード：3m

1 コタツ本来のデザイン
布団をかけて使えるので、コタツの快適さそのまま!

2 安全面に配慮
テーブル上にタップがないので、水がかかったり、ほこりがかぶるなどの心配は不要!

3 スタイリッシュ
テーブル上にタップがないので、広く使えて快適。タップを使わない時は、電源コードを取り外せる!

4 出力1400W
ヒーター電源と分離しているので、様々な卓上調理器やIH調理器も使える!

スタイリッシュなお部屋にぴったり!
ぬくもりのあるヴィンテージカラー

YK-WCT1051USB(MB)

YK-WCT1051USB(LG)

510W
U字石英管　ファン　UV塗装　中間スイッチ
ヒーター MSU-501H　天板 MDFハニカムDP

	幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
105		奥70 高38	MB	YK-WCT1051USB(MB)	4979966 516459	約5.3円
			LG	YK-WCT1051USB(LG)	4979966 516466	

オープン価格

末広がりの脚デザインで足元広々
インテリア性も高いヴィンテージカラー

YK-WD973USB(LG)

ダイニングテーブルに布団をかけて
ダイニングコタツに。
布団にはリモコンが入るサイドポケット付き。

立ち上がりやすい
回転チェア。

コタツ：YK-WD973USB(MB)
布　団：KDF-WD975CH
椅　子：DC-46KFB(MB)

600W
U字ハロゲン　ファン　UV塗装　手元コン
ヒーター MHU-601E　天板 MDFハニカムDP

	幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
本体	90	奥75 高67	MB	YK-WD973USB(MB)	4979966 517579	約5.6円
			LG	YK-WD973USB(LG)	4979966 517562	

オープン価格

素材 ポリエステル

	サイズ	品番	JAN
布団	215×200	KDF-WD975CH	4979966 518149

オープン価格

椅子単品 ▶P10

デスクワークにも適した
奥行きコンパクト&幅が広めのパーソナルサイズ

布団をかけて、おひとりさまコタツに。
布団にはリモコンが入るサイドポケット付き。

立ち上がりやすい回転チェア。

510W
U字石英管　ファン　中間スイッチ
【本体】コタツ
ヒーター MSU-501H　天板 メラミン紙化粧板

	幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
本体	75	奥50 高68	BR	LUK-D7551S(BR)	4979966 517708	約5.3円

オープン価格

	幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
本体	75	奥50 高68	BR	AUK-D7551S(BR)	4979966 518583	約5.3円

オープン価格

椅子・布団セット
キャスター付　回転　PU塗装
【セット】椅子1脚＋布団1枚
座面・背 ポリエステル、ウレタン　材質 天然木

	幅×奥行×高	座面	色	品番	JAN
椅子	幅47 奥55 高71.5	高41	MB	椅子：DC-46KFB(MB) 布団：KDF-755C	4979966 517623

オープン価格

〈布団〉
素材：ポリエステル　サイズ：210×185cm

アンティークホワイトの軽量モダンコタツ
フォードUSB

メチャ軽コタツ

＼軽量／
105ワイドのコタツなら
約12.5kg
従来コタツの約40%ダウン
※当社比

FRD-1051USB(AW)

510W
継脚5cm　U字石英管　ファン　UV塗装　中間スイッチ
ヒーター MSU-501H　天板 MDFハニカムDP

	幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
	105	奥70 高36/41	AW	フォードUSB105 FRD-1051USB(AW)	4979966 517586	約5.3円
	120	奥75 高36/41	AW	フォードUSB120 FRD-1201USB(AW)	4979966 517593	

オープン価格

USBの付いたおひとり様・おふたり様用“なごみ”こたつ
なごみUSB

椅子と布団付きですぐ使える!
ギフトに最適!

NGM-USB69DLH(FBR)
継脚ありで使用時

300W
継脚19cm　U字石英管　UV塗装　中間スイッチ
【コタツセット】本体＋椅子＋布団
ヒーター MS-303H　天板 MDFハニカムDP

タイプ	幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
おひとり様用イス1脚	69	奥55 高39/58	MB	NGM-USB69DLH(FBR)	4979966 518132	約5.0円
おふたり様用イス2脚	75	奥75 高39/58	MB	NGM-USB75DLH(FBR)	4979966 519597	

オープン価格

NGM-G69DLH(FBR)
継脚ありで使用時

ギフトに最適！　もらってうれしい! 使ってちょうどいい! なごみコタツ 8つのポイント

1 箱を開けたらすぐに使える！

組み立て済みのコタツ机と椅子に、布団が付いた3点セットです。
布団無しでテーブルとしても使えるので、季節を問わずもらってすぐに使えるコタツです。

※おふたり様（NGM-N75DLH）の机はお客様による組み立てとなります。椅子2脚の4点セットです。

2 机は2段階に高さ調節可。

付属の継脚を使って、同じコタツ布団で床座・椅子、両方のスタイルを選べます。

※継脚なしで座敷コタツとして使用時
（写真はNGM-N55DLH）



3 テーブル幅3サイズ展開。

コンパクトに使える55cm幅、お食事やテレワークの作業机としても広々使え、新聞も広げて読める69cm幅、おふたりでゆったりお食事できる75cm幅。



4 座り心地の良い椅子。

3段階に高さ調節。お好みの座り方ができて快適です。ずっと座っていても疲れにくい広々背もたれと肘掛付き。

5 リモコンが入るポケット付き。

よく使うテレビやエアコンのリモコンをサイドポケットに収納できます。

6 電源コードが入る収納ボックス。

オフシーズンは、電源コードやコントローラーをすっきり収納できます。

7 コンパクトに片づく！

椅子は背もたれを倒すと机の下に収納できます。

8 コンパクトタイプは一人でも運べる。

女性やご年配の方も、運びやすいサイズです。

選べる 幅3サイズ

コンパクトタイプ：一人暮らしの学生さんにもオススメ
新なごみコタツ　55cm幅

コンパクトに使う 55cm幅

すぐに使える 組立不要

300W　3点セット

継脚19cm　U字石英管　UV塗装　中間スイッチ

【コタツセット】本体＋椅子1脚＋布団
ヒーター MS-303H　天板 MDFハニカムDP

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代（1時間当たり）
55	奥55 高38/57	MB	NGM-N55DLH(FBR)	4979966 516145	約5.0円

オープン価格

〈布団〉
素材：ポリエステル
サイズ：55幅／170×170cm

〈椅子〉
素材：座面／ポリエステル、材質／天然木
サイズ：幅50.8×奥行44×高さ58/54.8/51.6cm
座面までの高さ27/23.9/20.7cm

NGM-N55DLH(FBR)
継脚なしで使用時

ゆったりタイプ：お食事や、ちょっとした作業などにも
新なごみコタツ　ワイド69cm幅

お食事にも使える ワイドタイプ 69cm幅

すぐに使える 組立不要

300W　3点セット

継脚19cm　U字石英管　UV塗装　中間スイッチ

【コタツセット】本体＋椅子1脚＋布団
ヒーター MS-303H　天板 MDFハニカムDP

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代（1時間当たり）
69	奥55 高38/57	MB	NGM-N69DLH(FBR)	4979966 516152	約5.0円

オープン価格

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代（1時間当たり）
69	奥55 高38/57	MB	NGM-G69DLH(FBR)	4979966 518750	約5.0円

オープン価格

〈布団〉
素材：ポリエステル
サイズ：69幅／185×170cm

〈椅子〉
●NGM-N69DLH(FBR) － 55cm幅と共通
●NGM-G69DLH(FBR) － 素材：座面／ポリエステル、材質／天然木　サイズ：幅50.6×奥行48.3×高さ61/58/55cm　座面までの高さ27.7/24.7/21.7cm

NGM-N69DLH(FBR)
継脚ありで使用時

椅子2脚付き：夫婦で使うプチダイニングにも
新なごみコタツ　おふたり様75cm幅

ふたりで使える ツインタイプ 75cm幅

イスのみ組立済
机はお客様による組立となります。

300W　4点セット

継脚19cm　U字石英管　UV塗装　中間スイッチ

【コタツセット】本体＋椅子2脚＋布団
ヒーター MS-303H　天板 MDFハニカムDP

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代（1時間当たり）
75	奥75 高38/57	MB	NGM-N75DLH(FBR)	4979966 516480	約5.0円

オープン価格

〈布団〉
素材：ポリエステル
サイズ：75幅／190×190cm

〈椅子〉
55cm幅と共通

NGM-N75DLH(FBR)
継脚ありで使用時

ダイニングコタツ　ラクな姿勢でくつろぎ団らん

天板に施された波状のなぐり加工と天板のうづくり仕上げが自然美を演出

2人用 **80cm幅**

コタツ：YTD-MZ803T(DB)
椅　子：PCX-AK560(DB)

4人用 **135cm幅**

コタツ：YTD-MZ1383T(DB)
椅　子：PWX-AK570(DB)

600W

U字ハロゲン　ファン≈　PU塗装　手元コン

ヒーター MHU-601E　天板 天然木突板（突板なぐり加工、うづくり仕上げ）

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代（1時間当たり）
80	奥80 高67	DB	山桜80 YTD-MZ803T(DB)	4979966 517913	約5.6円
135	奥80 高67	DB	山桜135 YTD-MZ1383T(DB)	4979966 517937	

オープン価格

高級感のある、なぐり加工・うづくり仕上げ

明るめのカラーとシンプルなデザインでカジュアルな部屋に合わせやすい

2人用 **90cm幅**

コタツ：DKH-R973DLT(MB)
※継脚ありで使用時
椅　子：DC-46KFB(MB)

4人用 **135cm幅**

コタツ：DKH-1383DLT(MB)
※継脚ありで使用時
椅　子：DC-46KFB(MB)

600W

継脚7cm　U字ハロゲン　ファン≈　UV塗装　手元コン

ヒーター MHU-601E　天板 MDFハニカムDP

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代（1時間当たり）
90	奥75 高60/67	MB	くつろぎ975 DKH-R973DLT(MB)	4979966 518118	約5.6円
135	奥80 高60/67	MB	くつろぎ135 DKH-R1383DLT(MB)	4979966 518125	

オープン価格

コタツ：DKH-1383DLT(MB)
※継脚ありで使用時
布　団：KDF-SF1380AH
椅　子：DC-R55(MB)※参考商品

ダイニングコタツ用布団

素材 ポリエステル

幅	サイズ	品番	JAN
90用 布団	235×220	KDF-SF975AH	4979966 456694
135用 布団	290×235	KDF-SF1380AH	4979966 456663

オープン価格

ダイニングコタツ用 別売り椅子

肘掛・キャスター付き
立ち上がりやすい 360°回転

キャスター付　回転　PU塗装

座面・側 PVC、ウレタン　材質 天然木

幅×奥行×高	座面	色	品番	JAN
幅56.5 奥66.5 高75.5	高41	DB	PWX-AK570(DB)	4979966 517906

オープン価格

肘掛・キャスター付き
立ち上がりやすい 360°回転

キャスター付　回転　PU塗装

座面・側 PVC、ウレタン　材質 天然木

幅×奥行×高	座面	色	品番	JAN
幅56.5 奥61.5 高76.5	高41.5	DB	PCX-AK560(DB)	4979966 517883

オープン価格

ソファ調チェア
水滴がこぼれてもサッと拭ける
PVCシート

PU塗装

座面・側 PVC、ウレタン　材質 天然木

幅×奥行×高	座面	色	品番	JAN
幅55 奥61 高70.7	高40	MB	くつろぎソファー椅子 DC-R55BP(MB)	4979966 517685

※2脚1梱包　オープン価格

キャスター無し
立ち上がりやすい 360°回転

回転　PU塗装

座面・側 ポリエステル、ウレタン　材質 天然木

幅×奥行×高	座面	色	品番	JAN
幅47 奥55 高71.5	高41	MB	DC-46KFB(MB)	4979966 517616

オープン価格

デザインコタツ　オールシーズン魅せたいデザイン性の高いコタツ

お部屋を明るくおしゃれに彩るインテリアテーブル シェリー

シェリー860E BR

シェリー860E WW

510W

U字石英管　ファン≈　UV塗装　中間スイッチ

ヒーター MSU-501H　天板 MDFハニカムDP

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代（1時間当たり）
80	奥60 高38	WW	シェリー860E WW	4979966 519528	約5.3円
		BR	シェリー860E BR	4979966 519535	

オープン価格

美しい木目が楽しめる天板と、アイアン調を再現した脚部 ジーク

510W

U字石英管　ファン≈　UV塗装　中間スイッチ

ヒーター MSU-501H　天板 ホワイトオーク突板（節あり）

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代（1時間当たり）
105	奥60 高39	NA	ジーク105E(NA) ZEK-1051E(NA)	4979966 519146	約5.3円

オープン価格

※天然木を使用しているため、木目や節の風合い、色味などが画像と異なる場合があります。

2～4人でもゆったり座れる末広がり脚 ジュレ

510W

U字石英管　ファン≈　PU塗装　中間スイッチ

ヒーター MSU-501H　天板 ウォールナット突板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代（1時間当たり）
85	奥85 高39	WT	ジュレ85(WT)	4979966 517159	約5.3円

オープン価格

多人数でも使いやすい、たまご型 ビオ

510W

U字石英管　ファン≈　PU塗装　中間スイッチ

ヒーター MSU-501H　天板 ウォールナット突板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代（1時間当たり）
110	奥80 高39	WT	ビオ110(WT)	4979966 517173	約5.3円

オープン価格

コタツは節電・省エネ

エアコン等の電気暖房に比べて、消費電力が低いコタツ。
内部が暖まった後は保温の電力しか消費しないため、
とても経済的な省エネ暖房といえます。

※コタツ：電気代および標準平均消費電力量は、室温20℃で厚さ約5cmの綿のふとんを使用し、人が入らない状態で5時間運転した時の1時間あたりの平均値です。測定値は、卓サイズ約W80×D80×H34cmでの値です。（MHU-601E 100V50Hzにて測定）
エアコン：省エネ基準を満たしたエアコン6～8畳の空間を暖めた時の1時間あたりの平均値です。
※電気代は目安として1kWh当たり=31円（税込）で計算しています。
※実際に使用される場合の数値は、使用状況や環境により若干異なります。



AYK-TKM80C

人感センサーで電気代約25%削減※
AYK-TKM

人感

AYK-TKM80C

感知センサーが人の出入りを感知して
電源をON･OFFします。
うっかり消し忘れが無くなる安心設計で、
電力の無駄遣いも無くなります。

※MHU-601Eを2時間連続通電を行い、通電開始から1時間後に人がいなくなった場合のセンサー有無による電力量の比較。MHU-601E=180Whとする。

600W

U字ハロゲン　ファン　手元コン　5H自動OFF

ヒーター MHU-601ES　天板 メラミン紙化粧板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
80	奥80 高39	BR	AYK-TKM80C	4979966 519122	約5.6円
105	奥75 高39	BR	AYK-TKM105C	4979966 518590	
120	奥80 高39	BR	AYK-TKM120C	4979966 518606	

オープン価格

お部屋を明るくおしゃれに
ニコロ

ニコロR80E(NA)

ラウンドタイプ

500W

U字石英管　ファン　中間スイッチ

ヒーター KJU-500FU　天板 メラミン紙化粧板

幅	高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
φ80	高39	NA	ニコロR80E(NA)	4979966 519573	約4.4円

オープン価格

ニコロ120E(NA)

長方形タイプ

500W

継脚5cm　U字石英管　ファン　中間スイッチ

ヒーター KJU-500FU　天板 メラミン紙化粧板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
120	奥80 高35.5/40.5	NA	ニコロ120E(NA)	4979966 519580	約4.4円

オープン価格

ヴィンテージ調の木目を採用
YK-DLN

YK-DLN1201VD(BR)

YK-DLN1201VD(NA)

510W

継脚5cm　U字石英管　ファン　UV塗装　中間スイッチ

ヒーター MSU-501H　天板 MDFハニカムDP

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
80	奥80 高35.5/40.5	BR	YK-DLN801VD(BR)	4979966 518958	約5.3円
105	奥75 高35.5/40.5	BR	YK-DLN1051VD(BR)	4979966 518972	約5.3円
		NA	YK-DLN1051VD(NA)	4979966 518989	
120	奥80 高35.5/40.5	BR	YK-DLN1201VD(BR)	4979966 518996	約5.3円
		NA	YK-DLN1201VD(NA)	4979966 519009	

オープン価格

みんなで座れる大型コタツもラインナップ
YK-DL

YK-DL800D(BR)

YK-DL1201D(BR)

300W

継脚5cm　U字石英管　UV塗装　中間スイッチ

ヒーター MS-303H　天板 MDFハニカムDP

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
80	奥80 高35.5/40.5	BR	YK-DL800D(BR)	4979966 514707	約5.0円
105	奥75 高35.5/40.5	BR	YK-DL1050D(BR)	4979966 514714	

オープン価格

510W

継脚5cm　U字石英管　ファン　UV塗装　中間スイッチ

ヒーター MSU-501H　天板 MDFハニカムDP

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
120	奥80 高35.5/40.5	BR	YK-DL1201D(BR)	4979966 514745	約5.3円
150	奥90 高35.5/40.5	BR	YK-DL1501D(BR)	4979966 514752	
180	奥90 高35.5/40.5	BR	YK-DL1801D(BR)	4979966 514769	

オープン価格

温度調整らくらくコントローラー付き 太あしラウンド設計
DKR

DKR-1203D(MB)D

600W

継脚5cm　U字ハロゲン　ファン　UV塗装　手元コン

ヒーター MHU-601E　天板 MDFハニカムDP

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
120	奥80 高37/42	MB	DKR-1203D(MB)D	4979966 517524	約5.6円
150	奥90 高37/42	MB	DKR-1503D(MB)D	4979966 517531	
180	奥90 高37/42	MB	DKR-1803D(MB)D	4979966 517548	

オープン価格

高級感のある純和風コタツ
新三笠

SMK-1503T(TB)D

幕板と脚に高級感のある彫りを加えました。

600W

継脚5cm　U字ハロゲン　ファン　PU塗装　手元コン

ヒーター MHU-601E　天板 天然木突板（栓）

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
120	奥80 高36/41	TB	新三笠120D SMK-1203T(TB)D	4979966 517395	約5.6円
150	奥90 高36/41	TB	新三笠150D SMK-1503T(TB)D	4979966 517401	
180	奥90 高36/41	TB	新三笠180D SMK-1803T(TB)D	4979966 517418	

オープン価格

■ コタツ 機能アイコン

さらにあったかU字管!!



【U字型ヒーターとは…】
ヒーターをU字に長くすることで放射面積が広がり、同じワット数でもより暖かくなるヒーターです。

U字石英管　U字ハロゲン

石英管 薄明るく、遠赤外線を多く放出し、体の芯まで暖かくなります。

心地よくあたたまる！

ハロゲン 速熱・速暖性に優れており、明るいオレンジ色の光を発生させます。

あたたまるまでが速い！

フラットヒーター でっぱりの少ない薄型設計。コタツ内を広々と使用でき、面状発熱でムラなく暖めます。

薄型設計で足元広々！

コルチェヒーター 速暖性に優れ足元まですぐに暖かくなります。ヒーターは明るく長寿命です。

超速あたため！

- **継脚** 継脚付き　コタツ脚の高さを変えられる機能です。座椅子を使う時にも便利。
- **折脚** 折脚機能　脚が折りたためて、収納に便利です。
- **ファン** ファン付き　ファンでコタツ内部の空気を撹拌。全体をムラなく暖めます。
- **リバーシブル** 天板リバーシブル　コタツの天板を両面使用することができます。
- **UV塗装** UV塗装　紫外線（UV）で硬化させる塗装方法で、耐久性・耐摩耗性があります。
- **PU塗装** PU塗装　耐久性・耐水性等に優れた塗装です。
- **手元コン** 手元（電子）コントローラー　ご希望の温度調節を電子コントローラーを使って手元で調整できます。
- **中間スイッチ** 中間スイッチ　コード中間のスイッチで電源のON・OFFが操作できます。
- **安心設計** 電源ヒューズ内臓プラグ　万が一異極間ショートが発生しても、瞬間的に電源ヒューズが溶断して回路を遮断して発火の危険を軽減します。
- **自動OFF** 切り忘れ防止自動OFF機能　電源を入れてから一定時間経過すると、自動的に切電します。
- **キャスター付** キャスター付き　離着席に椅子を引きやすい便利なキャスターが付いています。
- **回転** 回転椅子　座面が左右に回転し、椅子を引かずに離着席できて便利です。

コタツの電気代の目安：室温15℃で縦80×横80×高さ34cmのコタツに厚さ3cmの布団を掛け、人が入らない状態で温度調節を「強」にあわせ5時間運転させた時の値です。7月1日現在の電力料金目安単価1kwhあたり31円（税込）で計算しています。電気代は目安です。実際の電気代は使用状況や使用環境、電力会社との契約内容などで変わります。

ヴィンテージコタツ　夏はテーブルとして、冬はコタツとして

(LBW)105サイズ

YLW-860D(MBK)

YLW-1059MC(LBW)

じんわり暖か
U字石英管タイプ

300W
U字石英管　中間スイッチ

ヒーター MS-303H　天板 メラミン紙化粧板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
80	奥60 高39	MBK	YLW-860D(MBK)	4979966 518507	約5.0円
		LBW	YLW-860D(LBW)	4979966 518514	
105	奥75 高39	MBK	YLW-1050D(MBK)	4979966 518521	約5.0円
		LBW	YLW-1050D(LBW)	4979966 518538	

オープン価格

凹凸の少ないパネル状ヒーターで
広範囲に暖かく“なか広々”!
フラットヒータータイプ

200W
フラットヒーター　手元コン

ヒーター MCR-200E　天板 メラミン紙化粧板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
80	奥60 高39	MBK	YLW-8609MC(MBK)	4979966 518248	約3.4円
		LBW	YLW-8609MC(LBW)	4979966 518545	

オープン価格

300W
フラットヒーター　手元コン

ヒーター MCR-301E　天板 メラミン紙化粧板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
105	奥75 高39	MBK	YLW-1059MC(MBK)	4979966 518064	約4.5円
		LBW	YLW-1059MC(LBW)	4979966 518552	

オープン価格

省電力
フラットヒーターコタツ

■お部屋の畳数別コタツ配置イメージ

※ ■ はコタツ、□ はタタミ一畳（176 × 88cm）のイメージです。



カジュアルコタツ　ワンルームにも置ける軽量省スペース、雰囲気を変えられるリバーシブル天板

NCK-700E(NIV)

石英管400W

KCK-600MD(IV)

KCK-750MD(BK)

KCK-600MD(IV)
KCK-750MD(IV)

KCK-750MD(BK)

400W
石英管　リバーシブル　中間スイッチ

ヒーター KJU-400　天板 メラミン紙化粧板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
60	奥60 高38.5	IV	KCK-600MD(IV)	4979966 518378	約2.5円
75	奥75 高38.5	IV	KCK-750MD(IV)	4979966 518385	約3.0円
		BK	KCK-750MD(BK)	4979966 518392	

オープン価格

コンパクト70cm

300W
石英管　リバーシブル　中間スイッチ

ヒーター NCH-300　天板 メラミン紙化粧板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
70	奥70 高38	NIV	NCK-700E(NIV)	4979966 519023	約3.5円

オープン価格

あったかU字型ヒーター

YKC-750MD(NIV)

使わない時に脚をたためる!
ボタンを押すと脚が折りたためて、スリムに収納できます。
YKC-F860MD(NIV)

折脚

300W
U字石英管　リバーシブル　中間スイッチ　折脚 ※YKC-F860MD(NIV)のみ

ヒーター MS-303H　天板 メラミン紙化粧板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
75	奥75 高38.5	NIV	YKC-750MD(NIV)	4979966 518446	約5.0円
80	奥60 高39.5	NIV	YKC-F860MD(NIV)	4979966 518439	

オープン価格

広々使える105サイズも

エール 105E IV

エール 75E IV

布団をかけてもボリューム感のあるリビング調天板

300W
U字石英管　リバーシブル　中間スイッチ

ヒーター MS-303H　天板 メラミン紙化粧板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
75	奥75 高39	IV	エール 75E IV	4979966 519061	約5.0円
105	奥75 高39	IV	エール 105E IV	4979966 519078	

オープン価格

コタツ用取替アイテム　ヒーターの暖まり方が弱くなってきたら交換の目安！

炬燵(コタツ)の暖(だん)がよみがえる！

誰でも ドライバー1本でサクッとカンタン取り付け！

ヒーター取付木枠内寸 29×29cm、29×33cmの場合

❶ 古いヒーターを取外し、新しいヒーターをネジで留めるだけ！

※ヒーター取付部分にハードボードがついているやぐらは取替え可能です。
※木枠内サイズが33×33cmの場合は別売オプション品「木枠用スペーサーセット(BC-KS33)」をお買い求めください。(現在お使いのヒーターが、メトロ製以外の場合は取付けできません。)



中天板上面留めの場合

❶ 現在お使いのヒーターの向きを確認してから、取外してください。
❷ 交換するヒーターを中天板の取付穴に合わせ、取外した取付用ネジを利用して取付けてください。

※現在お使いのヒーターが「MS-303H(メトロ電気工業製)」のみYKH-303Hへの取替えが可能です。



コタツ用取替ヒーター　ヒーターとコードを両方交換！

型番	YKH-H601ES(DKB)	YKH-601ET(DKB)	YKH-H601E(DKB)	YKH-601E(DKB)	YKH-501H(KB)	YKH-303H(KB)
JAN	4979966 518873	4979966 518880	4979966 518859	4979966 518842	4979966 518835	4979966 518828
二重の安心設計						
ヒータータイプ	U字ハロゲン	U字石英管	U字ハロゲン	U字石英管	U字石英管	U字石英管
ワット数	600W	600W	600W	600W	510W	300W
コントローラー	手元(電子)コントローラー KES26D	手元(電子)コントローラー KET22D	手元(電子)コントローラー KE21D	手元(電子)コントローラー KE21D	中間スイッチ 2PL	中間スイッチ 2PL
定格(50-60Hz)	AC100V 600W	AC100V 600W	AC100V 600W	AC100V 600W	AC100V 510W	AC100V 300W
温風	●	●	●	●	●	―
速暖	●	―	●	―	―	―
タイプ	人感センサー	5時間自動オフ	―	―	―	―
コード長さ	丸打ちコードタイプ 3.3m	丸打ちコードタイプ 3m				
ヒーター取付枠サイズ	29cm角／29×33cm	29cm角／29×33cm	29cm角／29×33cm	29cm角／29×33cm	29cm角／29×33cm	29cm角／中天板上面留め

取替コード　コードの紛失や、傷んだコードの交換に！

特徴	消費電力15%オフ+自動オフ	5時間自動オフ	手元で暖かさ調整	シンプルON·OFF操作	シンプル操作+USBポート
型番	BC-KEC43(A)	BC-KET22D(A)	BC-KE21D(A)	BC-2PL(A)	NKC-302L
JAN	4948309 102376	4948309 102369	4948309 102352	4948309 102345	4959171 103927
二重の安心設計					USBポート タイプC×1 タイプA×1 合計出力3A
タイプ	手元(電子)コントローラー	手元(電子)コントローラー	手元(電子)コントローラー	中間スイッチ	中間スイッチ
コード長さ	丸打ちコードタイプ3m				丸打ちコードタイプ3m

■コタツヒーターユニット仕様表

※（　）内はプラグ部を含めた寸法

機種名	定格消費電力	発熱体			温度調節	タイマー	人感	温度ヒューズ	電源コード	対応コード	サイズ(mm)
KJU-400	400W	石英管	100V	200W×2灯	温度調節ツマミ無段階可変式			157℃	2極スライド中間スイッチ	専用コード	288×288×69
KJU-500FU	500W	U字石英管	100V	500W×1灯	温度調節ツマミ無段階可変式			139℃	2極スライド中間スイッチ	専用コード	290×290×41
NCH-300	300W	石英管	100V	300W	温度調節ツマミ無段階可変式			133℃	2極スライド中間スイッチ	専用コード	288×288×68
MCR-200E	200W	面状カーボンヒーター	100V	200W	感熱抵抗素子による位相制御方式			129℃	手元(電子)コントローラー付専用コード	KE21D、BC-KE21D	510×415×22(28)
MCR-301E	300W	面状カーボンヒーター	100V	300W	感熱抵抗素子による位相制御方式			129℃	手元(電子)コントローラー付専用コード	KE21D、BC-KE21D	610×553×22(28)
MS-303H	300W	U字石英管	100V	300W×1灯	温度調節ツマミ無段階可変式			133℃	2極スライド中間スイッチ	2PL、BC-2PL	288×288×63
MSU-501H	510W	U字石英管	100V	510W×1灯	温度調節ツマミ無段階可変式			133℃	2極スライド中間スイッチ	2PL、BC-2PL	290×290×41
MHU-601E	600W	U字ハロゲン管	100V	600W×1灯	電子コントローラー制御方式			133℃	手元(電子)コントローラー付専用コード	KE21D、BC-KE21D	290×290×41
MHU-601ES	600W	U字ハロゲン管	100V	600W×1灯	電子コントローラー制御方式	●	●	133℃	センサー付手元(電子)コントローラー付専用コード	KES26D	290×290×41

堀コタツ用取替ヒーター

特徴	薄型	深い掘コタツに	天然の木枠使用で足置き可能
型番	MH-604RE(DB)	MH-605RE(DB)	MH-606RE(DB)
JAN	4948309 102277	4948309 102284	4948309 102291
二重の安心設計			
ヒータータイプ	ハロゲン	ハロゲン	ハロゲン
ワット数	600W	600W	600W
コントローラー	手元(電子)コントローラー KE21D	手元(電子)コントローラー KE21D	手元(電子)コントローラー KET22D
定格(50-60Hz)	AC100V 600W	AC100V 600W	AC100V 600W
消し忘れ防止機能	―	―	5時間自動オフ
コード長さ	丸打ちコードタイプ 3m		

ひとり用コタツ　わずか30cmのスペースで、こたつライフが楽しめる♪

ヒーター付きサイドテーブルに
ブランケットを掛けてひとり用コタツに

天板付き

100W
コルチェヒーター　安心設計　中間スイッチ
消費電力 100W
コード：丸打ちコードタイプ3m

サイズ	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
30×30×24.4(26)	MPQ-102B(B)	4948309 102314	約1.6円

オープン価格

ひざ掛けで覆ってフットヒーターに
ブランケットを掛けてひとり用コタツに

100W
コルチェヒーター　安心設計　中間スイッチ
消費電力 100W
コード：丸打ちコードタイプ3m

サイズ	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
26.5×26.5×22.6	MPQ-100(B)	4948309 102307	約1.4円

オープン価格

MPQ-102B(B)

MPQ-100(B)

足もとヒーター　デスクやダイニングの下に置いて足もとポカポカ♪ 安心の消し忘れ防止機能付き

子どもの机や職場のデスクの下に
シングルサイズ

180W
ハロゲン　安心設計　手元コン　5H自動OFF
消費電力 180W
コード：丸打ちコードタイプ3m

サイズ	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
21.8×49×10.7	MFH-181ET(DA)	4948309 102192	約5.6円

オープン価格

ダイニングテーブルの下に
ワイドサイズ

320W
ハロゲン　安心設計　手元コン　5H自動OFF
消費電力 320W
コード：丸打ちコードタイプ3m

サイズ	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
21.8×82.9×10.7	MFH-321ET(DA)	4948309 102208	約9.9円

オープン価格

1 うれしい脱臭機能付き
耐熱脱臭塗装でいやな臭いを軽減します。

2 あんしんの熱源カバー
天然の木枠で、万が一のやけどを防ぎます。



3 おそうじできて衛生的
クリーンポケット付きで、たまったほこりを引き出してお掃除できます。



YCB-PF60E(W)

電気毛布　掛/敷

YCB-PF60E(C)

ふんわりやわらか♪ 毛足は10mmで暖かさを逃がしません。

YCB-PF60E(W)

温度調節可　室温センサー　洗える

タイプ	サイズ(cm)	品番	消費電力	JAN	電気代(1時間当たり)
掛/敷	130×188	YCB-PF60E(C)	60W	4979966 447999	約1.4円
		YCB-PF60E(W)		4979966 448033	

素材：<表面・裏面・発熱布>ポリエステル100%、パイル長：表10mm
オープン価格　梱包数：4

電気毛布で節電！

就寝時の冷えをカバーする電気毛布。パーソナル暖房の中では断トツに電気代が抑えられるのが特徴。
フェイクファー電気毛布は両面ともに柔らかな肌触り。一度使うと手放せないひと品です。

例）YCB-PF60E

消費電力	1日(6時間)	1ヵ月(180時間)	3ヵ月(540時間)
60W	8.4円	252円	756円

※電気代について：最大消費電力で運転し、使用時間を1日の6時間、1ヵ月を30日とした場合。電気代は目安として1kWh当たり=31円（税込）で計算しています。
※実際に使用される場合の数値は、使用状況や環境により若干異なります。

YCB-PFB40E(W)

電気ブランケット

YCB-PFB40E(C)

YCB-PFB40E(W)

温度調節可　洗える

サイズ(cm)	品番	消費電力	JAN	電気代(1時間当たり)
70×110	YCB-PFB40E(C)	40W	4979966 447982	約1.2円
	YCB-PFB40E(W)		4979966 448026	

素材：<表面・裏面・発熱布>ポリエステル100%、パイル長：表10mm
オープン価格　梱包数：8

■ 電気毛布・ブランケット・カーペット他 機能アイコン

フェイクファー
毛羽のようになめらかで、ふんわりとろりとした肌触りの素材。

フランネル
やわらかくふんわりとした風合いで、保温性・柔軟性に優れた素材。

- 温度調節可　**温度調節機能付き**　お好みのパワーに調節して使えます。
- 室温センサー　**室温センサー**　室内温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。
- **頭寒足熱配線**　頭に近い方は配線を少なく、足の方は配線を多くし、頭寒足熱となるように暖めます。
- 強弱パワー　**強・弱パワー切替**　「強」では速暖に、「弱」ではエコ運転にと、2段階に切替られます。
- 洗える　**ウォッシャブル**　手洗い、または丸ごと洗えます。
- 左右全面切替　**左・右・全面切替**　お部屋のレイアウト、人数に合わせて、左・右・全面の3通りの暖房面の切替が可能です。
- **ダニ対策機能**　アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
- 1・2・3切タイマー　**選べる 1・2・3 時間切りタイマー**　セットした時間に自動的に電源が切れます。
- 自動OFF　**切り忘れ防止自動OFF機能**　電源を入れてから一定時間経過すると自動的に停止します。

電気代について：電気毛布・ルームマット・ホットマットは最大消費電力で1時間使用した場合。電気カーペットは温度調節「中」で1時間使用した場合。7月1日現在の電力料金目安単価1kWh=31円で計算しています。

ポケット形電気マット　脚腰を包み込むポケット形で、リラックスタイムもぽっかぽか♪

サイドのスナップボタンで出入りラクラク♪ 幅はゆったり90cm

ポケ暖

やわらかフランネル仕上げ

温度調節可　室温センサー　洗える

サイズ(cm)	品番	消費電力	JAN	電気代(1時間当たり)
120×90	**YYB-P55E(C)**	55W	4979966 448002	**約1.3円**

素材：ポリエステル100%、パイル長：表4mm　　オープン価格　梱包数：5

ポケット形でぽかぽかキープ

ポケ暖

電気ルームマット　フローリングやソファに敷いて冷え知らず

常に適温“室温センサー”付き！ 肌触りなめらかで、ふわふわ&やわらか

ぽかぽかルームマット

温度調節可　室温センサー　洗える

サイズ(cm)	品番	消費電力	JAN	電気代(1時間当たり)
80×180	**YGM-50E(BR)**	50W	4979966 448132	**約1.1円**

素材：<表面・中綿・裏面>ポリエステル100% <発熱布>（毛羽部分）ポリエステル70%・アクリル30%（地糸）ポリエステル100%、パイル長：3mm

オープン価格　梱包数：3

ミニマット　強弱切替でデスクやダイニングの座面や足元が暖かく

YC-MK55Y

YC-MK40Y

強弱パワー

サイズ(cm)	品番	消費電力	JAN	電気代(1時間当たり)
40×40	**YC-MK40Y**	30W	4979966 446800	**約0.6円**
55×55	**YC-MK55Y**	60W	4979966 446817	**約1.2円**

素材：ポリエステル100%　　オープン価格　梱包数：5

電気毛布　快適温度で快適睡眠

AYB-602PE

15時間自動OFFタイマー付き

敷

YYB-40PE(BE)

掛/敷

YYB-60PE(BE)

細コントローラーで
持ちやすい！

温度調節可　室温センサー　洗える　15H自動OFF

掛/敷	サイズ(cm)	品番	消費電力	JAN	電気代(1時間当たり)
敷	80×140	**YYB-40PE(BE)**	40W	4979966 448118	約1.1円
掛/敷	130×190	**YYB-60PE(BE)**	60W	4979966 448125	約1.4円

素材：ポリエステル100%　　オープン価格　梱包数：5

敷

AYB-401PE

掛/敷

AYB-602PE

温度調節可　室温センサー　洗える　15H自動OFF

掛/敷	サイズ(cm)	品番	消費電力	JAN	電気代(1時間当たり)
敷	80×140	**AYB-401PE**	40W	4979966 448071	約1.1円
掛/敷	130×190	**AYB-602PE**	60W	4979966 448088	約1.4円

素材：ポリエステル100%　　オープン価格　梱包数：5

スタンダードタイプ

敷

YCB-401E

掛/敷

YCB-602E

温度調節可　室温センサー　洗える　室温センサー ※YCB-602Eのみ

掛/敷	サイズ(cm)	品番	消費電力	JAN	電気代(1時間当たり)
敷	80×130	**YCB-401E**	40W	4979966 447968	約1.1円
掛/敷	130×188	**YCB-602E**	60W	4979966 447975	約1.4円

素材：ポリエステル100%　　オープン価格　［梱包数］YCB-401E：10／YCB-602E：5

ふんわりやわらか フランネル素材

敷

YYB-F40E(H)

掛/敷

YYB-F60E(H)

暖め過ぎ防止！
1・2・3 時間切タイマー

暖まりすぎるのが苦手な方は、就寝後にお好みの時間で電源をオフにできる切タイマー付き。

温度調節可　室温センサー　洗える　1・2・3切タイマー　15H自動OFF

タイプ	サイズ(cm)	品番	消費電力	JAN	電気代(1時間当たり)
敷	80×140	**YYB-F40E(H)**	55W	4979966 448101	約1.4円
掛/敷	130×190	**YYB-F60E(H)**	75W	4979966 448095	約2.1円

素材：<表面・中綿・裏面・発熱布>ポリエステル100%
オープン価格　［梱包数］YYB-F40E(H)：5／YYB-F60E(H)：4

電気カーペット本体　お好みのカーペットカバー※に合わせて使えます

※ホットカーペット対応のカーペットカバーをご使用ください

- 今使っているカーペットをそのまま使いたい…
- 電気カーペットの汚れが目立ってきた…
- もっと機能的なものを使いたい…

そんな時は…
電気カーペットの本体を買い替えましょう。

YC-Y10Y

YC-Y20Y

（1/1.5畳）

（2/3/4畳）

1畳　温度調節可　1.5畳　温度調節可　6H自動OFF　2畳/3畳/4畳　温度調節可　左右全面切替　6H自動OFF

サイズ(畳)	本体サイズ(cm)	品番	消費電力	JAN	電気代(1時間当たり)
1畳	88×176	**YC-Y10Y**	200W	4979966 446732	約3.0円
1.5畳	126×180	**YC-Y15Y**	370W	4979966 446749	約3.8円
2畳	176×176	**YC-Y20Y**	500W	4979966 446756	約7.0円
3畳	195×235	**YC-Y30Y**	740W	4979966 446763	約8.7円
4畳	195×295	**YC-Y40Y**	880W	4979966 446770	約11.5円

素材：ポリエステル100%　　オープン価格
※サイズによって、コントローラーの位置が変わります。

■ 電気カーペットのサイズ

小さなスペースもあったか　ダイニングテーブルの下にも　子供部屋やソファと合わせて　みんなでくつろぐリビングに　みんなでゆったり広々使える



人感センサー搭載

ムダな運転を減らして電気を節約

無人を感知すると運転を停止するので、消し忘れによる無駄な運転を減らします。

温度センサー搭載

お好みの温度でエコ運転

予め設定した温度を超えると運転を停止し、設定温度を下回ると運転を再開します。
長時間運転中に発生する暖め過ぎを防ぎ、電気代の節約に。

大風量セラミックヒーター（人感・温度センサー付き）
YB-S1200EM

Wセンサー搭載でかしこく節電
Wエコ（人感センサー・温度センサー）

人感　速暖効果 大風量

温度　12℃から27℃の間で3℃毎に温度を設定することができます。

チャイルドロック　ボタン操作をロックで安心！チャイルドロック機能

運転時にチャイルドロックをオンにすると、切以外のボタン操作をロック。
運転停止時にロックをオンにすると誤操作で電源が入るのをロックでき、お子さまやペットによる誤操作を防ぎます。

強弱パワー　人感センサー　温度設定　4H切タイマー　チャイルドロック　転倒OFF　ルーバー付き　フィルター付き　4H自動OFF

消費電力 1200W/500W切替
サイズ 幅26.8×奥行14.8×高37.6cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ブラック	YB-S1200EM(K)	4979966 469151	約37円(強)

オープン価格　梱包数：2

大風量セラミックヒーター（人感・温度センサー付き）
YKT-S1200EM

Wセンサー搭載でかしこく節電
Wエコ（人感センサー・温度センサー）

人感　速暖効果 大風量

温度　15℃から25℃の間で1℃毎に温度を設定することができます。

(W)

(K)

ルーバー付き　風の角度を調整できるルーバー付き吹出口

温風を足元から広範囲へ角度調整ができます。



強弱パワー　人感センサー　温度設定　4H切タイマー　チャイルドロック　転倒OFF　ルーバー付き　フィルター付き　4H自動OFF

消費電力 1200W/800W切替(50Hz)／1100W/750W切替(60Hz)
サイズ 幅26.8×奥行14.8×高37.6cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-S1200EM(W)	4979966 468925	約37円(強)
ブラック	YKT-S1200EM(K)	4979966 468932	

オープン価格　梱包数：4

首振大風量セラミックヒーター（人感・温度センサー付き）
YKT-SS1201EM

Wセンサー搭載でかしこく節電
Wエコ（人感センサー・温度センサー）

人感　速暖効果 大風量

温度　15℃から25℃の間で1℃毎に温度を設定することができます。

暖かさ拡がる首振り付き

強弱パワー　人感センサー　温度設定　4H切タイマー　チャイルドロック　首振　転倒OFF　ルーバー付き　フィルター付き　4H自動OFF

消費電力 1200W/600W切替(50Hz)／1100W/600W切替(60Hz)
サイズ 幅27×奥行16.2×高42.2cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-SS1201EM(W)	4979966 469076	約37円(強)

オープン価格　梱包数：2

静音大風量セラミックヒーター（人感センサー付き）
YGT-S1200DM

人感　静音大風量

動画をチェック！
製品の特長「静音」の紹介動画をご覧ください！

3段パワー　人感センサー　4H切タイマー　チャイルドロック　転倒OFF　フィルター付き　4H自動OFF

消費電力 1250/1100/600 切替(50Hz)／1160/1000/550 切替(60Hz)
サイズ 幅25.4×奥行12.6×高36cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YGT-S1200DM(WW)	4979966 468789	約37円(パワフル)

オープン価格　梱包数：4

大風量セラミックヒーター（人感センサー付き）
YKT-S122DM

人感　速暖効果 大風量

シンプル操作！
上部ツマミで人感センサーと出力2段階切り替え。

強弱パワー　人感センサー　転倒OFF　ルーバー付き　フィルター付き　4H自動OFF

消費電力 1200W/800W切替(50Hz)／1100W/750W切替(60Hz)
サイズ 幅27×奥行13.5×高39.5cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-S122DM(W)	4979966 468444	約37円(強)

オープン価格　梱包数：4

セラミックヒーター（人感センサー付き）
YA-S1270EM

人感　転倒時W安心 二重転倒オフスイッチ

強弱パワー　人感センサー　4H切タイマー　2重転倒OFF　フィルター付き　4H自動OFF

消費電力 1200W/600W切替 (50Hz) ／1100W/580W切替 (60Hz)
サイズ 幅23.2×奥行13.2×高33.6cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト ブラック	YA-S1270EM(WK)	4979966 469021	約37円(強)

オープン価格　梱包数：4

セラミックヒーター　電源ONですぐ温風が出て、ヒートショック対策にも

YA-S1284E(W)

3段階の出力を自動で調整するECOセラミックヒーター
YA-S1284E

3段パワー　エコ運転　転倒OFF　ルーバー付き　フィルター付き

消費電力 1200W/800W/500W切替(50Hz)
1100W/800W/500W切替(60Hz)

サイズ 幅30×奥行13.8×高33.3cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YA-S1284E(W)	4979966 469274	約37円(強)

オープン価格　梱包数：2

ECOボタンを押すだけで「エコ」運転に

室温を感知し、18℃以下のとき強、19℃以上・21℃以下のときは中、22℃以上のとき弱で自動運転します。
ワット数が切り替わるため、暖め過ぎを防ぎながら消費電力も抑えられ、節電効果もあります。

大風量セラミックヒーター
YKT-S121D

速暖効果 大風量

シンプル操作!
上部ツマミで出力2段階切り替え。

強弱パワー　簡単操作　転倒OFF　ルーバー付き　フィルター付き

消費電力 1200W/800W切替(50Hz)／1100W/750W切替(60Hz)

サイズ 幅27×奥行13.5×高39.5cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-S121D(W)	4979966 468437	約37円(強)

オープン価格　梱包数：4

セラミックヒーター
YA-S1250E

転倒時 W安心 二重転倒オフスイッチ

強弱パワー　簡単操作　2重転倒OFF　フィルター付き

消費電力 1200W/600W切替

サイズ 幅22×奥行9.2×高26.1cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YA-S1250E(W)	4979966 469007	約37円(強)

オープン価格　梱包数：4

コンパクトヒーター　デスクやトイレなどに置きやすいサイズ

YKT-S600E(M)

ミニセラミックヒーター
YKT-S600E

コンパクト

(W)　(H)　(M)

操作しやすい天面ツマミと、運転中が分かりやすい正面の電源ランプ。

強弱パワー　簡単操作　転倒OFF　フィルター付き

消費電力 600W/300W切替

サイズ 幅14.1×奥行13.1×高16.8cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-S600E(W)	4979966 469083	約19円
グレー	YKT-S600E(H)	4979966 469090	
グリーン	YKT-S600E(M)	4979966 469106	

オープン価格　梱包数：4

首振セラミックヒーター
YB-S800DS

サーモ 温度の自動調節装置(サーモスタット機能)付　コンパクト

強弱パワー　温度設定　首振　転倒OFF　フィルター付き

消費電力 800W/400W切替

サイズ 幅17×奥行11.8×高24.2cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YB-S800DS(W)	4979966 468574	約25円(強)

オープン価格　梱包数：6

ミニファンヒーター（サーモ付き）
YA-D601ES

サーモ 温度の自動調節装置(サーモスタット機能)付　コンパクト

温風　転倒OFF　フィルター付き

消費電力 600W

サイズ 幅14×奥行12.7×高24.8cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YA-D601ES(W)	4979966 468970	約19円(強)

オープン価格　梱包数：6

■ 電気暖房 機能アイコン

- 温風　温風機能です。
- パワー　パワー切替　運転出力切替を表します。
- 送風　送風機能です。
- 人感センサー　人感センサー　人を感知すると、自動で運転を ON/OFF します。
- 温度設定　温度設定　設定した温度に合わせて出力を自動でコントロールします。
- 切タイマー　切タイマー　セットした時間に自動的に電源が切れます。
- 首振　首振　首振操作ができます。
- 簡単操作　簡単操作　シンプルな操作の機種です。
- チャイルドロック　チャイルドロック　操作ボタンをロックし、お子さまやペットによる誤操作を防ぐ機能です。
- 転倒OFF　転倒オフスイッチ　万一倒れても、自動的に運転を停止します。
- 2重転倒OFF　2重転倒オフスイッチ　①転倒時、自動で運転を停止します。②転倒状態でスイッチを押しても通電しない2重構造です。
- ルーバー付き　ルーバー付き　吹出口にルーバーが付いているので、風の角度を調節できます。
- フィルター付き　フィルター付き　空気吸入口にフィルターが付いているので、キレイな風が出ます。
- 自動OFF　切り忘れ防止自動OFF　電源を入れてから一定時間経過すると自動的に停止します。
- 外せるガード　外せるガード　ガードを取り外してガードや反射部をこまめにお手入れができます。

電気暖房の電気代の目安：電気代は最大消費電力で1時間使用した場合。7月1日現在の電力料金目安単価1kWh=31円で計算しています。

ハイブリッドヒーター　性質の異なる2種類のヒーターを使い分けて節電

2灯管スリムハイブリットヒーター
YKT-CS1000E

速暖カーボンヒーター＋遠赤シーズヒーター

ベースも本体もスリムで場所を選ばず使える！

スリム

遠赤外線

3通りに使い分けてかしこく節電！

400W 運転　カーボンヒーター
600W 運転　シーズヒーター
1000W 運転　全てのヒーター

(W)

(K)

3段パワー　首振　簡単操作　転倒OFF　外せるガード

消費電力 1000W/600W/400W切替
サイズ 幅27.3×奥行27.3×高65.1cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-CS1000E(W)	4979966 469205	約31円(強)
ブラック	YKT-CS1000E(K)	4979966 469212	

オープン価格　梱包数：2

3灯管ハイブリットヒーター
YKT-SCS12E

速暖カーボンヒーター＋遠赤シーズヒーター

ワイドでパワフル
シーズ管2本搭載の1200W

遠赤外線

パワフルな1200W～
ちょい暖300Wまで！

300W 運転　カーボンヒーター
900W 運転　シーズヒーター
1200W 運転　全てのヒーター



3段パワー　首振　簡単操作　転倒OFF　外せるガード

消費電力 1200W/900W/300W切替
サイズ 幅33×奥行27.5×高さ65cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ブラック	YKT-SCS12E(K)	4979966 468888	約37円(強)

オープン価格　梱包数：2

速暖カーボンヒーター＋遠赤シーズヒーター

使い分けて、かしこく節電！

YKT-CS1000E(W)

運転し始め　強運転にする（全ヒーターで運転）

立ち上がりの早いカーボンヒーターが一気に暖め、すぐに暖かさを実感！
その間シーズヒーターはゆっくりと立ち上がります。

暖まってきたら…　シーズ管のみの運転に切り替える



身体が暖まってきたら、遠赤外線を多く放出するシーズヒーターのみに運転を切り替えます。熱効果の大きい遠赤外線で、消費電力を抑えながらもしっかり暖か。

暖かすぎる時…　カーボン管のみの運転に切り替える



身体が充分に暖まったら、消費電力を抑えたカーボンヒーターのみで運転。

運転中に電源ランプが点灯！ 安心機能

日中や、シーズヒーターのみでの運転時など、ヒーター管が点いているか見えにくい時に、電源ランプで確認できます。

■ ヒーター管の種類

ハロゲンヒーター

立ち上がりが早く、暖かいヒーターです。
ハロゲンランプから放射される赤外線輻射熱を直接当てて暖めます。



カーボンヒーター

発熱体に電流を流し赤外線を放射させる速暖性のヒーターです。
多くのエネルギーが赤外線領域に放射されるという特性があり、体をより効率よく暖めることができます。



シーズヒーター

カーボンヒーターよりも赤外線の放出量が多く、暖かいヒーターです。
管は丈夫で黒色をしており、ほとんど明るくならないのでまぶしくありません。立ち上がりは緩やかです。

■ 遠赤外線とは



遠赤外線

目に見えないけれど熱効果が大きく、体に浸透しやすい遠赤外線です。**空気に吸収されにくいため、体を内面から効率よく暖めます。**
肌にあたった遠赤外線は皮膚の下まで浸透し、分子の運動を活発化させ、体の芯まで暖め、保温性を持続させる効果があります。

首振電気ストーブ　電源ONですぐ暖か、体の芯からぽかぽかに

2灯管クラシックカーボンヒーター
YKT-CT1000D

ガードを外してこまめにお手入れ 外せるガード

遠赤外線

(W)

(K)

Classic Carbon Heater

強弱パワー　首振　簡単操作　転倒OFF　外せるガード

消費電力 1000W/500W切替
サイズ 幅31.8×奥行31.8×高さ62cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-CT1000D(W)	4979966 468468	約31円(強)
ブラック	YKT-CT1000D(K)	4979966 468772	

オープン価格　梱包数：1

2灯管電気ストーブ
YGT-D800D

ガードを外してこまめにお手入れ 外せるガード

強弱パワー　首振　簡単操作　転倒OFF　外せるガード

消費電力 800W/400W切替
サイズ 幅24.5×奥行26×高さ62.5cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YGT-D800D(W)	4979966 468222	約25円(強)

オープン価格　梱包数：2

2灯管ワイドカーボンヒーター
YKT-C1000E

遠赤外線

強弱パワー　首振　簡単操作　転倒OFF　外せるガード

消費電力 1000W/500W切替
サイズ 幅33×奥行27.5×高65cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-C1000E(W)	4979966 468864	約31円(強)

オープン価格　梱包数：2

スリム電気ストーブ　電源ONですぐ暖か、場所を取らずに置けるスリムボディ

YKT-C600E(W)

2灯管カーボンヒーター
YKT-C600E

コンパクト　スリム

遠赤外線

2灯管なのにスリム!!

背面ハンドル
女性でも片手で簡単に
持ち運びができる!

強弱パワー　首振　簡単操作　転倒OFF　外せるガード

消費電力 600W/300W切替
サイズ 幅21×奥行21×高54.3cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-C600E(W)	4979966 468802	約19円(強)

オープン価格　梱包数:2

パッとつく首振ハロゲンヒーター
YA-H410E

\パッ/と速暖

コンパクト

スリムな首振り!!



首振　簡単操作　転倒OFF　外せるガード

消費電力 400W
サイズ 幅18.5×奥行18.5×高51.2cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YA-H410E(W)	4979966 468956	約12円

オープン価格　梱包数:6

パッとつくハロゲンヒーター
YA-H400E

\パッ/と速暖

転倒時W安心 二重転倒オフスイッチ　コンパクト



簡単操作　2重転倒OFF　外せるガード

消費電力 400W
サイズ 幅18.5×奥行18.5×高49.2cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YA-H400E(W)	4979966 468949	約12円

オープン価格　梱包数:6

コンパクト電気ストーブ　電源ONですぐ暖か、自分だけ暖めるのにちょうどよいサイズ

YMJ-R42E(IV)

リフレクトヒーター
YMJ-R42E

コンパクト

200Wで400W以上、400Wで800W以上のあたたかさ※

※試験方法：本製品400W運転時とカーボンヒーター800W運転時の特定位置の温度をサーモグラフィを使用し計測した結果

リフレクトパネルが熱をまとめて照射!
消費電力はそのままで、倍の暖かさを体感。400Wなのに、800Wの暖かさに!



角度調整は手動で20°で脚も暖か
角度を上向きにすると、イスに座った時に
脚全体を暖かくできます。

強弱パワー　簡単操作　転倒OFF

消費電力 400W/200W切替
サイズ 幅23×奥行18.5×高さ24.5cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
アイボリー	YMJ-R42E(IV)	4979966 469304	約12円(強)

オープン価格　梱包数:4

しかくい電気ストーブ
YKT-D400E

コンパクト

(IV)

(H)

(M)

強弱パワー　簡単操作　転倒OFF　外せるガード

消費電力 400W/200W切替
サイズ 幅22.3×奥行21.8×高さ21.1cm（持ち手を畳んだ状態）

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
アイボリー	YKT-D400E(IV)	4979966 469038	約12円(強)
グレー	YKT-D400E(H)	4979966 469045	
グリーン	YKT-D400E(M)	4979966 469052	

オープン価格　梱包数:4

電気ストーブ（遠赤外線塗装）
YKT-D821EF

遠赤外線

強弱パワー　簡単操作　転倒OFF　外せるガード

消費電力 800W/400W切替
サイズ 幅30.2×奥行12.6×高37cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-D821EF(W)	4979966 468994	約25円(強)

オープン価格　梱包数：2

電気ストーブ
YKT-D800E

強弱パワー　簡単操作　転倒OFF　外せるガード

消費電力 800W/400W切替
サイズ 幅30.2×奥行12.6×高37cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-D800E(W)	4979966 468819	約25円(強)

オープン価格　梱包数：2

立ったまま操作しやすい天面ツマミ

電気ストーブ
YTK-D800E

転倒時 W安心 二重転倒オフスイッチ

強弱パワー　簡単操作　2重転倒OFF　外せるガード

消費電力 800W/400W切替
サイズ 幅34.1×奥行17.6×高32cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YTK-D800E(W)	4979966 469168	約25円(強)

オープン価格　梱包数：4

大型加湿器　オフィスや店舗で使いやすい、タイマー付き大容量タイプ

大容量スチームファン式加湿器
YHN-1200B

スチームファン

持ち運びやすい
5ℓ×2の水タンク!

タンク約10ℓ　強弱パワー　湿度設定　チャイルドロック　8H入タイマー　8H切タイマー　フィルター付き　水無しお知らせ　水無し自動OFF　広口タンク　木造和室20畳／プレハブ33畳

消費電力 1000W　加湿量 約1200ml/H(強)　連続加湿時間 約8H
サイズ 幅37×奥行34×高37cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YHN-1200B(W)	4979966 467454	約31円(強)

オープン価格　梱包数：1

【5つのポイント!】

① 加熱式なので、雑菌飛散の心配無し!!

② 10ℓの大容量水タンクで長時間吸水要らず。拡散機能でオフィス・学校・施設など広い空間に最適!

③ 2・4・6・8時間の便利な入/切タイマー機能付き。

④ 湿度設定で快適キープ

⑤ 小さなお子さまの誤操作防止ができる安心のチャイルドロック機能付き。

超音波式加湿器　消費電力が少なく、上から給水できて便利

超音波式加湿器（アロマパット付き）
YHB-M400C

上部給水　ふたを外さずに上から水を給水できます。

360°吹出口回転

抗菌ユニット　水に含まれている雑菌を減少させます

タンク約4ℓ　3段パワー　湿度設定　8H切タイマー　フィルター付き　水無しお知らせ　水無し自動OFF　アロマ　木造和室4畳／プレハブ7畳

消費電力 25W
加湿量 約260ml/H(強)　連続加湿時間 約20H
サイズ 幅17×奥行17×高35cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YHB-M400C(W)	4979966 467799	約0.8円(強)

オープン価格　梱包数：4

シンプルなマイコン操作の超音波式加湿器
YHB-M450C

上部給水

抗菌ユニット　水に含まれている雑菌を減少させます

タンク約4.5ℓ　3段パワー　水無しお知らせ　水無し自動OFF　木造和室4畳／プレハブ7畳

消費電力 22W
加湿量 約280ml/H(強)　連続加湿時間 約16～20H
サイズ 幅17×奥行17×高35cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YHB-M450C(W)	4979966 467782	約0.7円(強)

オープン価格　梱包数：4

シンプルなツマミ操作の超音波式加湿器
YHB-45C

上部給水

抗菌ユニット　水に含まれている雑菌を減少させます

タンク約4.5ℓ　無段階パワー　簡単操作　水無しお知らせ　水無し自動OFF　木造和室4畳／プレハブ7畳

消費電力 24W
加湿量 約280ml/H(強)　連続加湿時間 約16～20H
サイズ 幅17×奥行17×高35cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YHB-45C(W)	4979966 467775	約0.7円(強)

オープン価格　梱包数：4

■ 加湿器の種類

スチーム式加湿器
水を加熱させて蒸気を出すため、衛生的です。

超音波式加湿器
超音波の振動によって水を微細な粒子にして放出します。電気代も安く、霧状に目に見える形でミストが出るので、視覚的な効果が高い方式です。

■ 加湿器 機能アイコン

- タンク約4ℓ　**タンク容量**　本体に入る水のタンク容量です。
- パワー　**パワー切替**　運転出力切替を表します。
- 湿度設定　**湿度設定**　設定した湿度に合わせて出力を自動でコントロールします。
- 簡単操作　**簡単操作**　シンプルな操作の機種です。
- チャイルドロック　**チャイルドロック**　操作ボタンをロックし、お子さまやペットによる誤操作を防ぐ機能です。
- 入タイマー　**入タイマー**　セットした時間に自動的に電源が入ります。
- 切タイマー　**切タイマー**　セットした時間に自動的に電源が切れます。
- フィルター付き　**フィルター付き**　空気吸入口にフィルターが付いているので、キレイな風が出ます。
- 水無しお知らせ　**空焚き防止お知らせ**　水が不足すると表示部やランプが点滅または点灯します。
- 水無し自動OFF　**空焚き防止自動OFF**　水が不足すると自動的に運転を停止します。
- 広口タンク　**広口水タンク**　中までしっかり洗えるので、いつでも清潔に使えます。
- アロマ　**アロマポット／アロマトレー付き**　お好みのアロマオイルをセットできます。※アロマオイルは同梱されていません。
- 木造和室5畳／プレハブ8畳　**適用面積**　適切な部屋の目安面積を示します。

加湿器の電気代の目安：電気代は最大消費電力で1時間使用した場合。7月1日現在の電力料金目安単価1kWh=31円で計算しています。

DCサーキュレーター　真上を向くサーキュレーターで、換気や部屋干し！

冬こそ、サーキュレーターとエアコンの併用で節電＆快適！

1.エアコンと併用して、電気代節約！

足もとに溜まる冷気と天井に溜まる暖気をかくはんして、暖まりムラを解消。

エアコンの設定温度に早く到達させることで、無駄な運転を削減できます。

DCモーターのサーキュレーターは運転音が静かで電気代が抑えられ、1日8時間使っても電気代はわずか約3.7円(YCL-D1536EFR/強運転)です。

2.部屋干しはサーキュレーターで！

冬場は他の季節と比べ洗濯物が乾くまでに時間が掛かります。また、春先の外干しは花粉の付着が心配に。

サーキュレーターで乾かすと乾燥にかかる時間を短縮でき、生乾き臭発生の対策にもなります。時間や天候に左右されずに気軽に洗濯ができます!

お手入れ簡単ガードできれいな風を360°送風

YCL-D1536EFR

適応畳数 ~20畳
組立不要
DC 省エネ・静音 DCモーター
換気10分

風量8段階
超微風
羽根径 15cm

約360°首振



※本体は水洗いできません。

左右首振は選べる3段階(60°・120°・360°)

フルリモコン※ | 左右自動首振 | 上下自動首振 | 6H切タイマー | 8H自動OFF

サイズ 幅22×奥行21.5×高31cm

色	品番	JAN
ブラック	YCL-D1536EFR(K)	4979966 572011

※首振りもリモコンで操作できます。

■ サーキュレーター 機能アイコン

- 適応畳数 ~18畳 — **適用畳** 適用畳数の広さは、風量に基づいた当社基準による目安です。
- 組立不要 — **組立完成品** 組み立て不要で、箱から出したらすぐに使えます。
- DC 省エネ・静音 DCモーター — **DCモーター** ACモーターに比べて消費電力が少なく静音性に優れ、細かな風量調節が可能です。
- 3D首振(8の字立体首振) — **3D首振** 立体首振でお部屋の空気を循環させます。
- 換気10分 — **換気** モーター回転を増やすことで、より強い風を作り出します。一定時間経過後、元の風量に自動で戻ります。
- 風量12段階 — **風量切替** 表示の段数でお好みの風量を選べます。
- 微風 — **微風** 弱よりさらに弱く心地よい微風です。
- 羽根径 15.5cm — **羽根径** 羽根のサイズを表しています。

温度センサー付き スタンドタイプ

YGT-DHCL184EFR

適応畳数 ~18畳
組立不要
温度センサー
DC 省エネ・静音 DCモーター
3D首振(8の字立体首振)

風量12段階
微風
羽根径 18cm
表示部消灯

※入/切併用使用はできません。

左右・上下ともに、首振2段階(60°・90°)

常に快適!! 温度センサー搭載

風量12段階　室温が1℃上がると 風量+1(プラス)　室温が1℃下がると 風量−1(マイナス)

エアコンとの併用時などに、お好みの設定より下がると自動で風量を落とします。

フルリモコン※ | 左右自動首振 | 上下自動首振 | 8H入タイマー | 8H切タイマー | 8H自動OFF

サイズ 幅27×奥行27×高78cm

色	品番	JAN
ホワイト	YGT-DHCL184EFR(W)	4979966 571649

※首振りもリモコンで操作できます。

温度センサー付き

YGT-DHCL182EFR

適応畳数 ~18畳
組立不要
温度センサー
DC 省エネ・静音 DCモーター
3D首振(8の字立体首振)

風量12段階
微風
羽根径 18cm
表示部消灯

※入/切併用使用はできません。

左右首振／上下2段階首振(60°・90°)

常に快適!! 温度センサー搭載

風量12段階　室温が1℃上がると 風量+1(プラス)　室温が1℃下がると 風量−1(マイナス)

エアコンとの併用時などに、お好みの設定より下がると自動で風量を落とします。

フルリモコン※ | 左右自動首振 | 上下自動首振 | 8H入タイマー | 8H切タイマー | 8H自動OFF

サイズ 幅25×奥行25×高42cm

色	品番	JAN
ホワイト	YGT-DHCL182EFR(W)	4979966 571632

※首振りもリモコンで操作できます。

高さと角度が無段階で、ちょうどいい高さで使える

YCL-D183EFR

適応畳数 ~14畳
組立不要
DC 省エネ・静音 DCモーター
換気10分

風量8段階
微風
羽根径 15.5cm

※入/切併用使用はできません。

高さ無段階調整／約90°上向き

フルリモコン※ | 左右自動首振 | 上下手動首振 | 8H入タイマー | 8H切タイマー | 8H自動OFF

サイズ 幅23.5×奥行23.5×高30(72)cm

色	品番	JAN
ホワイト	YCL-D183EFR(W)	4979966 571526
ブラック	YCL-D183EFR(K)	4979966 571533

※首振りもリモコンで操作できます。

2023 ― 2024
AUTUMN & WINTER LIFE COLLECTION

YUASA

⚠ 安全とご使用に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 電源は必ず適正配線されたコンセントからご使用ください。
  消費電力が1kw以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。定格15A以下の電源コンセントに接続しますと、火災の原因となります。
- このカタログ製品は、一般家庭機器として設計しています。 一般家庭用以外（たとえば業務用の使用、車両、船舶への搭載）では使用しないでください。故障・火災の原因になります。
- 電気暖房機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

電気コタツ	● すき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。感電や異常動作をしてケガをするおそれがあります。 ● 比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどのおそれがあります。
電気カーペット	● 比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどのおそれがあります。 ● 就寝用暖房器具として使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。 ● カバーをはずして使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。
電気毛布	● 比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどのおそれがあります。 ●「高」目盛で長時間使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。 ● 丸めたり、身体に巻き付けて使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。 ● 1日1回必ず毛布を広げ直してください。低温やけどのおそれがあります。
電気ストーブ カーボンヒーター シーズヒーター セラミックヒーター	● 燃えやすいものの近くでのご使用や、就寝中のご使用はおやめください。 ● 引火性の危険物（ガソリン・シンナーなど）の近くでは使用しないでください。また、電気ストーブの上やヒーターの前・周辺などにスプレー缶（ヘアスプレー・殺虫剤・スプレーのりなど）を置かないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発の危険性があります。 ● お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントより抜いてください。 ● お手入れの際に、シンナー・ベンジン・灯油・アルコール・殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ・変色を起こすおそれがあります。

次のような方は特にご注意を！

- お子さま、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や、深酒・疲労の激しい方

長年ご使用の電気暖房機器は良く点検してからご使用ください。

愛情点検

異常があれば ご使用中止！	故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込プラグを外して、必ず販売店にご相談ください。

こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。
- 製品に触れるとピリピリと電気を感じる。
- モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。
- 運転中に異常な音がする。
- その他の異常や故障が見られる。
- 自動的に切れないときがある。

ISO 9001:2015 認証取得
ISO 14001:2015 認証取得

ユアサプライムス株式会社は品質マネジメントシステムISO 9001及び環境マネジメントシステムISO 14001の認証を取得しています。

経年劣化によるご注意　長年使用している電気暖房機器は、火災等の事故につながるおそれがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店にご相談ください。

ユアサプライムス株式会社

http://www.yuasa-p.co.jp/
〈本社〉〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町９番８号
〈支店〉札幌・東北・名古屋・大阪・福岡

YUASA PRIMUS　RoomClip Room No. 3239098　YouTube

販売店名　お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…

■仕様及び外観は製品改良のためお断わりなく変更する場合がありますのでご了承ください。 ■印刷の色は製品と多少異なります。 ■使用例・イラストはイメージです。 ■このカタログは 2023年9月1日現在 のものです。