

オープンレンジ / 電子レンジ
トースター / ジュースミキサー
換気扇&フィルター

もっと便利に、もっと手軽に、もっと快適に。




重量センサー搭載で
簡単あたため&解凍

PRV-203(K)



庫内容量 **16L** トースト 食パン2枚焼き 搭載機能 ヘルツフリー 重量センサー 温度センサー
出力切替 レンジ解凍 オープン生地発酵 グリル \ 3WAY♪ /



食パンも焼ける
12通りの自動メニュー
あたため、解凍を含めた12通りの
日常的なメニューをセレクト



重量センサー&温度センサー
食材の重さを感じて、あたため時間を自動で設定



生地発酵もできるオープン機能
パン・お菓子・ケーキなどに対応

品番	w	本体サイズ(cm)	庫内寸法(cm)	ヒーター出力(W) (グリル・オープン)	出力切替(W) (レンジ)	温度調節(°C) (オープン)	付属品	質量(kg)	電源コード長(m)
PRV-203(K)	レンジ: 920/1250 グリル: 1250 オープン: 1250	約46.1×36×29.3	約28×28.6×16.8	1200 (上750・下450)	500/200(50Hz) 650/500/200(60Hz)	40(発酵) 100~200	回転台1枚 ターンテーブル1枚	約13.1	約1.5

ヘルツフリーについて

日本国内には、交流電源の周波数について東日本の50Hzと西日本の60Hzの相違があります。
ヘルツフリー製品は、内部で周波数を変換するので全国どこでも周波数に関係なく使用することができ、引越しの多い方に便利です。
※沖縄県は60Hzです。



広々使えるフラットレンジ

お手入れ簡単なフラット庫内
四角い容器のお弁当も置きやすい



ヘルツフリーフラットレンジ
23リットル

PRE-623HFD




庫内容量 **23L** 搭載機能 ヘルツフリー
出力切替 (50Hz) 500W 200W 解凍・半解凍
(60Hz) 650W 500W 200W 解凍・半解凍

※ヘルツフリーについては、P2をご覧ください。



23L広々フラット庫内
大きなお弁当や大皿の料理も、
らくらくあたため



ワンタッチあたため機能
ごはんと飲み物の自動設定ボタンを搭載

仕上がり強弱調整
解凍などは仕上りの強弱を調節可能

ヘルツフリーフラットレンジ
18リットル

PRE-101F




庫内容量 **18L** 搭載機能 ヘルツフリー チャイルドロック
出力切替 (50Hz) 500W 350W 解凍
(60Hz) 650W 500W 350W 解凍

※ヘルツフリーについては、P2をご覧ください。



置く場所を選ばない縦開き扉



ダイヤモンド反射面
加熱の効率がよく、
均一に食材を温められる



ワンタッチあたため機能
スタートキーを押すだけの簡単操作
のみもの・ごはん・お弁当などに対応

ヘルツフリー単機能レンジ
17リットル

PRE-670HFC



庫内容量 **17L** 搭載機能 ヘルツフリー
出力切替 強 弱 解凍

※ヘルツフリーについては、P2をご覧ください。



操作しやすいなめらかつまみ
光るタイマー
設定時間が一目で分かるLEDランプ付き
タイマーで、調理時間がわかりやすい



サイズはコンパクト、庫内は広々
高さが19cmあり、食器の取り出しもスムーズ。
ターンテーブルは取り出してお手入れできる
のでいつも清潔。


レトロ調単機能レンジ

PRE-702B



庫内容量 **17L**

出力切替 **700W 500W 200W**



高さ19cmの広々庫内

レトロデザインのツマミスイッチ

あたため(分)と解凍(g)の
ダブル表示タイマーで使いやすい

シンプル操作単機能レンジ

PRE-703C



▲PRE-703C



▲PRE-703C(K)

♪選べる2色♪

庫内容量 **17L**

出力切替 **700W 500W 200W**



高さ19cmの広々庫内

シンプルなツマミスイッチ

あたため(分)と解凍(g)の
ダブル表示タイマーで使いやすい

品番	消費電力(W) (50Hz/60Hz)	本体サイズ(cm)	庫内寸法(cm)	出力切替(W)	付属品	調理タイマー	質量(kg)	電源コード長(m)
PRE-101F	950(50Hz) 1300(60Hz)	約48.5×35.4×28.6	約29.5×31.8×18	500/350/解凍(50Hz) 650/500/350/解凍(60Hz)	—	15分計	約12.3	約1.5
PRE-623HFD	950(50Hz) 1250(60Hz)	約49.5×36.9×30.3	約30.8×30.5×20.5	500/200/解凍・半解凍(50Hz) 650/500/200/解凍・半解凍(60Hz)	—	15分計	約13	約1.5
PRE-670HFC	950/1300	約44×35.9×25.8	約30.6×30.7×19	強/弱/解凍	ターンテーブル1枚	15分計	約11.3	約1.5
PRE-702B	1150	約44×36.3×25.8	約30.6×30.7×19	700/500/200	ターンテーブル1枚	15分計	約11	約1.5
PRE-703C PRE-703C(K)	1150	約44×35.9×25.8	約30.6×30.7×19	700/500/200	ターンテーブル1枚	15分計	約11	約1.5

トースター

Toaster

全分解してお手入れできる

PTO-TM800F(IV)



トースト **食パン
2枚焼き** 温度切替 **~230℃**

焼き網 **ストリット** 付属品 **受け皿**



本体以外は丸洗いOK。



すぐつくカーボンヒータ
すばやく焼けて、
表面はカリッと中はふんわり

3段階の選べる火力 900W

PTO-D902A(W)



トースト **食パン
2枚焼き** フット切替 **900W 540W 360W**

焼き網 **ストリット** 付属品 **受け皿**



フット切替でお好み調理
グラタンなら540W
クロワッサンなら360W

シンプル操作の 900W

PTO-D901A(W)



トースト **食パン
2枚焼き** フット切替 **900W**

焼き網 **ストリット** 付属品 **受け皿**



小さくても広々庫内
本体サイズがコンパクトでも
食パンを2枚同時に焼ける

品番	消費電力(W)	本体サイズ(cm)	庫内寸法(cm)	火力調整	焼き網	受け皿	調理タイマー	質量(kg)	電源コード長(m)
PTO-TM800F(IV)	800	約31.3×23.8× 23	約26.5×17× 19.4	~230℃	○	○	30分計	約2.8	約1.1
PTO-D902A	900	約31×23.5×22	約26×18×19.4	900/540/360W	○	○	15分計	約2.7	約1.1
PTO-D901A	900	約31×23.5×22	約26×18×19.4	900W	○	○	15分計	約2.6	約1.1

パン一枚で焼ける
ホットサンドメーカー

YO-HS500E



具材をのせて挟むだけ
「立てる収納」で省スペース

トースト 食パン1枚プレス フット切替 500W

品番	消費電力(W)	本体サイズ(cm)	火力調整(W)	調理タイマー	質量(kg)	電源コード長(m)
YO-HS500E	500	約15×14×9	500	—	約0.8	約0.7

ジュースミキサー

Juice mixer

800mL ジュースミキサー

PMP-22(W)



場所をとらないコンパクト収納
収納時はボトルを逆さにしてコンパクトに



外して洗える清潔ガラスボトル
ガラスボトルを外せるから
すみずみまで、きれいに洗える



安全設計
本体にボトルがセットされていないと動作しない安全設計

シンプル操作のピアノボタン
入/切/フラッシュ切替

回転数 約18,000回/分 ボトル容量 約800ml 搭載機能 コンパクト収納 モーター保護装置

※連続使用等でモーターが高温になった時、保護装置が働いて運転を停止します。

品番	消費電力(W)	本体サイズ(cm)	回転数(回/分)	定格時間(分)	ボトル容量(ml)	質量(kg)	電源コード長(m)
PMP-22(W)	215	約14.9×16.3×33.9	約18,000	4	約800	約2.2	約1.4

換気扇&フィルター

Exhaust Fan & Filter



換気扇



フィルター付換気扇



フィルター付換気扇
交換用フィルター

品番	消費電力(W) (50/60Hz)	本体サイズ(cm)	羽根径(cm)	取付木枠内寸径(cm)	フィルター	交換用フィルター品番
YNK-15	22/24W	約23.8x22.8x14	15	18	取付不可	—
YNK-20	26/29W	約30.5x29.5x13.5	20	25	取付不可	—
YNK-25	29/33W	約35.5x34.5x14.1	25	30	取付不可	—
YNK-30	31/35W	約41.0x40x16.3	30	35	取付不可	—
YNK-15F	22/24W	約26x25x15.8	15	18	○	N-15
YNK-20F	26/29W	約31.1x30.1x15.4	20	25	○	N-20
YNK-25F	29/32W	約36.6x35.6x15.6	25	30	○	N-25
YNK-30F	32/34W	約42.4x41.4x17.6	30	35	○	N-30

KITCHEN COLLECTION YUASA

⚠️ 安全とご使用に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 電源は必ず適正配線されたコンセントからご使用ください。
消費電力が1kw以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。定格15A以下の電源コンセントに接続しますと、火災の原因となります。
- このカタログ製品は、一般家庭機器として設計しています。一般家庭用以外（たとえば業務用の使用、車両、船舶への搭載）では使用しないでください。故障・火災の原因になります。
- 当社はこの調理家電機器の補修用性能部品を製造打切後、当社基準に基づき保有しています。

オープンレンジ	<ul style="list-style-type: none">● 調理以外の目的に使わないでください。● テレビやラジオから3m以上離してください。
電子レンジ	<ul style="list-style-type: none">● 電子レンジの近くでは無線機器（無線LANなど）の通信機能が低下することがあります。● ミックスベジタブルや根菜類は、少量で・の加熱をしないでください。● 食品・油・煮汁などで汚れたままにしたり、そのままの状態では加熱しないでください。● 電波の出口を保護しているカバー（雲母板）に食品カスがついたまま使用すると、発煙・発火しやすいので、こまめにお手入れしてください。このカバーは絶対に外さないでください。
トースター	<ul style="list-style-type: none">● タイマーツマミを固定したり回し過ぎない。火災の原因になります。● アルミホイルをパンくずトレイに敷かない。故障の原因になります。● 本体の天面に受け皿や熱に弱い容器などを置いたまま調理しない。天面が変色したり、容器が変形します。
ホットサンドメーカー	<ul style="list-style-type: none">● 使用中は本体から離れないでください。加熱しすぎて調理物が発火することがあります。● 持ち運びやお手入れ、保管をするときは本体が冷えてから行ってください。高温部にふれると、やけどの原因になります。
ジュースミキサー	<ul style="list-style-type: none">● 40℃以上の材料は入れないでください。● 空回ししないでください。最少量より少ない材料で使わないでください。● 4分間以上続けて使用するときは、4分毎に2分間休止して、運転時間の合計が15分を超えないようにしてください。
換気扇	<ul style="list-style-type: none">● あまり汚れないうちに掃除をしてください。● モーター、スイッチ、コンデンサーなどの電気部品は水に水浸さないでください。

次のような方は特にご注意ください！

- 乳幼児や身体の不自由な方は付き添いなしでのご使用はお止めください。

長年ご使用の調理家電機器は良く点検してからご使用ください。

愛情点検



異常があればご使用中止！ 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込プラグを外して、必ず販売店にご相談ください。

こんな症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 異常な音や焦げくさい臭いがある。
- 自動的に切れないことがある。
- スパーク（火花）や煙が出ることもある。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- 電源コードを折曲げると通電したり、しななかったりする。
- その他異常や故障がある。



ISO14001 : 2015認証取得
ISO9001 : 2015認証取得

ユアサプライムス株式会社は品質マネジメントシステムISO9001及び環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

経年劣化によるご注意

長年使用している調理家電機器は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店にご相談ください。

販売店名

お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…

ユアサプライムス株式会社

<http://www.yuasa-p.co.jp/>

〈本社〉〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号

〈支店〉札幌・東北・名古屋・大阪・福岡

ユアサプライムス
公式サイト



RoomClip
Room No. 3239098



YouTube



Instagram



■仕様及び外観は製品改良のためお断わりなく変更する場合がありますのでご了承ください。■印刷の色は製品と多少異なります。

■使用例の写真はイメージです。■このカタログは「2024年3月現在」のものです。