

コタツ / 電気毛布 / 電気ブランケット / ポケット形電気マット
電気ルームマット / ミニマット / 電気カーペット本体
セラミックヒーター / 電気ストーブ / 加湿器 / サーキュレーター

2024-2025 AUTUMN & WINTER LIFE COLLECTION





フェリス90E(BR)(WW) ▶P4
ソファに合わせる2WAYこたつ



YK-WCT1051USB(MB)(LG) ▶P8
ライフスマートコタツ



マーレ1201F(BR)・マーレ1051F(NA) ▶P12
リビングコタツ



ユアサプライムは、地球環境に配慮した活動を実践しています。
すべての事業活動を通じて、地球環境の健全な維持と経済成長の調和を目指し、
全社員が行動し広く社会に貢献いたします。

ユアサプライムは、快適で安心な生活を提案します。

お客様への製品の安全と安心の提供に努め、市場から評価される製品を安定供
給するために、製品開発のノウハウを結集し独自の品質保証体系を構築し、もの
づくりを通して豊かな社会づくりに貢献いたします。

ユアサプライム株式会社は、品質マネジメントシステム ISO 9001
及び環境マネジメントシステム ISO 14001 の認証を取得しています。



マカロ545F(BR)(WW) ▶P6
ちいさなこたつ



ラルフ1383F・RLH-1383F(WN) ▶P10
ダイニングコタツ



エール 75F MBK・エール 105F IV ▶P15
カジュアルコタツ

ちいさな
こたつ



YCB-PF60E(C)(W)(R)(H) ▶P18
電気毛布 掛/敷



YKT-PS1238FM(W) ▶P24
人感セラミックヒーター



YMJ-R42E ▶P32
コンパクト電気ストーブ



YYB-P55E(C) ▶P20
ポケット形電気マット



YGT-S640F(W)(H)(P) ▶P27
コンパクトヒーター



YSL-M320F(W)(M) ▶P34
ハイブリッド加湿器

2024-2025 YUASA PRIMUS AUTUMN & WINTER LIFE COLLECTION

コタツ	
ソファに合わせる2WAYこたつ	4-5
ちいさなこたつ	6
パーソナルコタツ	7
ライフスマートコタツ	8-9
ダイニングコタツ	10
デザインコタツ	11
リビングコタツ	12-13
ヴィンテージコタツ	14
カジュアルコタツ	15
コタツ用取替アイテム	16-17
ひとり用コタツ、足もとヒーター	17

電気毛布・ルームマット・カーペット他

プレミアムフェイクファー 電気毛布・電気ブランケット	18-19
ポケット形電気マット・電気ルームマット・ミニマット	20-21

電気毛布	22-23
電気カーペット本体	23

セラミックヒーター・電気ストーブ他

セラミックヒーター	24-27
電気ストーブ	28-32

加湿器・サーキュレーター

大型加湿器	33
スチーム加湿器	33
ハイブリッド加湿器	34
DCサーキュレーター	35

アイコン・サイズ表他

コタツ 機能アイコン	13
お部屋の畳数別コタツ配置イメージ	14
コタツヒーターユニット仕様表	16

電気毛布で節電	18
電気毛布・ブランケット・カーペット他 機能アイコン	19
電気カーペットのサイズ	23
電気暖房 機能アイコン	26
ヒーター管の種類	28
遠赤外線とは	28
加湿器の種類	34
加湿器 機能アイコン	34
サーキュレーター 機能アイコン	35



日本最大級のインテリア実例アプリ "RoomClip" に、YUASA PRIMUSも参加しています。カタログの一部写真はモニターキャンペーンで実際に製品を使ったユーザー様からご提供頂きました。YUASA PRIMUSの商品と共に素敵な写真をご覧ください。

<https://roomclip.jp/myroom/3239098>



20cmの継脚を外してローテーブルとしても一年中使えるミドルタイプ
フェリス



フェリス90E(BR)
継脚ありで使用时



フェリス120E(BR)
継脚ありで使用时



フェリス120E(WW)
継脚なしで使用时



(BR) (WW) (NA) (LB)

コタツを諦めていたコンパクトなリビングにも置ける！

奥行50cmで、ソファとテレビの間にちょうどいいサイズ。

奥行**50cm!** 場所を取らない

継脚あり 高さ62cm
継脚なし 高さ42cm

20cmの継脚で、使い方いろいろ

ソファ前テーブルに センターテーブルに

※こたつ布団サイズ目安「長方形用こたつ布団」190 × 240cm、210 × 250cm

510W

継脚
20cm

U字
石英管

ファン

UV
塗装

中間
スイッチ

ヒーターMSU-501H天板繊維板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
90	奥50 高42/62	BR	フェリス90E(BR)	4979966 519733	約5.3円
		WW	フェリス90E(WW)	4979966 519740	
120	奥50 高42/62	BR	フェリス120E(BR)	4979966 519177	
		WW	フェリス120E(WW)	4979966 519184	
		NA	フェリス120E(NA)	4979966 519207	
		LB	フェリス120E(LB)	4979966 519191	

オープン価格



継脚を外すと床座りで使いやすい高さのロータイプ
クリスタ



※継脚ありで使用时



600W

継脚
5cm

U字
ハロゲン

ファン

UV
塗装

手元コン

ヒーター MHU-601E 天板 繊維板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
120	奥50 高40/45	NA	クリスタ120D(NA)	4979966 518774	約5.6円

オープン価格

ソファにも座椅子にも合わせられる広々3段継脚こたつ
脚のびコタツ



YK-DL1201D3L(NA)
継脚なしで使用时

YK-DL1201D3L(NA)
19cm継脚で使用时

そのままの高さで
座敷コタツとして。

継脚 +5cm
PC作業用にぴったりな
ローテーブルとして。

継脚 +19cm
座椅子やソファに合わせて
ダイニングテーブルとして。



510W

継脚

U字
石英管

ファン

UV
塗装

中間
スイッチ

ヒーター MSU-501H 天板 繊維板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間あたり)
80	奥80 高35.5/40.5/54.5	MBR	YK-DL801D3L(MBR)	4979966 516572	約5.3円
		NA	YK-DL801D3L(NA)	4979966 516602	
105	奥75 高35.5/40.5/54.5	MBR	YK-DL1051D3L(MBR)	4979966 516589	
		NA	YK-DL1051D3L(NA)	4979966 516619	
120	奥80 高35.5/40.5/54.5	MBR	YK-DL1201D3L(MBR)	4979966 516596	
		NA	YK-DL1201D3L(NA)	4979966 516626	

オープン価格



壁に寄せて使えるハーフラウンドデザイン
マカロ545F



※こたつ布団は、140×190cm以上のシングルサイズ毛布・ブランケットなどをご使用ください。

200W		U字石英管	UV塗装	中間スイッチ			
ヒーター		MS-200H	天板	繊維板			
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代		
50	奥45 高33	BR	マカロ545F(BR)	4979966 519870	約2.5円		
		WW	マカロ545F(WW)	4979966 519887			

オープン価格

様々なシーンや季節で大活躍！サイドテーブルとしても超優秀
ラテ530F



※こたつ布団は、140×190cm以上のシングルサイズ毛布・ブランケットなどをご使用ください。

200W		U字石英管	UV塗装	中間スイッチ			
ヒーター		MS-200H	天板	繊維板			
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代		
50	奥30 高50	BR	ラテ530F(BR)	4979966 519849	約2.5円		
		WW	ラテ530F(WW)	4979966 519856			

オープン価格

ギフトに最適！もらってうれしい！使ってちょうどいい！なごみコタツ 8つのポイント

1 箱を開けたらすぐに使える！




組み立て済みのコタツ机と椅子に、布団が付いた3点セットです。布団無しでテーブルとしても使えるので、季節を問わずもらってすぐに使えるコタツです。

※おふたり様 (NGM-N75DLH) の机はお客様による組み立てとなります。椅子2脚の4点セットです。

2 机は2段階に高さ調節可。

付属の継脚を使って、同じコタツ布団で床座・椅子、両方のスタイルを選べます。




3 テーブル幅3サイズ展開。

コンパクトに使える55cm幅、お食事やテレワークの作業机としても広々使い、新聞も広げて読める69cm幅、おふたりでゆったりお食事できる75cm幅。



4 座り心地の良い椅子。

3段階に高さ調節。お好みの座り方ができて快適です。ずっと座っていても疲れにくい広々背もたれと肘掛け付き。



※継脚なしで座敷コタツとして使用時(写真はNGM-N55DLH)

5 リモコンが入るポケット付き。

よく使うテレビやエアコンのリモコンをサイドポケットに収納できます。



6 電源コードが入る収納ボックス。

オフシーズンは、電源コードやコントローラーをすっきり収納できます。



7 コンパクトに片づく！

椅子は背もたれを倒すと机の下に収納できます。



8 コンパクトタイプは一人でも運べる。

女性やご年配の方も、運びやすいサイズです。



55cm幅

すぐに使える

組立不要



NGM-N55DLH(FBR)
継脚ありで使用时

300W		3点セット			
継脚 19cm	U字 石英管	UV 塗装	中間 スイッチ		
【コタツセット】本体+椅子1脚+布団					
ヒーター MS-303H 天板 繊維板					
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間あたり)
55	奥55 高38/57	MB	NGM-N55DLH(FBR)	4979966 516145	約5.0円
オープン価格					

オープン価格

〈布団〉素材：ポリエステル サイズ：55幅／170×170cm
〈椅子〉素材：座面／ポリエステル、材質／天然木 サイズ：幅50.8×奥行44×高さ58/54.8/51.6cm、座面までの高さ27/23.9/20.7cm

ワイド69cm幅

すぐに使える

組立不要



NGM-N69DLH(FBR)
継脚ありで使用时

300W		3点セット			
継脚 19cm	U字 石英管	UV 塗装	中間 スイッチ		
【コタツセット】本体+椅子1脚+布団					
ヒーター		MS-303H	天板	繊維板	
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1日使用時)
69	奥55 高38/57	MB	NGM-N69DLH(FBR)	4979966 516152	約5.0円
オープン面材					

オープン価格

〈布団〉素材：ポリエステル サイズ：69幅／185×170cm
〈椅子〉・NGM-N69DLH(FBR) - 55cm幅と共通 ・NGM-G69DLH(FBR) - 素材：座面／ポリエステル、材質／天然木 サイズ：幅50.6×奥行48.3×高さ61/58/55cm 座面までの高さ27/27/24.7/21.7cm

おふたり様75cm幅

イスのみ組立済

机はお客様による組立となります。



NGM-N75DLH(FBR)
継脚ありで使用时

300W		4点セット			
継脚 19cm	U字 石英管	UV 塗装	中間 スイッチ		
【コタツセット】本体+椅子2脚+布団					
ヒーター		MS-303H	天板	繊維板	
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間あたり)
75	奥75 高38/57	MB	NGM-N75DLH(FBR)	4979966 516480	約5.0円

オープン価格

オープン価格

〈布団〉素材：ポリエステル サイズ：75幅／190×190cm
〈椅子〉55cm幅と共通



YK-WCT1051USB(MB)

意匠登録済 YUASAだけ! コードが邪魔にならない天板の側面(短辺)にUSBコンセント



ACコンセント
IH調理器などで鍋パーティ!



USBポート付きタップ



ブレーカー



USBポート
パソコンの電源やスマホの充電に

【定格出力】AC: AC100V 14A 1400W / USB: DC5V 2A ※使用容量: 1400W まで
電源コード: 3m

1 コタツ本来のデザイン

布団をかけて使えるので、コタツの快適さそのまま!

3 スタイリッシュ

テーブル上にタップがないので、広く使えて快適。タップを使わない時は、電源コードを取り外せる!

2 安全面に配慮

テーブル上にタップがないので、水がかかったり、ほこりがかぶるなどの心配は不要!

4 出力1400W

ヒーター電源と分離しているので、様々な卓上調理器やIH調理器も使える!

スタイリッシュなお部屋にぴったり!
ぬくもりのあるヴィンテージカラー



YK-WCT1051USB(MB)



YK-WCT1051USB(LG)



510W

U字 石英管 ファン UV 塗装 中間 スイッチ

ヒーター MSU-501H 天板 繊維板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当り)
105	奥70 高38	MB	YK-WCT1051USB(MB)	4979966 516459	約5.3円
		LG	YK-WCT1051USB(LG)	4979966 516466	

オープン価格

末広がりの脚デザインで足元広々
インテリア性も高いヴィンテージカラー



YK-WD973USB(LG)

ダイニングテーブルに布団をかけて
ダイニングコタツに。
布団にはリモコンが入るサイドポケット付き。



コタツ: YK-WD973USB(MB)
布 団: KDF-WD975CH

600W

U字 石英管 ファン UV 塗装 中間 スイッチ

ヒーター MHU-601E 天板 繊維板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当り)
本体	90	奥75 高67	MB	YK-WD973USB(MB)	4979966 517579
		LG	YK-WD973USB(LG)	4979966 517562	約5.6円

オープン価格

素材 ポリエステル

サイズ 品番 JAN

布団 215×200 KDF-WD975CH 4979966 518149

オープン価格

デスクワークにも適した
奥行きコンパクト&幅が広めのパーソナルサイズ



布団をかけて、おひとりさまコタツに。
布団にはリモコンが入るサイドポケット付き。



立ち上がりやすい回転チェア。

510W

U字 石英管 ファン 中間 スイッチ

【本体】コタツ

ヒーター MSU-501H 天板 合成樹脂化粧繊維板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当り)
本体	75	奥50 高68	BR	AUK-D7551S(BR)	4979966 518583

オープン価格

椅子・布団セット

キャスター付 回転 PU 塗装

【セット】椅子1脚+布団1枚

座面・背板 ポリエステル、ウレタン 材質 天然木

幅×奥行×高		座面	色	品番	JAN
椅子	編 47	高 41	MB	椅子: DC-46KFB(MB) 布団: KDF-755C	4979966 517623
	奥 55				
	高 71.5				

オープン価格

〈布団〉
素材: ポリエステル サイズ: 210×185cm

アンティークホワイトの軽量モダンコタツ
フォードUSB

メチャ軽コタツ

軽量 /

105ワイドの
コタツなら
約12.5kg
従来コタツの
約40%ダウン
※当社比



FRD-1051USB(AW)

510W

継脚 5cm U字 石英管 ファン UV 塗装 中間 スイッチ

ヒーター MSU-501H 天板 繊維板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当り)
105	奥70 高36/41	AW	フォードUSB105 FRD-1051USB(AW)	4979966 517586	約5.3円
			フォードUSB120 FRD-1201USB(AW)	4979966 517593	

オープン価格

USBの付いたおひとり様・おふたり様用“なごみ”こたつ
なごみUSB

椅子と布団付きですぐ使える!
ギフトに最適!



NGM-USB69DLH(FBR)
継脚ありで使用时

300W

継脚 19cm U字 石英管 UV 塗装 中間 スイッチ

【コタツセット】本体+椅子+布団

ヒーター MS-303H 天板 繊維板

タイプ	幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当り)
おひとり様用 イス1脚	69	奥55 高39/58	MB	NGM-USB69DLH(FBR)	4979966 518132	約5.0円
				NGM-USB75DLH(FBR)	4979966 519597	

オープン価格

ウォールナット調の木目と天板の柔らかなカーブが
ナチュラルなお部屋にとても合う

2人用
80cm幅



コタツ：
RLH-803F(WN)
椅 子：
RLH-C43F(WN)

4人用
135cm幅



コタツ：
RLH-1383F(WN)
椅 子：
RLH-C43F(WN)

600W

U字石英管 ファン UV塗装 手元コン

ヒーター KJU-600FCU 天板 繊維板

幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間あたり)
80	奥80 高67	WN	ラルフ803F RLH-803F(WN)	4979966 519771	約5.5円
135	奥80 高67	WN	ラルフ1383F RLH-1383F(WN)	4979966 519788	

オープン価格

天板に施された波状のなぐり加工と
天板のうづくり仕上げが自然美を演出

2人用
80cm幅



コタツ：
YTD-MZ803T(DB)
椅 子：
PWX-AK570(DB)

4人用
135cm幅



コタツ：
YTD-MZ1383T(DB)
椅 子：
PWX-AK570(DB)

600W

U字石英管 ファン PU塗装 手元コン

ヒーター MHU-601E 天板 天然木化粧繊維板(突板なぐり加工、うづくり仕上げ)

幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間あたり)
80	奥80 高67	DB	山桜80 YTD-MZ803T(DB)	4979966 517913	約5.6円
135	奥80 高67	DB	山桜135 YTD-MZ1383T(DB)	4979966 517937	

オープン価格

穏やかなカラーとシンプルなデザインは
カジュアルな部屋に合わせやすい

2人用
80cm幅



コタツ：
DKH-G803D(MB)
椅 子：
GC-40KP(MB)

4人用
135cm幅



コタツ：
DKH-G1383D(MB)
椅 子：
GC-40KP(MB)

600W

U字石英管 ファン UV塗装 手元コン

ヒーター KJU-600FCU 天板 繊維板

幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間あたり)
80	奥80 高67	MB	DKH-G803D(MB)	4979966 600073	約5.5円
135	奥80 高67	MB	DKH-G1383D(MB)	4979966 600080	

オープン価格

ダイニングコタツ掛けブランケット

素材 ポリエステル			
幅	サイズ	品 番	JAN
70～80用 布団	225×225	KDF-FB8090F(GY)	4979966 519801
120～135用 布団	275×220	KDF-FB1380F(GY)	4979966 519818

オープン価格



コタツ：RLH-1383F(WN)
布 団：KDF-FB1380F(GY)

ダイニングコタツ用 別売り椅子

暖かさを逃さない
取り外し可能なカバー付き

ラッカー
塗装



座面・側

ポリエステルウレタン

材質

天然木

幅×奥行×高	座面	色	品 番	JAN
幅435 奥53 高76	高41	WN	ラルフC43F RLH-C43F(WN)	4979966 519795

オープン価格

肘掛・キャスター付き
立ち上がりやすい 360°回転

キャス
ター付

回転

PU
塗装



座面・側

PVC、ウレタン

材質

天然木

幅×奥行×高	座面	色	品 番	JAN
幅565 奥66.5 高77.5	高41	DB	PWX-AK570(DB)	4979966 517906
		NA	PWX-AK570(NA)	4979966 517890

オープン価格

キャスター無し
立ち上がりやすい 360°回転

回転

ラッカー
塗装



座面・側

PVD、ウレタン

材質

天然木

幅×奥行×高	座面	色	品 番	JAN
幅40 奥47 高81	高41	MB	GC-40KP(MB)	4979966 600097

オープン価格

ソファ調チェア
水滴がこぼれてもサッと拭ける
PVCシート

PU
塗装



座面・側

PVC、ウレタン

材質

天然木

幅×奥行×高	座面	色	品 番	JAN
幅55 奥61 高70.7	高40	MB	くつろぎソファー椅子 DC-R55BP(MB)	4979966 517685

※2脚1梱包

オープン価格

お部屋を明るくおしゃれに彩るインテリアテーブル
シェリー



シェリー-860E BR



シェリー-860E WW

美しい木目が楽しめる天板と、アイアン調を再現した脚部
ジーク





2～4人でもゆったり座れる末広がり脚
ジュレ





多人数でも使いやすい、たまご型
ビオ






コタツは節電・省エネ

エアコン等の電気暖房に比べて、消費電力が低いコタツ。
内部が暖まった後は保温の電力しか消費しないため、
とても経済的な省エネ暖房といえます。

※コタツ：電気代および標準平均消費電力量は、室温20℃で厚さ約5cmの綿のふとんを使用し、人が入らない状態で5時間運転した時の1時間あたりの平均値です。測定値は、卓サイズ約W80×D80×H34cmでの値です。(MHU-601E 100V50Hzにて測定)
エアコン：省エネ基準を満たしたエアコン6～8畳の空間を暖めた時の1時間あたりの平均値です。
※電気代は目安として1kWh当たり＝31円(税込)で計算しています。
※実際に使用される場合の数値は、使用状況や環境により若干異なります。



510W

U字石英管 ファン UV塗装 中間スイッチ

ヒーター MSU-501H 天板 繊維板

幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間あたり)
80	奥60 高38	WW	シェリー-860E WW	4979966 519528	約5.3円
		BR	シェリー-860E BR	4979966 519535	

オープン価格



510W

U字石英管 ファン UV塗装 中間スイッチ

ヒーター MSU-501H 天板 天然木化粧繊維板(ホワイトオーク突板/節あり)

幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間あたり)
105	奥60 高39	NA	ジーク105E(NA) ZEK-1051E(NA)	4979966 519146	約5.3円

オープン価格



※天然木を使用しているため、木目や節の風合い、色味などが画像と異なる場合があります。

510W

U字石英管 ファン PU塗装 中間スイッチ

ヒーター MSU-501H 天板 天然木化粧繊維板(ウォールナット突板)

幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間あたり)
85	奥85 高39	WT	ジュレ85(WT)	4979966 517159	約5.3円

オープン価格



510W

U字石英管 ファン PU塗装 中間スイッチ

ヒーター MSU-501H 天板 天然木化粧繊維板(ウォールナット突板)

幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間あたり)
110	奥80 高39	WT	ビオ110(WT)	4979966 517173	約5.3円

オープン価格




人感センサーで電気代約25%削減*
AYK-TKM



AYK-TKM80C



※ MHU-601E を 2 時間連続通電を行い、通電開始から 1 時間後に人がいなくなった場合のセンサー有無による電力量の比較。MHU-601E = 180Wh とする。



感知センサーが人の出入りを感じて電源をON・OFFします。
うっかり消し忘れがなくなる安心設計で、電力の無駄遣いも無くなります。

600W

U字
ハログン

ファン
≡

手元コン
5H
自動OFF

ヒーター	MHU-601ES	天板	合成樹脂化粧繊維板	幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
80	奥80 高39	BR	AYK-TKM80C	4979966	519122				
105	奥75 高39	BR	AYK-TKM105C	4979966	518590				約5.6円
120	奥80 高39	BR	AYK-TKM120C	4979966	518606				

オープン価格

お部屋を明るくおしゃれに
ニコロ



ニコロR80E(NA)



ラウンドタイプ

500W

U字
石英管

ファン
≡

中間
スイッチ

ヒーター KJU-500FU 天板 合成樹脂化粧繊維板

幅	高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
φ 80	高39	NA	ニコロR80E(NA)	4979966 519573	約4.4円

オープン価格



ニコロ120E(NA)



長方形タイプ

500W

継脚
5cm

U字
石英管

ファン
≡

中間
スイッチ

ヒーター KJU-500FU 天板 合成樹脂化粧繊維板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
120	奥80 高35.5/40.5	NA	ニコロ120E(NA)	4979966 519580	約4.4円

オープン価格

穏やかで落ち着いた風合い
マーレ



マーレ1201F(BR)



マーレ1051F(NA)

510W

継脚
5cm

石英
管

ファン
≡

中間
スイッチ

ヒーター NCHF-500 天板 合成樹脂化粧繊維板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
105	奥75 高35.5/40.5	BR	マーレ1051F(BR)	4979966 519986	
		NA	マーレ1051F(NA)	4979966 519955	
120	奥80 高35.5/40.5	BR	マーレ1201F(BR)	4979966 519993	
		NA	マーレ1201F(NA)	4979966 519962	

約9.0円

オープン価格

みんなで座れる大型コタツもラインナップ
YK-DL



YK-DL800D(BR)



YK-DL1201D(BR)

300W

継脚
5cm

U字
石英管

UV
塗装

中間
スイッチ

ヒーター MS-303H 天板 繊維板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
80	奥80 高35.5/40.5	BR	YK-DL800D(BR)	4979966 514707	
105	奥75 高35.5/40.5	BR	YK-DL1050D(BR)	4979966 514714	約5.0円

オープン価格

510W

継脚
5cm

U字
石英管

ファン
≡

UV
塗装

中間
スイッチ

ヒーター MSU-501H 天板 繊維板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
120	奥80 高35.5/40.5	BR	YK-DL1201D(BR)	4979966 514745	
150	奥90 高35.5/40.5	BR	YK-DL1501D(BR)	4979966 514752	約5.3円
180	奥90 高35.5/40.5	BR	YK-DL1801D(BR)	4979966 514769	

オープン価格

ヴィンテージ調の木目を採用
YK-DLN



YK-DLN1201VD(BR)



YK-DLN1201VD(NA)

510W

継脚
5cm

U字
石英管

ファン
≡

UV
塗装

中間
スイッチ

ヒーター MSU-501H 天板 繊維板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
80	奥80 高35.5/40.5	BR	YK-DLN801VD(BR)	4979966 518958	
105	奥75 高35.5/40.5	BR	YK-DLN1051VD(BR)	4979966 518972	
		NA	YK-DLN1051VD(NA)	4979966 518989	約5.3円
120	奥80 高35.5/40.5	BR	YK-DLN1201VD(BR)	4979966 518996	
		NA	YK-DLN1201VD(NA)	4979966 519009	

オープン価格

高級感のある純和風コタツ
新三笠



SMK-1503T(TB)D



幕板と脚に高級感のある彫りを加えました。

600W

継脚
5cm

U字
ハログン

ファン
≡

PU
塗装

手元コン

ヒーター MHU-601E 天板 天然木化粧繊維板(柱)

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
120	奥80 高36/41	TB	新三笠120D SMK-1203T(TB)D	4979966 517395	
150	奥90 高36/41	TB	新三笠150D SMK-1503T(TB)D	4979966 517401	約5.6円
180	奥90 高36/41	TB	新三笠180D SMK-1803T(TB)D	4979966 517418	

オープン価格

■コタツ 機能アイコン

さらにあったか
U字管!!



速熱・速暖 遠・近赤外線

【U字型ヒーターとは…】
ヒーターをU字に長くすることで放射面積が広がり、同じワット数でもより暖くなるヒーターです。

U字
石英管

U字
ハログン

U字
カーボン

石英
管

薄明るく、遠赤外線を多く放出し、体の芯まで暖かくなります。

心地よく
あたたまる！



ハロ
ゲン

速熱・速暖性に優れており、明るいオレンジ色の光を発生させます。

あたたまるまでが
速い！



フラット
ヒーター

でっばりの少ない薄型設計。コタツ内を広く使用でき、面状発熱でムラなく暖めます。

薄型設計で
足元広々！



コルチェ
ヒーター

速暖性に優れ足元まですぐに暖かくなります。ヒーターは明るく長寿命です。

カーボン
ヒーター

速暖性に優れ炭火のような温もりで、体の芯まで温めます。

安心
設計

電流ヒューズ内蔵プラグ
万一が異極間ショートが発生しても、瞬時に電流ヒューズが溶断して回路を遮断して発火の危険を軽減します。

自動OFF

切り忘れ防止自動OFF機能
電源を入れてから一定時間経過すると、自動的に切電します。

キャス
ター付

キャスター付き
離着席に椅子を引きやすい便利なキャスターが付いています。

回転
椅子

回転椅子
座面が左右に回転し、椅子を引かずに離着席できて便利です。

UV
塗装

UV塗装
紫外線(UV)で硬化させる塗装方法で、耐久性・耐摩耗性があります。

PU
塗装

PU塗装
耐久性・耐水性等に優れた塗装です。

ラッカー
塗装

ラッカー塗装
傷や汚れに強く、耐水性に優れた塗装です。

手元(電子)
コントローラー

ご希望の温度調節を電子コントローラーを使って手元で調整できます。

中間
スイッチ

コード中間のスイッチで電源のON・OFFが操作できます。

コタツの電気代の目安：コタツに布団を掛け、人が入らない状態で温度調節を「強」にあわせ運転させた時の値です。機種により試験条件は異なります。7月1日現在の電力料金目安単価1kwhあたり31円(税込)で計算しています。電気代は目安です。実際の電気代は使用状況や使用環境、電力会社との契約内容などで変わります。

コタツ

電気毛布・ルームマット・カーペット・他

セラミックヒーター・他

電気ストーブ

加湿器・サーキュレーター



じんわり暖か U字石英管タイプ

300W

U字石英管

中間スイッチ

ヒーター MS-303H 天板 合成樹脂化粧繊維板

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間あたり)
80	奥60 高39	MBK	YLW-860D(MBK)	4979966 518507	約5.0円
		LBW	YLW-860D(LBW)	4979966 518514	
105	奥75 高39	MBK	YLW-1050D(MBK)	4979966 518521	約5.0円
		LBW	YLW-1050D(LBW)	4979966 518538	

オープン価格

オープン価格

凹凸の少ないパネル状ヒーターで 広範囲に暖かく“なか広々”！ フラットヒータータイプ

200W

フラットヒーター

手元コン

ヒーター MCR-200E 天板 合成樹脂化粧繊維板

幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間あたり)
80	奥60 高39	MBK	YLW-8609MC(MBK)	4979966 518248	約3.4円
		LBW	YLW-8609MC(LBW)	4979966 518545	

オープン価格

オープン価格

オープン価格

300W					
フラットヒーター		手元コン			
ヒーター MCR-301E 天板 合成樹脂化粧繊維板					
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間あたり)
105	奥75 高39	MBK	YLW-1059MC(MBK)	4979966 518064	約4.5円
		LBW	YLW-1059MC(LBW)	4979966 518552	

オープン価格

オープン価格

■お部屋の畳数別コタツ配置イメージ



※ ■ はコタツ、□ はタタミー畳 (176 × 88cm) のイメージです。

4畳		55×55cm		75×75cm		80×60cm		105×75cm
6畳		80×80cm		90×75cm		120×80cm		135×80cm
8畳		105×75cm		120×80cm		135×80cm		150×90cm
10畳		120×80cm		135×80cm		150×90cm		180×90cm

石英管400W



KCK-600MD(IV)



KCK-750MD(BK)



KCK-600MD(IV)
KCK-750MD(IV)
KCK-860MD(IV)



KCK-750MD(BK)

400W

石英管

リバーシブル

中間スイッチ

ヒーター KJU-400 天板 合成樹脂化粧パーティクルボード

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当り)
60	奥60 高38.5	IV	KCK-600MD(IV)	4979966 518378	約2.5円
		IV	KCK-750MD(IV)	4979966 518385	
75	奥75 高38.5	BK	KCK-750MD(BK)	4979966 518392	約3.0円
		IV	KCK-860MD(IV)	4979966 519016	
80	奥60 高38.5	IV	KCK-860MD(IV)	4979966 519016	

オープン価格

オープン価格

コンパクト70cm



300W

石英管

リバーシブル

中間スイッチ

ヒーター NCH-300 天板 合成樹脂化粧パーティクルボード

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間あたり)
70	奥70 高38	NIV	NCK-700E(NIV)	4979966 519023	約3.5円

オープン価格

オープン価格

コンパクト収納の折れ脚タイプ



使わない時に脚をたためる！
ボタンを押すと脚が
折りたためて、スリム
に収納できます。



300W

U字
石英管

リバー
シブル

中間
スイッチ

折脚

ヒーター MS-303H 天板 合成樹脂化粧パーティクルボード

幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間あたり)
80	国 60	NIV	YKC-F860MD(NIV)	4979966 518439	約5.0円
	高 39.5				

オープン価格

オープン価格

広々使える105サイズも



エール 75F IV



エール 105F MBK



エール 75F IV
エール 105F IV



エール 75F MBK
エール 105F MBK

300W						
U字 石英管		リバー シブル	中間 スイッチ			
ヒーター MS-303H 天板 合成樹脂化粧繊維板						
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間あたり)	
75	奥75 高39	IV	エール 75F IV	4979966 519696	約5.0円	
		MBK	エール 75F MBK	4979966 519702		
105	奥75 高39	IV	エール 105F IV	4979966 519719	約5.0円	
		MBK	エール 105F MBK	4979966 519726		

オープン価格

オープン価格

コタツ

電気毛布・ルームマット・カーペット・他

セラミックヒーター・他

電気ストーブ

加湿器・サーキュレーター

コタツ

だん

炬燵の暖がよみがえる！

誰でもドライバー1本でサクッとカンタン取り付け！

ヒーター取付木枠内寸 29×29cm、29×33cmの場合

❶ 古いヒーターを取外し、新しいヒーターをネジで留めるだけ！

※ヒーター取付部分にハードボードがついているやぐらは取替え可能です。
※木枠内サイズが33×33cmの場合は別売オプション品「木枠用スペーサーセット(BC-KS33)」をお買い求めください。(現在お使いのヒーターが、メトロ製以外の場合は取付けできません。)

ビス穴が20cmピッチ

ヒーター取付木枠

ハードボード

木枠内寸29cm

木枠内寸29cmが33cm

中天板上面留めの場合

❶ 現在お使いのヒーターの向きを確認してから、取外してください。

❷ 交換するヒーターを中天板の取付穴に合わせ、取外した取付用ネジを利用して取付けてください。

取付用ネジ

中天板

取付前と同じ向き

※現在お使いのヒーターが「MS-303H(メトロ電気工業製)」のみYKH-303Hへの取替えが可能です。

コタツ用取替ヒーター ヒーターとコードを両方交換！

型番	YKH-H601ES(DKB)	YKH-601ET(DKB)	YKH-C501E(DKB)	YKH-H601E(DKB)	YKH-601E(DKB)	YKH-501H(KB)	YKH-303H(KB)
JAN	4979966 518873	4979966 518880	4979966 519641	4979966 518859	4979966 518842	4979966 518835	4979966 518828
ヒータータイプ	U字ハロゲン	U字石英管	U字カーボン	U字ハロゲン	U字石英管	U字石英管	U字石英管
ワット数	600W	600W	500W	600W	600W	510W	300W
コントローラー	手元(電子)コントローラー KES26D	手元(電子)コントローラー KET22D	手元(電子)コントローラー KE21D	手元(電子)コントローラー KE21D	手元(電子)コントローラー KE21D	中間スイッチ 2PL	中間スイッチ 2PL
定格(50-60Hz)	AC100V 600W	AC100V 600W	AC100V 500W	AC100V 600W	AC100V 600W	AC100V 510W	AC100V 300W
温度風速	●	●	●	●	●	●	—
タイマー	人感センサー	5時間自動オフ	オレンジヒート	—	—	—	—
コード長さ	丸打ちコードタイプ 3.3m	丸打ちコードタイプ 3m					丸打ちコードタイプ 3m
ヒーター取付枠サイズ	29cm 角／ 29 × 33cm						29cm 角／中天板上面留め

取替コード コードの紛失や、傷んだコードの交換に！

特徴	消費電力15%オフ+自動オフ	5時間自動オフ	手元で暖かさ調整	ON・OFF操作+5時間自動オフ	シンプルON・OFF操作	シンプル操作+USBポート
型番	BC-KEC43 (A)	BC-KET22D (A)	BC-KE21D (A)	BC-2PLT (A)	BC-2PL (A)	NKC-302L
JAN	4948309 102376	4948309 102369	4948309 102352	4948309 102413	4948309 102345	4959171 103927
タイプ	手元(電子)コントローラー	手元(電子)コントローラー	手元(電子)コントローラー	中間スイッチ	中間スイッチ	中間スイッチ
コード長さ	丸打ちコードタイプ3m					丸打ちコードタイプ3m

コタツヒーターユニット仕様表									
機種名	定格消費電力	発熱体	温度調節	タイマー	人感	温度ヒューズ	電源コード	対応コード	サイズ(mm)
KJU-400	400W	石英管	100V 200W×2灯	温度調節ツマミ無段階可変式		167℃	2極スライド中間スイッチ	専用コード	288×288×69
KJU-500FU	500W	U字石英管	100V 500W×1灯	温度調節ツマミ無段階可変式		139℃	2極スライド中間スイッチ	専用コード	290×290×41
KJU-600FCU	600W	U字石英管	100V 600W×1灯	電子コントローラー制御方式		139℃	手元(電子)コントローラー付専用コード	専用コード	290×290×41
NCH-300	300W	石英管	100V 150W×2灯	温度調節ツマミ無段階可変式		133℃	2極スライド中間スイッチ	専用コード	288×288×68
NCHF-500	510W	石英管	100V 250W×2灯	温度調節ツマミ無段階可変式		133℃	2極スライド中間スイッチ	専用コード	288×288×60
MCR-200E	200W	面状カーボンヒーター	100V 200W	感熱抵抗素子による位相制御方式		129℃	手元(電子)コントローラー付専用コード	KE21D、BC-KE21D	510×415×22(28)
MCR-301E	300W	面状カーボンヒーター	100V 300W	感熱抵抗素子による位相制御方式		129℃	手元(電子)コントローラー付専用コード	KE21D、BC-KE21D	610×553×22(31)
MS-200H	200W	U字石英管	100V 200W×1灯	温度調節ツマミ無段階可変式		133℃	2極スライド中間スイッチ	2PL、BC-2PL	288×288×63
MS-303H	300W	U字石英管	100V 300W×1灯	温度調節ツマミ無段階可変式		133℃	2極スライド中間スイッチ	2PL、BC-2PL	288×288×63
MSU-501H	510W	U字石英管	100V 510W×1灯	温度調節ツマミ無段階可変式		133℃	2極スライド中間スイッチ	2PL、BC-2PL	290×290×41
MHU-601E	600W	U字ハロゲン管	100V 600W×1灯	感熱抵抗素子による位相制御方式		133℃	手元(電子)コントローラー付専用コード	KE21D、BC-KE21D	290×290×41
MHU-601ES	600W	U字ハロゲン管	100V 600W×1灯	感熱抵抗素子による位相制御方式	●	133℃	センサー付手元(電子)コントローラー付専用コード	KES26D	290×290×41

掘コタツ用取替ヒーター

特徴	薄型	深い掘コタツに	天然の木枠使用で足置き可能
型番	MH-604RE(DB)	MH-605RE(DB)	MH-606RE(DB)
JAN	4948309 102277	4948309 102284	4948309 102291
ヒータータイプ	ハロゲン	ハロゲン	ハロゲン
ワット数	600W	600W	600W
コントローラー	手元(電子)コントローラー KE21D	手元(電子)コントローラー KE21D	手元(電子)コントローラー KET22D
定格(50-60Hz)	AC100V 600W	AC100V 600W	AC100V 600W
消し忘れ防止機能	—	—	5時間自動オフ
コード長さ	丸打ちコードタイプ 3m		

ひとり用コタツ | わずか30cmのスペースで、こたつライフが楽しめる♪

ヒーター付きサイドテーブルにブランケットを掛けてひとり用コタツに

天板付き

MPQ-102B(B)

消費電力 100W
コード:丸打ちコードタイプ3m

サイズ 品番 JAN 電気代(1時間当たり)

30×30×24.4(26) MPQ-102B(B) 4948309 102314 約1.6円

オープン価格

ひざ掛けで覆ってフットヒーターにブランケットを掛けてひとり用コタツに

100W

MPQ-100(B)

消費電力 100W
コード:丸打ちコードタイプ3m

サイズ 品番 JAN 電気代(1時間当たり)

26.5×26.5×22.6 MPQ-100(B) 4948309 102307 約1.4円

オープン価格

足もとヒーター | デスクやダイニングの下に置いて足もとポカポカ♪ 安心の消し忘れ防止機能付き

子どもの机や職場のデスクの下にシングルサイズ

ダイニングテーブルの下にワイドサイズ

1 あんしんの熱源カバー
天然の木枠で、万が一のやけどを防ぎます。

2 おそうじできて衛生的
クリーンポケット付きで、たまったほこりを引き出してお掃除できます。

180W

MFH-181ET(DA)

消費電力 180W
コード:丸打ちコードタイプ3m

サイズ 品番 JAN 電気代(1時間当たり)

21.8×49×10.7 MFH-181ET(DA) 4948309 102192 約5.6円

オープン価格

320W

MFH-321ET(DA)

消費電力 320W
コード:丸打ちコードタイプ3m

サイズ 品番 JAN 電気代(1時間当たり)

21.8×82.9×10.7 MFH-321ET(DA) 4948309 102208 約9.9円

オープン価格

16

コタツ

電気毛布・ルームマット・カーペット・他

セラミックヒーター・他

電気ストーブ

加湿器・サーキュレーター

17



電気毛布 掛/敷



YCB-PF60E(C)



YCB-PF60E(W)



YCB-PF60E(R)



YCB-PF60E(H)

電気毛布で節電！

就寝時の冷えをカバーする電気毛布。パーソナル暖房の中では断トツに電気代が抑えられるのが特徴。フェイクファー電気毛布は両面ともに柔らかな肌触り。一度使うと手放せないひと品です。

例：YCB-PF60E

消費電力	1日(6時間)	1ヵ月(180時間)	3ヵ月(540時間)
60W	8.4円	252円	756円

※電気代について:最大消費電力で運転し、使用時間を1日の6時間、1ヵ月を30日とした場合。電気代は目安として1kWh当たり=31円(税込)で計算しています。
※実際に使用される場合の数値は、使用状況や環境により若干異なります。

1ヵ月 500円 以下!!



温度調節可 室温センサー  洗える  					
タイプ	サイズ (cm)	品番	消費電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
掛/敷	130×188	YCB-PF60E(C)	60W	4979966 447999	約1.4円
		YCB-PF60E(W)		4979966 448033	
		YCB-PF60E(R)		4979966 448163	
		YCB-PF60E(H)		4979966 448170	
素材:<表面・裏面・発熱布>ポリエステル100%、パイル長:表10mm オープン価格 梱包数:4					



電気ブランケット



YCB-PFB40E(C)



YCB-PFB40E(W)



10

サイズ (cm)	品番	消費電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
70×110	YCB-PFB40E(C)	40W	4979966 447982	約1.2円
	YCB-PFB40E(W)		4979966 448026	

素材：<表面・裏面・発熱布>ポリエステル100%、パイル長：表10mm
オープン価格 梱包数：8

■ 電気毛布・ブランケット・カーペット他 機能アイコン



フェイクファー
毛羽のようになめらかで、ふんわりとろりとした肌触りの素材。



フランネル
やわらかくふんわりとした風合いで、保温性・柔軟性に優れた素材。

温度調節可	温度調節機能付き お好みのパワーに調節して使えます。	左右全面切替	左・右・全面切替 お部屋のレイアウト、人数に合わせて、左・右・全面の3通りの暖房面の切替が可能です。
室温センサー	室温センサー 室内温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。	ダニ対策機能	ダニ対策機能 アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
頭寒足熱配線	頭寒足熱配線 頭に近い方は配線を少なく、足の方は配線を多くし、頭寒足熱となるように暖めます。	1・2・3 切タイマー	選べる 1・2・3 時間切りタイマー セットした時間に自動的に電源が切れます。
強・弱 パワー	強・弱パワー切替 「強」では速暖に、「弱」ではエコ運転にと、2段階に切替られます。	自動OFF	切り忘れ防止自動OFF機能 電源を入れてから一定時間経過すると自動的に停止します。
洗える	ウォッシュブル 手洗い、または丸ごと洗えます。		

電気代について：電気毛布・ルームマット・ホットマットは最大消費電力で1時間使用した場合。電気カーペットは温度調節「中」で1時間使用した場合。7月1日現在の電力料金目安単価 1kWh=31円で計算しています。



サイドのスナップボタンで出入りラクラク♪ 幅はゆったり90cm
ポケ暖



やわらか
フランネル
仕上げ



サイズ (cm)	品番	消費電力	JAN	電気代 (1時間あたり)
120×90	YYB-P55E(C)	55W	4979966 448002	約1.3円

素材：ポリエステル100%、パイル長：表4mm オープン価格 梱包数：5



常に適温“室温センサー”付き！ 肌触りなめらかで、ふわふわ&やわらか
ぽかぽかルームマット



サイズ (cm)	品番	消費電力	JAN	電気代 (1時間あたり)
80×180	YGM-50E(BR)	50W	4979966 448132	約1.1円

素材：＜表面・中綿・裏面＞ポリエステル100% ＜発熱布＞（毛羽部分）ポリエステル70%・アクリル30% （地糸）ポリエステル100%、パイル長：3mm
オープン価格 梱包数：3



YC-MK55Y



YC-MK40Y

強弱
パワー

サイズ (cm)	品番	消費電力	JAN	電気代 (1時間あたり)
40×40	YC-MK40Y	30W	4979966 446800	約0.6円
55×55	YC-MK55Y	60W	4979966 446817	約1.2円

素材：ポリエステル100% オープン価格 梱包数：5





15時間自動OFFタイマー付き

敷

YYB-40PE(BE)

掛/敷

YYB-60PE(BE)

敷

AYB-401PF

掛/敷

AYB-602PE

細コントローラーで
持ちやすい！

温度調節可	室温センサー	洗える	15H自動OFF		
掛/敷	サイズ (cm)	品番	消費電力	JAN	電気代 (1時間あたり)
敷	80×140	YYB-40PE(BE)	40W	4979966 448118	約1.1円
掛/敷	130×190	YYB-60PE(BE)	60W	4979966 448125	約1.4円

素材：ポリエステル100% オープン価格 梱包数：5

スタンダードタイプ

敷

YCB-401E

掛/敷

YCB-602E

温度調節可	室温センサー	洗える	室温センサー	※YCB-602Eのみ	
掛/敷	サイズ (cm)	品番	消費電力	JAN	電気代 (1時間あたり)
敷	80×130	YCB-401E	40W	4979966 447968	約1.1円
掛/敷	130×188	YCB-602E	60W	4979966 447975	約1.4円

素材：ポリエステル100% オープン価格 〔梱包数〕YCB-401E：10／YCB-602E：5



ふんわりやわらか フランネル素材

敷

YYB-F40E(H)

掛/敷

YYB-F60E(H)

暖め過ぎ防止！
1・2・3 時間
切タイマー

暖まりすぎるのが苦手な方は、
就寝後にお好みの時間で電源を
オフにできる切タイマー付き。

温度調節可	室温センサー	洗える	1・2・3 切タイマー	15H自動OFF	
タイプ	サイズ (cm)	品番	消費電力	JAN	電気代 (1時間あたり)
敷	80×140	YYB-F40E(H)	55W	4979966 448101	約1.4円
掛/敷	130×190	YYB-F60E(H)	75W	4979966 448095	約2.1円

素材：＜表面・中綿・裏面＞発熱布＞ポリエステル100% オープン価格 〔梱包数〕YYB-F40E(H)：5／YYB-F60E(H)：4

電気カーペット本体 | お好みのカーペットカバー※に合わせて使えます

※ホットカーペット対応のカーペットカバー
をご使用ください

今使っているカーペットを
そのまま使いたい…。 電気カーペットの
汚れが目立ってきた…。 もっと機能的なものを
使いたい…。 そんな時は… 電気カーペットの本体を買い替えましょう。



■ 電気カーペットのサイズ

小さなスペースもあったか

ダイニングテーブルの下にも

子供部屋やソファと合わせて

みんなでくつろぐリビングに

1畳

1.5畳

2畳

3畳




(1/1.5畳)

(2/3/4畳)

温度調節可



1.5畳

温度調節可



6H自動OFF

温度調節可

左右安全
画切替



6H自動OFF

1畳

2畳/3畳/4畳

サイズ (畳)	本体 サイズ(cm)	品番	消費 電力	JAN	電気代 (1時間あたり)
1畳	88×176	YC-Y10Y	200W	4979966 446732	約3.0円
1.5畳	126×180	YC-Y15Y	370W	4979966 446749	約3.8円
2畳	176×176	YC-Y20Y	500W	4979966 446756	約7.0円
3畳	195×235	YC-Y30Y	740W	4979966 446763	約8.7円

素材：ポリエステル100%

オープン価格

※サイズによって、コントローラーの位置が変わります。

人感センサー搭載

ムダな運転を減らして電気を節約



人を感知

無人を感知

無人を感知すると運転を停止するので、消し忘れによる無駄な運転を減らします。

温度センサー搭載

好みの温度でエコ運転



24℃

予め設定した温度を超えると運転を停止し、設定温度を下回ると運転を再開します。長時間運転中に発生する暖め過ぎを防ぎ、電気代の節約に。

大風量セラミックヒーター（人感・温度センサー付き）
YKT-PS1238FM

Wセンサー搭載でかしこく節電

人感センサー 温度センサー

人感 速暖効果 大風量

温度 15℃から25℃の間で1℃毎に温度を設定することができます。



場所をとらない
スリムタイプ!!

12.8cm



風の角度を調整できる! 左右手動ルーバー付き
ルーバーを開いて、広範囲にぬくもりをお届けします。



／開いてワイド／

ルーバーを閉じて、ピンポイントで暖めます。



／閉じてスポット／

強弱 パワー	人感 センサー	温度 設定	4H 切タイマー	チャイルド ロック	転倒 OFF	ルーバー 付き	フィルター 付き	4H 自動OFF
消費電力	1150W/600W切替(50Hz)／1200W/600W切替(60Hz)							
サイズ	幅38.4×奥行12.8×高32.5cm							
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)					
ホワイト	YKT-PS1238FM(W)	4979966 469380	約37円(強)					

オープン価格 梱包数:2

大風量セラミックヒーター（人感・温度センサー付き）
YKT-S1200FM

Wセンサー搭載でかしこく節電


人感センサー 温度センサー

人感 速暖効果 大風量

温度 15℃から25℃の間で1℃毎に温度を設定することができます。



風の角度を調整できる! ルーバー付き吹出口
ルーバーの調整で、足下から幅広く暖かさを感じられます。



上げると...

強弱 パワー	人感 センサー	温度 設定	4H 切タイマー	チャイルド ロック	転倒 OFF	ルーバー 付き	フィルター 付き	4H 自動OFF
消費電力	1200W/800W切替(50Hz)／1100W/750W切替(60Hz)							
サイズ	幅26.8×奥行14.8×高37.6cm							
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)					
グレー	YKT-S1200FM(H)	4979966 469588	約37円(強)					

オープン価格 梱包数:4

大風量セラミックヒーター（人感・温度センサー付き）
YB-S1200EM

Wセンサー搭載でかしこく節電

人感センサー 温度センサー

人感 速暖効果 大風量

温度 12℃から27℃の間で3℃毎に温度を設定することができます。





ボタン操作をロックで安心!
チャイルドロック機能

運転時にチャイルドロックをオンにすると、切以外のボタン操作をロック。運転停止時にチャイルドロックをオンにすると、誤操作で電源が入るのをロックでき、お子さまやペットによる誤操作を防ぎます。

強弱 パワー	人感 センサー	温度 設定	4H 切タイマー	チャイルド ロック	転倒 OFF	ルーバー 付き	フィルター 付き	4H 自動OFF
消費電力	1200W/500W切替							
サイズ	幅26.8×奥行14.8×高37.6cm							
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)					
ブラック	YB-S1200EM(K)	4979966 469151	約37円(強)					

オープン価格 梱包数:2

首振大風量セラミックヒーター（人感・温度センサー付き）
YKT-SS1201EM

Wセンサー搭載でかしこく節電

人感センサー 温度センサー

人感 速暖効果 大風量

温度 15℃から25℃の間で1℃毎に温度を設定することができます。



強弱 パワー	人感 センサー	温度 設定	4H 切タイマー	チャイルド ロック	首振	転倒 OFF	ルーバー 付き	フィルター 付き	4H 自動OFF
消費電力 1200W/600W切替(50Hz)／1100W/600W切替(60Hz)									
サイズ 幅27×奥行16.2×高42.2cm									
色		品 番		JAN		電気代(1時間あたり)			
ホワイト		YKT-SS1201EM(W)		4979966 469076		約37円(強)			

オープン価格 梱包数:2

静音大風量セラミックヒーター（人感センサー付き）
YGT-S1200FM

人感 静音 大風量

動画をチェック!
製品の特長「静音」の
紹介動画をご覧ください!



3段 パワー	人感 センサー	4H 切タイマー	チャイルド ロック	転倒 OFF	フィルター 付き	4H 自動OFF
消費電力	1250/1100/600切替(50Hz)／1160/1000/550切替(60Hz)					
サイズ	幅25.4×奥行12.6×高36cm					
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)			
ホワイト	YGT-S1200FM(W)	4979966 469526	約37円(ワウフル)			

オープン価格 梱包数:4

大風量セラミックヒーター（人感センサー付き）
YKT-S122DM

人感 速暖効果 大風量

シンプル操作!
上部ツマミで人感センサーと
出力2段階切り替え。



強弱 パワー	人感 センサー	転倒 OFF	ルーバー 付き	フィルター 付き	4H 自動OFF
消費電力	1200W/800W切替(50Hz)／1100W/750W切替(60Hz)				
サイズ	幅27×奥行13.5×高39.5cm				
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)		
ホワイト	YKT-S122DM(W)	4979966 468444	約37円(強)		

オープン価格 梱包数:4

セラミックヒーター（人感センサー付き）
YA-S1270FM

人感 転倒時W安心
二重転倒
オフスイッチ



強弱 パワー	人感 センサー	4H 切タイマー	2重 転倒 OFF	フィルター 付き	4H 自動OFF
消費電力	1200W/600W切替(50Hz)／1100W/580W切替(60Hz)				
サイズ	幅23.2×奥行13.2×高33.6cm				
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)		
ホワイト ブラック	YA-S1270FM(WK)	4979966 469342	約37円(強)		

オープン価格 梱包数:4



3段階の出力を自動で調整するECOセラミックヒーター
YA-S1284E

3段階
パワー

エコ
運転

転倒
OFF

ルーバー
付き

フィルター
付き

消費電力 1200W/800W/500切替(50Hz)
1100W/800W/500W切替(60Hz)

サイズ 幅30×奥行13.8×高33.3cm

色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YA-S1284E(W)	4979966 469274	約37円(強)

オープン価格 梱包数:2



ECOボタンを押すだけで「エコ」運転に

室温を感知し、18℃以下のとき強、19℃以上・21℃以下のときは中、22℃以上のとき弱で自動運転します。
ワット数が切り替わるため、暖め過ぎを防ぎながら消費電力も抑えられ、節電効果もあります。

18℃以下 **強** ↔ 19～21℃ **中** ↔ 22℃以上 **弱**

大風量セラミックヒーター
YKT-S121D

速暖
効果

大風量

シンプル操作!
上部ツマミで
出力2段階切り替え。

強弱
パワー

簡単
操作

転倒
OFF

ルーバー
付き

フィルター
付き

消費電力 1200W/800W切替(50Hz)／1100W/750W切替(60Hz)

サイズ 幅27×奥行13.5×高39.5cm

色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-S121D(W)	4979966 468437	約37円(強)

オープン価格 梱包数:4



セラミックヒーター
YA-S1250F

転倒時
W安心
二重転倒
オフスイッチ

強弱
パワー

簡単
操作

2重
転倒
OFF

フィルター
付き

消費電力 1200W/600W切替

サイズ 幅22×奥行9.2×高26.1cm

色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YA-S1250F(W)	4979966 469328	約37円(強)

オープン価格 梱包数:4



コンパクトセラミックヒーター
YGT-S640F

コンパクト

運転中が分かりやすい
ツマミ上の電源ランプ。

強弱
パワー

簡単
操作

転倒
OFF

フィルター
付き

消費電力 600W/400W切替

サイズ 幅18.7×奥行12×高16.8cm

色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YGT-S640F(W)	4979966 469427	
グレー	YGT-S640F(H)	4979966 469434	約19円(強)
ピンク	YGT-S640F(P)	4979966 469441	

オープン価格 梱包数:8



ミニセラミックヒーター
YKT-S600E

コンパクト

運転中が分かりやすい
正面の電源ランプ。

強弱
パワー

簡単
操作

転倒
OFF

フィルター
付き

消費電力 600W/300W切替

サイズ 幅14.1×奥行13.1×高16.8cm

色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-S600E(W)	4979966 469083	
グレー	YKT-S600E(H)	4979966 469090	約19円(強)
グリーン	YKT-S600E(M)	4979966 469106	

オープン価格 梱包数:4



首振セラミックヒーター
YB-S800DS

サーモ

温度の自動調節装置(サーモスタット機能)付

コンパクト

強弱
パワー

温度
設定

首振

転倒
OFF

フィルター
付き

消費電力 800W/400W切替

サイズ 幅17×奥行11.8×高24.2cm

色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YB-S800DS(W)	4979966 468574	約25円(強)

オープン価格 梱包数:6

ミニファンヒーター (サーモ付き)
YA-D601ES

サーモ

温度の自動調節装置(サーモスタット機能)付

コンパクト

温風

転倒
OFF

フィルター
付き

消費電力 600W

サイズ 幅14×奥行12.7×高24.8cm

色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YA-D601ES(W)	4979966 468970	約19円(強)

オープン価格 梱包数:6

■ 電気暖房 機能アイコン

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <div>温風</div> <div>温風</div> <div>温風機能です。</div> | <div>切タイマー</div> <div>切タイマー</div> <div>セットした時間に自動的に電源が切れます。</div> | <div>転倒OFF</div> <div>転倒オフスイッチ</div> <div>万一倒れても、自動的に運転を停止します。</div> | <div>自動OFF</div> <div>切り忘れ防止自動OFF</div> <div>電源を入れてから一定時間経過すると自動的に停止します。</div> |
| <div>パワー</div> <div>パワー切替</div> <div>運転出力切替を表します。</div> | <div>首振</div> <div>首振</div> <div>首振操作ができます。</div> | <div>2重転倒OFF</div> <div>2重転倒オフスイッチ</div> <div>①転倒時、自動で運転を停止します。
②転倒状態でスイッチを押しても通電しない2重構造です。</div> | <div>外せるガード</div> <div>外せるガード</div> <div>ガードを取り外してガードや反射部をこまめにお手入れができます。</div> |
| <div>人感センサー</div> <div>人感センサー</div> <div>人を感じすると、自動で運転を ON/OFF します。</div> | <div>簡単操作</div> <div>簡単操作</div> <div>シンプルな操作の機種です。</div> | <div>ルーバー付き</div> <div>ルーバー付き</div> <div>吹出口にルーバーが付いているので、風の角度を調節できます。</div> | |
| <div>温度設定</div> <div>温度設定</div> <div>設定した温度に合わせて出力を自動でコントロールします。</div> | <div>チャイルドロック</div> <div>チャイルドロック</div> <div>操作ボタンをロックし、お子さまやペットによる誤操作を防ぐ機能です。</div> | <div>フィルター付き</div> <div>フィルター付き</div> <div>空気吸入口にフィルターが付いているので、キレイな風が出ます。</div> | |

電気暖房の電気代の目安：電気代は最大消費電力で1時間使用した場合、7月1日現在の電力料金目安単価1kWh=31円で計算しています。

2灯管スリムハイブリッドヒーター
YKT-CS1000E

速暖カーボンヒーター＋遠赤シーズヒーター



3通りに使い分けて
かしこく節電！

400W 運転 カーボンヒーター
600W 運転 シーズヒーター
1000W 運転 全てのヒーター

遠赤
外線

3段階
パワー 首振 簡単
操作 転倒
OFF 外せる
ガード

消費電力 1000W/600W/400W切替
サイズ 幅27.3×奥行27.3×高さ65.1cm

色	品番	JAN	電気代(1時間あたり)
ホワイト	YKT-CS1000E(W)	4979966 469205	約31円(強)
ブラック	YKT-CS1000E(K)	4979966 469212	

オープン価格 梱包数:2



ベースも本体もスリムで
場所を選ばず使える！


3灯管ハイブリッドヒーター
YKT-SCS12E

速暖カーボンヒーター＋遠赤シーズヒーター

遠赤
外線

パワフルな1200W～
ちょい暖300Wまで！

300W 運転 カーボンヒーター
900W 運転 シーズヒーター
1200W 運転 全てのヒーター



3段階
パワー 首振 簡単
操作 転倒
OFF 外せる
ガード

消費電力 1200W/900W/300W切替
サイズ 幅33×奥行27.5×高さ65cm

色	品番	JAN	電気代(1時間あたり)
ブラック	YKT-SCS12E(K)	4979966 468888	約37円(強)

オープン価格 梱包数:2

ワイドでパワフル
シーズ管2本搭載の1200W



速暖カーボンヒーター＋遠赤シーズヒーター

使い分けて、かしこく節電！



YKT-CS1000E(W)

運転し始め

強運転にする
(全ヒーターで運転)

立ち上がりの早いカーボンヒーターが一気に暖め、すぐに暖かさを実感！
その間シーズヒーターはゆっくりと立ち上がります。

暖まってきたら…

シーズ管のみの
運転に切り替える

身体が暖まってきたら、遠赤外線を多く放出するシーズヒーターのみに運転を切り替えます。
熱効果の大きい遠赤外線で、消費電力を抑えながらもしっかり暖か。

暖かすぎる時…

カーボン管のみの
運転に切り替える

身体が十分に暖まったら、消費電力を抑えたカーボンヒーターのみで運転。

運転中に電源ランプが点灯！安心機能

日中や、シーズヒーターのみでの運転時など、ヒーター管が点いているか見えにくい時に、電源ランプで確認できます。

2灯管クラシックカーボンヒーター
YKT-CT1000D

ガードを外してこまめにお手入れ
外せるガード

遠赤
外線

(W)

(K)

Classic Carbon Heater

強弱
パワー 首振 簡単
操作 転倒
OFF 外せる
ガード

消費電力 1000W/500W切替
サイズ 幅31.8×奥行31.8×高さ62cm

色	品番	JAN	電気代(1時間あたり)
ホワイト	YKT-CT1000D(W)	4979966 468468	約31円(強)
ブラック	YKT-CT1000D(K)	4979966 468772	

オープン価格 梱包数:1

2灯管電気ストーブ
YGT-D800D

ガードを外してこまめにお手入れ
外せるガード

強弱
パワー 首振 簡単
操作 転倒
OFF 外せる
ガード

消費電力 800W/400W切替
サイズ 幅24.5×奥行26×高さ62.5cm

色	品番	JAN	電気代(1時間あたり)
ホワイト	YGT-D800D(W)	4979966 468222	約25円(強)

オープン価格 梱包数:2

2灯管ワイドカーボンヒーター
YKT-C1000E

遠赤
外線

強弱
パワー 首振 簡単
操作 転倒
OFF 外せる
ガード

消費電力 1000W/500W切替
サイズ 幅33×奥行27.5×高さ65cm

色	品番	JAN	電気代(1時間あたり)
ホワイト	YKT-C1000E(W)	4979966 468864	約31円(強)

オープン価格 梱包数:2



RoomClip RoomNo.1172107_Rumiさま

RoomClip RoomNo.5988217_milkcocoaさま

セラミックヒーター・他

電気ストーブ

加湿器・サーキュレーター

■ヒーター管の種類

■ハロゲンヒーター

立ち上がりが早く、暖かいヒーターです。
ハロゲンランプから放射される赤外線輻射熱を直接当てて暖めます。

■カーボンヒーター

発熱体に電流を流し赤外線を放射させる速暖性のヒーターです。
多くのエネルギーが赤外線領域に放射されるという特性があり、体をより効率よく暖めることができます。

■シーズヒーター

カーボンヒーターよりも赤外線の放出量が多く、暖かいヒーターです。
管は丈夫で黒色をしており、ほとんど明るくならないのでまぶしくありません。立ち上がりは緩やかです。

■遠赤外線とは

短 ← 波長 λ (m) → 長

紫 青 緑 黄 橙 赤

y線	X線	紫外線	可視光線	赤外線	マイクロ波
----	----	-----	------	-----	-------

近赤外線 中間赤外線 遠赤外線 超遠赤外線

近赤外線 遠赤外線

0.74~0.78 3~4 5.6 25 1000μm


化学分析分野 加熱分野

遠赤
外線

目に見えないけれど熱効果が大きく、体に浸透しやすい遠赤外線です。空気に吸収されにくい
ため、体を内面から効率よく暖めます。
肌にあたたか遠赤外線は皮膚の下まで浸透し、
分子の運動を活発化させ、体の芯まで暖め、
保温性を持続させる効果があります。



2灯管カーボンヒーター
YKT-C600E



2灯管なのにスリム!!


強弱 パワー	首振	簡単 操作	転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 600W/300W切替				
サイズ 幅21×奥行21×高54.3cm				
色	品番	JAN	電気代(1時間あたり)	
ホワイト	YKT-C600E(W)	4979966 468802	約19円(強)	

オープン価格 梱包数:2



パツとつく首振ハロゲンヒーター
YA-H410F

パツ/と速暖



スリムな首振り!!

首振	簡単 操作	転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 400W			
サイズ 幅18.5×奥行18.5×高51.2cm			
色	品番	JAN	電気代(1時間あたり)
ベージュ	YA-H410F(LC)	4979966 469540	約12円

オープン価格 梱包数:6



電気ストーブ(遠赤外線塗装)
YKT-D821EF



強弱 パワー	簡単 操作	転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 800W/400W切替			
サイズ 幅30.2×奥行12.6×高37cm			
色	品番	JAN	電気代(1時間あたり)
ホワイト	YKT-D821EF(W)	4979966 468994	約25円(強)

オープン価格 梱包数:2

電気ストーブ
YTK-D800E




強弱 パワー	簡単 操作	2重 転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 800W/400W切替			
サイズ 幅34.1×奥行17.6×高32cm			
色	品番	JAN	電気代(1時間あたり)
ホワイト	YTK-D800E(W)	4979966 469168	約25円(強)

オープン価格 梱包数:4



電気ストーブ
YKT-D800E



立ったまま操作しやすい天面ツマミ



強弱 パワー	簡単 操作	転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 800W/400W切替			
サイズ 幅30.2×奥行12.6×高37cm			
色	品番	JAN	電気代(1時間あたり)
ホワイト	YKT-D800E(W)	4979966 468819	約25円(強)

オープン価格 梱包数:2





リフレクトヒーター
YMJ-R42E

コンパクト

200Wで400W以上、
400Wで800W以上の
あたたかさ*

※試験方法：本製品400W運転時
とカーボンヒーター800W運転
時の特定位置の温度をサーモグ
ラフィを使用し計測した結果

強弱
パワー

簡単
操作

転倒
OFF

消費電力 400W/200W切替

サイズ 幅23×奥行18.5×高さ24.5cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
アイボリー	YMJ-R42E(IV)	4979966 469304	約12円(強)

オープン価格 梱包数:4

角度調整は手動で20°で脚も暖か
角度を上向きにすると、イスに座った
時に脚全体を暖かくできます。

リフレクトパネルが熱をまとめて照射！
消費電力はそのまま、倍の暖かさを体感。400Wなのに、
800Wの暖かさに！

集中照射

熱源

リフレクトパネル

しかくい電気ストーブ
YKT-D400E

コンパクト

強弱
パワー

簡単
操作

転倒
OFF

外せる
ガード

消費電力 400W/200W切替

サイズ 幅22.3×奥行21.8×高さ21.1cm (持ち手を畳んだ状態)

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
アイボリー	YKT-D400E(IV)	4979966 469038	
グレー	YKT-D400E(H)	4979966 469045	約12円(強)
グリーン	YKT-D400E(M)	4979966 469052	

オープン価格 梱包数:4

(IV)

(H)

(M)

大容量スチームファン式加湿器
YHN-1200B

スチーム
ファン

持ち運びやすい
5ℓ×2の水タンク！

タンク約
10ℓ

強弱
パワー

温度
設定

チャイルド
ロック

8H
入タイマー

8H
切タイマー

フィルター
付き

水無し
お知らせ

水無し
自動OFF

広口
タンク

木造和室
20畳

プレハブ
33畳

消費電力 1000W

加湿量 約1200ml/H(強)

連続加湿時間 約8H

サイズ 幅37×奥行34×高さ37cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YHN-1200B(W)	4979966 467454	約31円(強)

オープン価格 梱包数:1

スチーム加湿器 | 雑菌・カビが繁殖しにくいのがポイント

スチーム加湿器
YHB-M430F

上部
給水

ふたを外さずに上から
水を給水できます。

タンク約
4.5ℓ

2段
パワー

モード
運転

7H
切タイマー

フィルター
付き

水無し
お知らせ

水無し
自動OFF

木造和室
7畳

プレハブ
11畳

消費電力 400W

加湿量 約400ml/H(強)

連続加湿時間 約10H

サイズ 幅20×奥行20×高さ35cm

色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YHB-M430F(W)	4979966 469410	約12円(強)

オープン価格 梱包数:4

5つのポイント！

- ① 加熱式なので、雑菌飛散の心配無し！
- ② 10ℓの大容量水タンクで長時間吸水要らず。拡散機能でオフィス・学校・施設など広い空間に最適！

- ③ 2・4・6・8時間の便利な入/切タイマー機能付き。

- ④ 湿度設定で快適キープ

- ⑤ 小さなお子さまの誤操作防止ができる安心のチャイルドロック機能付き。

便利なモード運転

- 弱・強モード
加湿量「弱」・または「強」で運転します。
- うるおいモード
湿度が約60%になるように加湿量を調整して運転します。
- オートモード
下記の湿度設定になるように加湿量を調整して運転します。

温度(℃)	12℃以下	13～17	18～24	25～29	30℃以上
湿度(%)	約45	約55	約65	約45	約40

- エコモード
消費電力を約20%に抑えて加湿運転します。

コタツ

電気毛布・ルームマット・カーペット・他

セラミックヒーター・他

電気ストーブ

加湿器・サーキュレーター

33

32



超音波式とスチーム式を組み合わせ
効率よくお部屋を加湿するハイブリッド加湿器
YSL-M320F (アロマパット付き)



タンク約 2.5ℓ	3段階 パワー	ヒーター 運転	7H 切タイマー	ナイト ライト	フィルター 付き	水無し お知らせ	水無し 自動OFF	アロマ	木造和室 5畳	プレハブ 8畳
消費電力 90W 加湿量 約300ml/H(強) 連続加湿時間 約8H サイズ 幅22.8×奥行22.8×高26.6cm										
色	品 番	JAN		電気代(10時間あたり)						
ホワイト	YSL-M320F(W)	4979966 469458		約2.8(強)						
グリーン	YSL-M320F(M)	4979966 469472								

オープン価格 梱包数:4

オープン価格 梱包数：4



■ 加湿器の種類

● スチーム式加湿器

水を加熱させて蒸気を出すため、衛生的です。

● 超音波式加湿器

超音波の振動によって水を微細な粒子にして放出します。電気代も安く、霧状に目に見える形でミストが出るので、視覚的な効果が高い方式です。

加湿器の電気代の目安：電気代は最大消費電力で1時間使用した場合、7月1日現在の電力料金目安単価1kWh=31円で計算しています。

■ 加湿器 機能アイコン

タンク約 4ℓ	タンク容量 本体に入る水のタンク容量です。	入タイマー	入タイマー セットした時間に自動的に電源が入ります。	広口タンク	広口水タンク 中までしっかり洗えるので、いつでも清潔に使えます。
パワー	パワー切替 運転出力切替を表します。	切タイマー	切タイマー セットした時間に自動的に電源が切れます。	アロマ	アロマボット/アロマトレイ付き お好みのアロマオイルをセットできます。 ※アロマオイルは同梱されていません。
湿度設定	湿度設定 設定した湿度に合わせて出力を自動でコントロールします。	フィルター付き	フィルター付き 空気吸入口にフィルターが付いているので、キレイな風が出ます。	木造和室 5畳 / プレハブ 8畳	適用面積 適切な部屋の目安面積を示します。
簡単操作	簡単操作 シンプルな操作の機種です。	水無しお知らせ	空焚き防止お知らせ 水が不足すると表示部やランプが点滅または点灯します。		
チャイルドロック	チャイルドロック 操作ボタンをロックし、お子さまやペットによる誤操作を防ぐ機能です。	水無し自動OFF	空焚き防止自動OFF 水が不足すると自動的に運転を停止します。		

後ガードも外せる/
お手入れ簡単ガード

お手入れ簡単ガードできれいな風を360°送風
YCL-D1536EFR

適応 畳数	~20畳	DC 省エネ・静音 DCモーター	風量8段階 超 微 風 羽根径 15cm
組立不要	換気10分		

フルリモコン	※ 左右自動首振 上下自動首振 6H切タイマー 8H自動OFF	マグネットリモコン
サイズ	幅22×奥行21.5×高31cm	
色	品 番	JAN
ブラック	YCL-D1536EFR(K)	4979966 572011

※首振りリモコンで操作できます。

高さと角度が無段階で、ちょうどいい高さで使える
YCL-D183FFR

適応 畳数	~16畳	DC 省エネ・静音 DCモーター	風量8段階 微 風 羽根径 15.5cm
組立不要	換気10分		

※入/切併用使用はできません。

フルリモコン	※ 左右自動首振 上下自動首振 8H入タイマー 8H切タイマー 8H自動OFF	
サイズ	幅23.5×奥行23.5×高30(72)cm	
色	品 番	JAN
ホワイト	YCL-D183FFR(W)	4979966 572394
ブラック	YCL-D183FFR(K)	4979966 572400

シンプルなツマミ操作
YB-CL1570F

適応 畳数	~16畳	風量3段階 羽根径 15cm
----------	------	-------------------

左右自動首振	上下自動首振	
サイズ	幅22.6×奥行21×高32cm	
色	品 番	JAN
ホワイト	YB-CL1570F(W)	4979966 572769
ブルー	YB-CL1570F(A)	4979966 572776
グレー	YB-CL1570F(H)	4979966 572783

■ サーキュレーター 機能アイコン

適応 畳数	~18畳	適応畳数 適応畳数の広さは、風量に基づいた当社基準による目安です。	DC 省エネ・静音 DCモーター	DCモーター ACモーターに比べて消費電力が少なく静音性に優れ、細かな風量調節が可能です。	換気10分	換気 モーター回転を増やすことで、より強い風を作り出します。一定時間経過後、元の風量に自動で戻ります。	微 風	微風 弱よりさらに弱く心地よい微風です。
組立不要	組立完成品 組み立て不要で、箱から出したらずきに使えます。		3D 首振 (約90°可動範囲)	3D首振 立体首振でお部屋の空気を循環させます。	風量12段階	風量切替 表示の段数でお好みの風量を選べます。	羽根径 15.5cm	羽根径 羽根のサイズを表しています。



工具不要/ \サッと外せる/
お手入れ簡単ガード

約360°首振

左右首振は選べる3段階 (60°・120°・360°)




工具不要/ \サッと外せる/
お手入れ簡単ガード

高さ無段階調整/約90°上向き



工具不要/ \サッと外せる/
お手入れ簡単ガード



つかみやすい丸型ツマミ

2024 - 2025
AUTUMN & WINTER LIFE COLLECTION

YUASA

安全とご使用に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 電源は必ず適正配線されたコンセントからご使用ください。
消費電力が1kw以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。定格15A以下の電源コンセントに接続しますと、火災の原因となります。
- このカタログ製品は、一般家庭機器として設計しています。一般家庭用以外（たとえば業務用の使用、車両、船舶への搭載）では使用しないでください。故障・火災の原因になります。
- 電気暖房機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

電気コタツ	●すき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。感電や異常動作をしてケガをするおそれがあります。 ●比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどのおそれがあります。
電気カーペット	●比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどのおそれがあります。 ●就寝用暖房器具として使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。 ●カバーをはずして使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。
電気毛布	●比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどのおそれがあります。 ●「高」目盛で長時間使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。 ●丸めたり、身体に巻き付けて使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。 ●1日1回必ず毛布を広げ直してください。低温やけどのおそれがあります。
電気ストーブ カーボンヒーター シーズヒーター セラミックヒーター	●燃えやすいものの近くでのご使用や、就寝中のご使用はおやめください。 ●引火性の危険物（ガソリン・シンナーなど）の近くでは使用しないでください。また、電気ストーブの上やヒーターの前・周辺などにスプレー缶（ヘアスプレー・殺虫剤・スプレーのりなど）を置かないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発の危険性があります。 ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントより抜いてください。 ●お手入れの際に、シンナー・ベンジン・灯油・アルコール・殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ・変色を起こすおそれがあります。

次のような方は特にご注意ください！

- お子さま、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や、深酒・疲労の激しい方

長年ご使用の電気暖房機器は良く点検してからご使用ください。

愛情点検



異常があれば
ご使用中止！

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込プラグを外して、必ず
販売店にご相談ください。

こんな症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- いつもより異常に熱くなったたり、焦げ臭いにおいがする。
- 製品に触れるとヒリヒリと電気を感ずる。
- モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。
- 運転中に異常な音がある。
- その他の異常や故障が見られる。
- 自動的に切れないときがある。



ISO 9001:2015 認証取得
ISO 14001:2015 認証取得

ユアサプライムス株式会社は品質マネジメントシステムISO 9001及び環境マネジメントシステムISO 14001の認証を取得しています。

経年劣化によるご注意

長年使用している電気暖房機器は、火災等の事故につながるおそれがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店にご相談ください。

ユアサプライムス株式会社

<https://www.yuasa-p.co.jp/>

〈本社〉〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号

〈支店〉札幌・名古屋・大阪・福岡

YUASA PRIMUS

RoomClip
Room No. 3239098

YouTube



販売店名

お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…