


2025 WINTER LIFE COLLECTION

こたつ / 電気毛布 / 電気ブランケット / ポケット形電気マット / ミニマット / 電気カーペット本体
セラミックヒーター / 電気ストーブ / 加湿器 / サーキュレーター





RoomClip

日本最大級のインテリア実例アプリ "RoomClip" に、YUASA PRIMUSも参加しています。カタログの一部写真はモニターキャンペーンで実際に製品を使ったユーザー様からご提供頂きました。YUASA PRIMUSの商品と共に素敵な写真をご覧ください。
<https://roomclip.jp/myroom/3239098>

コタツ他

.....

シェルフ付き2WAYこたつ「スペース」	4
ソファに合わせる2WAYこたつ「フェリス」	5
ちいさなこたつ「ラテ」	6
ちいさなこたつ「マカロ」	7
円形こたつ	8
デザインコタツ	9
ライフスマートコタツ（USBコンセント付き天板コタツ）	10
パーソナルコタツ「なごみ」	11
ダイニングコタツ	12
ダイニングコタツ用 ブランケット/椅子	13
リビングコタツ	14
ヴィンテージコタツ	16
カジュアルコタツ	17
コタツ用取替ヒーター/取替コード	18
堀コタツ用取替ヒーター	19
一人用コタツ/足もとヒーター	19

電気毛布・ルームマット・カーペット他

.....

プレミアムフェイクファー 電気毛布/電気ブランケット	20
電気毛布	21
ポケ暖/ミニマット/電気カーペット本体	23

セラミックヒーター・電気ストーブ他

.....

ファンを取り外して洗えるセラミックヒーター	24
脱衣所用セラミックヒーター	25
人感センサー付きセラミックヒーター	26
セラミックヒーター	28
コンパクトセラミックヒーター/ミニファンヒーター	29
ハイブリッドヒーター	30
カーボンヒーター/電気ストーブ	31

加湿器・サーキュレーター

.....

加湿器	34
サーキュレーター	35

アイコン・サイズ表他

.....

2WAYこたつシリーズ	4
コタツ 機能アイコン	5
コタツは節電・省エネ	9
お部屋の畳数別コタツ配置イメージ	16
コタツヒーターユニット仕様表	18
電気毛布・ブランケット・カーペット他 機能アイコン	21
電気カーペットのサイズ	23
電気暖房 機能アイコン	25
ヒーター管の種類/遠赤外線とは	31
加湿器 機能アイコン	35
サーキュレーター 機能アイコン	35



テーブルの上をいつもきれいに片づけられる オープンシェルフ付き天板
スペース

意匠登録・
登録査定済み

適応こたつ布団サイズ(目安):
[長方形用こたつ布団]190 x 240cm、210 x 250cm




幅90継脚あり



幅90継脚なし

収納上手な暮らしを叶えるシェルフ

テーブルの下のオープンシェルフが、テレビやエアコンのリモコン、読みかけの本、タブレット端末など、リビングで頻繁に使うアイテムの定位置に。



幅120継脚あり

510W 継脚 20cm 石英 管 ファン 付き UV 塗装 中間 スイッチ

ヒーター	MSU-501H	天板	繊維板	幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間あたり)
90	奥 50 高 43/63	BR	スペース90G(BR)	4979966	600493				約5.6円
120	奥 50 高 43/63	BR	スペース120G(BR)	4979966	600509				

オープン価格

20cmの継脚を外してローテーブルとしても1年中使える ミドルタイプ
フェリス

適応こたつ布団サイズ(目安):
[長方形用こたつ布団]190 x 240cm、210 x 250cm



幅90継脚あり



幅120継脚あり

510W 継脚 20cm U字 石英管 ファン 付き UV 塗装 中間 スイッチ

ヒーター	MSU-501H	天板	繊維板	幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間あたり)
90	奥 50 高 42/62	BR	フェリス90E(BR)	4979966	519733				約5.3円
120	奥 50 高 42/62	BR	フェリス120E(BR)	4979966	519177				

オープン価格



幅90継脚なし

テレビとソファの間に、こたつが置ける
ソファに合わせる2WAYこたつシリーズ


こたつは場所をとるから…という方におすすぬ!
「ソファに合わせる2WAYこたつ」は奥行き50cmとスリム・省スペース設計で、お部屋にゆとりが生まれます。
継脚で高さをローとハイの2段階にでき、こたつローテーブルとして

ソファを背にしてこたつを使いたい方にもおすすぬです。
また、こたつ布団は、シェルフ付き2WAYこたつ「スペース」・ソファに合わせる2WAYこたつ「フェリス」ともに、一般的な長方形120cm用のコタツ布団(190×240、210×250cm)をご使用いただけます。


場所を取らない奥行**50cm!**



※サイズはフェリスです



さらにあったか
U字管!!



速熱・速暖 遠・近赤外線

【U字型ヒーターとは…】
ヒーターをU字に長くすることで放射面積が広がり、同じワット数でもより暖かくなるヒーターです。

継脚 5cm	継脚付き コタツ脚の高さを変えられる機能です。座椅子を使う時にも便利。 天板側面にUSBコンセント付き ヒーター電源と分離しているので、卓上調理器やIH調理器も使えます。
USB タップ	
折脚	折脚機能 脚が折りためて、収納に便利です。
ファン 付き	ファン付き ファンでコタツ内部の空気を攪拌。全体をムラなく暖めます。
リバー シブル	天板リバーシブル コタツの天板を両面使用することができます。

UV 塗装	UV塗装 紫外線(UV)で硬化させる塗装方法で、耐久性・耐摩耗性があります。
PU 塗装	PU塗装 耐久性・耐水性等に優れた塗装です。
ラッカー 塗装	ラッカー塗装 傷や汚れに強く、耐水性に優れた塗装です。
手元 コン	手元(電子)コントローラー ご希望の温度調節を電子コントローラーを使って手元で調整できます。
中間 スイッチ	中間スイッチ コード中間のスイッチで電源のON・OFFが操作できます。

安心 設計	電流ヒューズ内蔵プラグ 万が一異極間ショートが発生しても、瞬時に電流ヒューズが溶断して回路を遮断して発火の危険を軽減します。
5H 自動OFF	切り忘れ防止自動OFF機能 電源を入れてから一定時間経過すると、自動的に切電します。
キャスター 付き	キャスター付き 離着席に椅子を引きやすい便利なキャスターが付いています。
回転 椅子	回転椅子 座面が左右に回転し、椅子を引かず離着席できて便利です。

コタツの電気代の目安：コタツに布団を掛け、人が入らない状態で温度調節を「強」にあわせ運転させた時の値です。機種により試験条件は異なります。
7月1日現在の電力料金目安単価1kwhあたり31円(税込)で計算しています。電気代は目安です。実際の電気代は使用状況や使用環境、電力会社との契約内容などで変わります。



サイドテーブルとしても超優秀
ラテ530F

適応こたつ布団サイズ(目安):
「シングルサイズ毛布・ブランケット」140×190cm 以上

ちいさな
こたつ



ソファのサイドテーブルにも使いやすい高さ50センチ。



(WMA)大理石調



(BR)木目調



(WW)木目調

200W		U字 石英管	UV 塗装	中間 スイッチ		
ヒーター		MS-200H	天板	繊維板		
幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間あたり)	
50	奥 30 高 50	BR	ラテ530F(BR)	4979966 519849	約2.5円	
		WW	ラテ530F(WW)	4979966 519856		
		WMA	ラテ530F(WMA)	4979966 600745		

オープン価格

壁に寄せて使えるハーフラウンドデザイン
マカロ545F

適応こたつ布団サイズ(目安):
「シングルサイズ毛布・ブランケット」140×190cm 以上

ちいさな
こたつ



(BR)木目調



(WW)木目調



ワンルームにも起きやすい、おひとり様サイズ。

200W		U字 石英管	UV 塗装	中間 スイッチ		
ヒーター		MS-200H	天板	繊維板		
幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間あたり)	
50	奥 45 高 33	BR	マカロ545F(BR)	4979966 519870	約2.5円	
		WW	マカロ545F(WW)	4979966 519887		

オープン価格

円形こたつ



デザインコタツ



大理石風天板コタツ
シロナ



200W	U字 石英管	UV 塗装	中間 スイッチ			
ヒーター MS-200H 天板 繊維板						
幅	高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)	
φ 67	図 38	WMA	シロナR67G(WMA)	4979966 600455	約2.5円	
オープン価格						

素材 ポリエステル			
	サイズ	品 番	JAN
ラウンドブランケット	φ200	KRF-SB200G(IV)	4979966 600738
オープン価格			

足を入れやすいフラット脚
ニコロ



300W	石英管	中間スイッチ					
ヒーター NCH-303 天板 合成樹脂化粧繊維板							
幅	高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)		
φ 67	図 39	BR	ニコロR67E(BR)	4979966 600462	約3.5円		
オープン価格							

500W	U字 石英管	ファン 付き	中間 スイッチ				
ヒーター KJU-500FU 天板 合成樹脂化粧繊維板							
幅	高	色	品 番	JAN		電気代 (1時間当たり)	
φ 80	図 39	NA	ニコロR80E(NA)	4979966 519573		約4.4円	
オープン価格							

美しい木目が楽しめる天板と、アイアン調を再現した脚部
ジーク



510W	U字 石英管	ファン 付き	UV 塗装	中間 スイッチ				
ヒーター MSU-501H 天板 天然木化粧繊維板 (ホワイトオーク突板/節あり)								
幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)			
105	奥 60 図 39	NA	ジーク105E(NA) ZEK-1051E(NA)	4979966 519146	約5.3円			
オープン価格								

※天然木を使用しているため、木目や節の風合い、色味などが画像と異なる場合があります。

※天然木を使用しているため、木目や節の風合い、色味などが画像と異なる場合があります。

2～4人でもゆったり座れる末広がり脚
ジュレ



510W	U字 石英管	ファン 付き	PU 塗装	中間 スイッチ				
ヒーター MSU-501H 天板 天然木化粧繊維板 (ウォールナット突板)								
幅		奥行×高		色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)	
85	奥 85 高 39	WT		ジュレ85(WT)	4979966 517159	約5.3円		
オープン価格								

多人数でも使いやすい、たまご型
ピオ




510W	U字 石英管	ファン 付き	PU 塗装	中間 スイッチ				
ヒーター MSU-501H 天板 天然木化粧繊維板 (ウォールナット突板)								
幅	奥行×高		色	品 番	JAN		電気代 (1時間当たり)	
110	奥 80 高 39	WT	ピオ110(WT)		4979966 517173		約5.3円	
オープン価格								

コタツは節電・省エネ

エアコン等の電気暖房に比べて、消費電力が低いコタツ。内部が暖まった後は保温の電力しか消費しないため、とても経済的な省エネ暖房といえます。

※コタツ： 電気代および標準平均消費電力量は、室温20℃で厚さ約5cmの綿のふとんを使用し、人が入らない状態で5時間運転した時の1時間あたりの平均値です。測定値は、卓サイズ約W80×D80×H34cmでの値です。(MHU-601E 100V50Hzにて測定)
エアコン： 省エネ基準を満たしたエアコン6～8畳の空間を暖めた時の1時間あたりの平均値です。

※電気代は目安として1kWh当たり=31円(税込) で計算しています。
※実際に使用される場合の数値は、使用状況や環境により若干異なります。





意匠登録済 YUASAだけ! コードが邪魔にならない天板の側面(短辺)にUSBコンセント

USBポート付きタップ

ブレーカー

USBポート
パソコンの電源やスマホの充電に

ACコンセント
ノートパソコンをつなげたり、IH
調理器などで鍋パーティ。

【定格出力】
AC：AC100V 14A 1400W
USB：DC5V 2A
※使用容量：1400W まで 電源コード：3m

センターテーブルタイプ



510W	USB タップ	U字 石英管	ファン 付き	UV 塗装	中間 スイッチ
ヒーター MSU-501H 天板 繊維板					
幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)
105	奥 70 高 38	MB	YK-WCT1051USB(MB)	4979966 516459	約5.3円
		LG	YK-WCT1051USB(LG)	4979966 516466	

オープン価格

末広がり脚で足元ひろびろ 二人掛けダイニングタイプ



600W	USB タップ	U字 ハロゲン	ファン 付き	UV 塗装	手元 コン
ヒーター MHU-601E 天板 繊維板					
幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)
90	奥 75 高 67	MB	YK-WD973USB(MB)	4979966 517579	約5.6円
		LG	YK-WD973USB(LG)	4979966 517562	

オープン価格

素材 ポリエステル			
サイズ	品 番	JAN	
布団 215×200	KDF-WD975CH	4979966 518149	

オープン価格

おひとりさまデスクタイプ



510W	USB タップ	U字 石英管	ファン 付き	中間 スイッチ			
ヒーター MSU-501H 天板 合成樹脂化粧繊維板							
幅	奥行×高	色	品 番	JAN		電気代 (1時間あたり)	
75	奥 50 高 68	BR	AUK-D7551S(BR)	4979966 518583		約5.3円	

オープン価格

一人暮らしの学生さんにもオススメのコンパクト1人用
なごみコタツ 幅55cm

コンパクトに使う
幅55cm



机の下に椅子が収納できます



55cm

すぐに使える

組立
不要

300W	継脚 19cm	U字 石英管	UV 塗装	中間 スイッチ
------	------------	-----------	----------	------------

【コタツセット】本体+椅子1脚+布団

ヒーター MS-303H 天板 繊維板

幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)
55	奥 55 高 38/57	MB	NGM-N55DLH(FBR)	4979966 516145	約5.0円

オープン価格

おふたり様75cm幅タイプ(イスのみ組立済み)
なごみコタツ 幅75cm

ふたりで使える
ツインタイプ
幅75cm



300W	継脚 19cm	U字 石英管	UV 塗装	中間 スイッチ
------	------------	-----------	----------	------------

【コタツセット】本体+椅子2脚+布団

ヒーター MS-303H 天板 繊維板

幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)
75	奥 75 高 38/57	MB	NGM-N75DLH(FBR)	4979966 516480	約5.0円

オープン価格

USBの付いた“なごみ”コタツ おひとり様・おふたり様用
なごみUSB



幅69



69cm



75cm

300W	USB タップ	継脚 19cm	U字 石英管	UV 塗装	中間 スイッチ
------	------------	------------	-----------	----------	------------

【コタツセット】本体+椅子+布団

ヒーター MS-303H 天板 繊維板

タイプ	幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)
おひとり様用 椅子1脚	69	奥 55 高 39/58	MB	NGM-USB69DLH(FBR)	4979966 518132	約5.0円
			MB	NGM-USB75DLH(FBR)	4979966 519597	

オープン価格

ダイニングコタツ

ウォールナット調の木目と天板のやわらかなカーブ
ラルフ



コタツ：RLH-803F(WN)
椅子：RLH-C43F(WN)

コタツ：RLH-1383F(WN)
椅子：RLH-C43F(WN)



細部までウォールナットの木目を美しく再現した、デザイン家具調こたつ。

600W	U字 石英管	ファン 付き	UV 塗装	手元 コン	
ヒーター KJU-600FCU 天板 繊維板					
幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)
80	奥 80 高 67	WN	ラルフ803F RLH-803F(WN)	4979966 519771	約5.5円
135	奥 80 高 67	WN	ラルフ1383F RLH-1383F(WN)	4979966 519788	

オープン価格

シンプルなデザインでカジュアルな部屋に合わせやすいカラー



コタツ：DKH-G803D(MB)
椅子：GC-40KP(MB)

コタツ：DKH-G1383D(MB)
椅子：GC-40KP(MB)

600W	U字 石英管	ファン 付き	UV 塗装	手元 コン	
ヒーター KJU-600FCU 天板 繊維板					
幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間あたり)
80	奥 80 高 67	MB	DKH-G803D(MB)	4979966 600073	約5.5円
135	奥 80 高 67	MB	DKH-G1383D(MB)	4979966 600080	

オープン価格

天板に施された波状のなぐり加工と天板のうづくり仕上げが自然美を演出
山桜



コタツ：YTD-MZ803T(DB)
椅子：PWX-AK570(DB)

コタツ：YTD-MZ1383T(DB)
椅子：PWX-AK570(DB)



高級感のある、なぐり加工・うづくり仕上げ

600W	U字 ハログン	ファン 付き	PU 塗装	手元 コン		
ヒーター MHU-601E 天板 天然木化粧繊維板 (突板なぐり加工、うづくり仕上げ)						
幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)	
80	奥 80 高 67	DB	山桜80 YTD-MZ803T(DB)	4979966 517913		
105	奥 75 高 67	DB	山桜105 YTD-MZ1053T(DB)	4979966 517920		
135	奥 80 高 67	DB	山桜135 YTD-MZ1383T(DB)	4979966 517937		約5.6円
150	奥 90 高 67	DB	山桜150 YTD-MZ1503T(DB)	4979966 517944		

オープン価格

ダイニングコタツ用 ブランケット / 椅子



別売り ダイニングコタツ用 掛けブランケット



素材 ポリエステル			
コタツ幅	サイズ	品 番	JAN
70～80用	225×225	KDF-FB8090F(GY)	4979966 519801
120～135用	275×220	KDF-FB1380F(GY)	4979966 519818

オープン価格

別売り ダイニングコタツ用 椅子

暖かさを逃さない
取り外し可能なカバー付き



ウォールナットの木目を美しく再現した、デザイン家具調椅子。

ラッカー 塗装	カバーイメージ			
座面・側	ポリエステル、ウレタン	材質	天然木	
幅×奥行×高	座面 色	品 番	JAN	
幅 43.5 奥 53 高 76	図 41 WN	ラルフC43F RLH-C43F(WN)	4979966 519795	

オープン価格

キャスター無し
立ち上がりやすい 360°回転



回転	ラッカー 塗装				
座面・側	PVC、ウレタン	材質	天然木		
幅×奥行×高	座面 色	品 番	JAN		
幅 40 奥 47 高 81	図 41 MB	GC-40KP(MB)	4979966 600097		

オープン価格

肘掛・キャスター付き
立ち上がりやすい 360°回転



キャスター 付き	回転	PU 塗装				
座面・側	PVC、ウレタン	材質	天然木			
幅×奥行×高	座面 色	品 番	JAN			
幅 56.5 奥 66.5 高 77.5	図 41 DB	PWX-AK570(DB)	4979966 517906			
	NA	PWX-AK570(NA)	4979966 517890			

オープン価格

ソファ調チェア
水滴がこぼれてもサッと拭ける
PVC シート



PU 塗装				
座面・側	PVC、ウレタン	材質	天然木	
幅×奥行×高	座面 色	品 番	JAN	
幅 55 奥 61 高 70.7	図 40 MB	くつろぎソファァ椅子 DC-R55BP(MB)	4979966 517685	

※2脚1梱包

オープン価格



長く使える飽きのこないデザイン
ニコロ 長方形タイプ



500W	継脚 5cm	U字 石英管	ファン 付き	中間 スイッチ
ヒーター KJU-500FU 天板 合成樹脂化粧繊維板				
幅	奥行×高	色	品番	JAN
80 奥 高	80 35.5/40.5	NA	ニコロ120E(NA)	4979966 519580
				電気代 (1時間当たり)
				約4.4円
オープン価格				

穏やかな落ち着いた風合い
マーレ



510W	継脚 5cm	石英 管	ファン 付き	中間 スイッチ
ヒーター NCHF-500 天板 合成樹脂化粧繊維板				
幅	奥行×高	色	品番	JAN
105 奥 高	75 35.5/40.5	BR	マーレ1051F(BR)	4979966 519986
		NA	マーレ1051F(NA)	4979966 519955
				約9.0円
120 奥 高	80 35.5/40.5	BR	マーレ1201F(BR)	4979966 519993
		NA	マーレ1201F(NA)	4979966 519962
オープン価格				

幕板と脚に高級感のある彫りを加えた、純和風こたつ
新三笠



600W	継脚 5cm	U字 ハロゲン	ファン 付き	PU 塗装	手元 コン
ヒーター MHU-601E 天板 天然木化粧繊維板(桧)					
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
120 奥 高	80 36/41	TB	新三笠120D SMK-1203T(TB)D	4979966 517395	
150 奥 高	90 36/41	TB	新三笠150D SMK-1503T(TB)D	4979966 517401	約5.6円
180 奥 高	90 36/41	TB	新三笠180D SMK-1803T(TB)D	4979966 517418	
オープン価格					

明るめのブラウン木目
YK-GL



300W	継脚 5cm	石英 管	UV 塗装	中間 スイッチ
ヒーター NCH-303 天板 繊維板				
幅	奥行×高	色	品番	JAN
80 奥 高	80 35.5/40.5	MB	YK-GL800D(MB)	4979966 600325
105 奥 高	75 35.5/40.5	MB	YK-GL1050D(MB)	4979966 600332
				約3.5円
オープン価格				

510W	継脚 5cm	石英 管	ファン 付き	UV 塗装	中間 スイッチ
ヒーター NCHF-500 天板 繊維板					
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
120 奥 高	80 35.5/40.5	MB	YK-GL1201D(MB)	4979966 600349	約5.6円
150 奥 高	80 35.5/40.5	MB	YK-GL1501D(MB)	4979966 600592	約5.6円
オープン価格					

オーソドックスで飽きのこないデザイン
YK-DL



300W	継脚 5cm	U字 石英管	UV 塗装	中間 スイッチ
ヒーター MS-303H 天板 繊維板				
幅	奥行×高	色	品番	JAN
80 奥 高	80 35.5/40.5	BR	YK-DL800D(BR)	4979966 514707
105 奥 高	75 35.5/40.5	BR	YK-DL1050D(BR)	4979966 514714
				約5.0円
オープン価格				

510W	継脚 5cm	U字 石英管	ファン 付き	UV 塗装	中間 スイッチ
ヒーター MSU-501H 天板 繊維板					
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
120 奥 高	80 35.5/40.5	BR	YK-DL1201D(BR)	4979966 514745	約5.3円
150 奥 高	90 35.5/40.5	BR	YK-DL1501D(BR)	4979966 514752	
オープン価格					

ヴィンテージ調の木目を採用
YK-DLN



510W	継脚 5cm	U字 石英管	ファン 付き	UV 塗装	中間 スイッチ
ヒーター MSU-501H 天板 繊維板					
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
80 奥 高	80 35.5/40.5	BR	YK-DLN801VD(BR)	4979966 518958	
105 奥 高	75 35.5/40.5	BR	YK-DLN1051VD(BR)	4979966 518972	約5.3円
120 奥 高	80 35.5/40.5	BR	YK-DLN1201VD(BR)	4979966 518996	
オープン価格					

ソファにも座椅子にも合わせられる 広々3段継脚こたつ
脚のびコタツ



510W	継脚 5cm	U字 石英管	ファン 付き	UV 塗装	中間 スイッチ
ヒーター MSU-501H 天板 繊維板					
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
80 奥 高	80 35.5/40.5/ 54.5	MBR	YK-DL801D3L(MBR)	4979966 516572	
		NA	YK-DL801D3L(NA)	4979966 516602	
105 奥 高	75 35.5/40.5/ 54.5	MBR	YK-DL1051D3L(MBR)	4979966 516589	約5.3円
		NA	YK-DL1051D3L(NA)	4979966 516619	
120 奥 高	80 35.5/40.5/ 54.5	MBR	YK-DL1201D3L(MBR)	4979966 516596	
		NA	YK-DL1201D3L(NA)	4979966 516626	
オープン価格					

ヴィンテージコタツ



ヴィンテージ調木目が落ち着く



幅80 MBK



幅105 LBW

じんわりあたたか
U字石英管タイプ

300W	U字 石英管	中間 スイッチ				
ヒーター MS-303H 天板 合成樹脂化粧繊維板						
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)	
80	奥 60 高 39	MBK	YLW-860D(MBK)	4979966 518507	約5.0円	
		LBW	YLW-860D(LBW)	4979966 518514		
105	奥 75 高 39	MBK	YLW-1050D(MBK)	4979966 518521		
		LBW	YLW-1050D(LBW)	4979966 518538		
オープン価格						

凹凸の少ないパネル状ヒーターで
広範囲に暖かく、“なか広々”
フラットヒータータイプ



200W	フラット ヒーター	手元 コン				
ヒーター MCR-200E 天板 合成樹脂化粧繊維板						
幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)	
80	奥 60 高 39	MBK	YLW-8609MC(MBK)	4979966 518248	約3.4円	
		LBW	YLW-8609MC(LBW)	4979966 518545		
オープン価格						
300W	フラット ヒーター	手元 コン				
ヒーター MCR-301E 天板 合成樹脂化粧繊維板						
幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)	
105	奥 75 高 39	MBK	YLW-1059MC(MBK)	4979966 518064	約4.5円	
		LBW	YLW-1059MC(LBW)	4979966 518552		
オープン価格						


■お部屋の畳数別コタツ配置イメージ



※ ■ はコタツ、□ はタタミー畳 (176 × 88cm) のイメージです。

4畳	55×55cm	75×75cm	80×60cm	105×75cm
6畳	80×80cm	90×75cm	120×80cm	135×80cm
8畳	105×75cm	120×80cm	135×80cm	150×90cm
10畳	120×80cm	135×80cm	150×90cm	180×90cm

カジュアルコタツ



石英管400W



(IV)



(BK)

400W	石英管	リバー シブル	中間 スイッチ			
ヒーター KJU-400 天板 合成樹脂化粧パーティクルボード						
幅	奥行×高	色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)	
60	奥 60 高 38.5	IV	KCK-600MD(IV)	4979966 518378	約2.5円	
		IV	KCK-750MD(IV)	4979966 518385		
75	奥 75 高 38.5	BK	KCK-750MD(BK)	4979966 518392	約3.0円	
		IV	KCK-860MD(IV)	4979966 519016		
80	奥 60 高 38.5	IV	KCK-860MD(IV)	4979966 519016		
オープン価格						

コンパクト70cm



300W	石英管	リバー シブル	中間 スイッチ			
ヒーター NCH-300 天板 合成樹脂化粧パーティクルボード						
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)	
70	奥 70 高 38	NIV	NCK-700E(NIV)	4979966 519023	約3.5円	
オープン価格						

コンパクト収納の折れ脚タイプ



300W	U字 石英管	リバー シブル	中間 スイッチ	折脚		
ヒーター MS-303H 天板 合成樹脂化粧パーティクルボード						
幅	奥行×高	色	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)	
80	奥 60 高 39.5	NIV	YKC-F860MD(NIV)	4979966 518439	約5.0円	
オープン価格						

広々使える120サイズも



(IV)



(MBK)



300W	U字 石英管	リバー シブル	中間 スイッチ			
ヒーター MS-303H 天板 合成樹脂化粧繊維板						
幅		奥行×高		色	品 番	JAN
						電気代 (1時間当たり)
75	奥 高	75 39	IV	エール 75F IV	4979966 519696	約5.0円
			MBK	エール 75F MBK	4979966 519702	
105	奥 高	75 39	IV	エール 105F IV	4979966 519719	
			MBK	エール 105F MBK	4979966 519726	
オープン価格						

510W	U字 石英管	ファン 付き	リバー シブル	中間 スイッチ			
ヒーター MSU-501H 天板 合成樹脂化粧繊維板							
幅		奥行×高		色	品 番	JAN	電気代 (1時間当たり)
120	奥 80 高 39	IV	エール 120F IV		4979966 600387		約5.3円
		MBK	エール 120F MBK		4979966 600394		
オープン価格							

コタツ

だん

炬燵の暖がよみがえる！

誰でも

ドライバー1本でサクッとカンタン取り付け！

ヒーター取付木枠内寸 29×29cm、29×33cmの場合

❶ 古いヒーターを取外し、新しいヒーターをネジで留めるだけ！

※ヒーター取付部分にハードボードがついているやぐらは取替え可能です。
※木枠内サイズが33×33cmの場合は別売オプション品「木枠用スパーセット (BC-KS33)」をお買い求めください。(現在お使いのヒーターが、メトロ製以外の場合は取付けできません。)

ビス穴が20cmピッチ

ヒーター取付木枠

ハードボード

木枠内寸 29cm

木枠内寸 29cmが33cm

中天板上面留めの場合

❶ 現在お使いのヒーターの向きを確認してから、取外してください。

❷ 交換するヒーターを中天板の取付穴に合わせ、取外した取付用ネジを利用して取付けてください。

※現在お使いのヒーターが「MS-303H (メトロ電気工業製)」のみYKH-303Hへの取替えが可能です。

取付用ネジ

中天板

取付前と同じ向き

■ コタツ用取替ヒーター ヒーターとコードを両方交換！

型番	YKH-H601ES(DKB)	YKH-601ET(DKB)	YKH-C501E(DKB)	YKH-H601E(DKB)	YKH-601E(DKB)	YKH-501H(KB)	YKH-303H(KB)	
JAN	4979966 518873	4979966 518880	4979966 519641	4979966 518859	4979966 518842	4979966 518835	4979966 518828	
三重の 安心設計 本体に温度ヒューズ コードに電流ヒューズ 搭載  電流ヒューズ入り 電源コード								
	ヒータータイプ	U字ハロゲン	U字石英管	U字カーボン	U字ハロゲン	U字石英管	U字石英管	U字石英管
	ワット数	600W	600W	500W	600W	600W	510W	300W
	コントローラー	手元(電子)コントローラー KES26D	手元(電子)コントローラー KET22D	手元(電子)コントローラー KE21D	手元(電子)コントローラー KE21D	手元(電子)コントローラー KE21D	中間スイッチ 2PL	中間スイッチ 2PL
	定格(50-60Hz)	AC100V 600W	AC100V 600W	AC100V 500W	AC100V 600W	AC100V 600W	AC100V 510W	AC100V 300W
温風	●	●	●	●	●	●	—	
速暖	●	—	●	●	—	—	—	
タイプ	人感センサー	5時間自動オフ	オレンジヒート	—	—	—	—	
コード長さ	丸打ちコードタイプ3.3m	丸打ちコードタイプ 3m						
ヒーター取付サイズ	29cm角／29×33cm						29cm角／中天板上面留め	

■ 取替コード コードの紛失や、傷んだコードの交換に！

特徴	消費電力15%オフ+自動オフ	5時間自動オフ	手元で暖かさ調整	ON/OFF操作+5時間自動オフ	シンプルON/OFF操作	シンプル操作+USBポート
型番	BC-KEC43B(A)	BC-KET22D(B)	BC-KE21D(A)	BC-2PLT(A)	BC-2PL(A)	NKC-302L
JAN	4948309 102451	4948309 102482	4948309 102352	4948309 102413	4948309 102345	4959171 103927
タイプ	手元(電子)コントローラー	手元(電子)コントローラー	手元(電子)コントローラー	中間スイッチ	中間スイッチ	中間スイッチ
コード長さ	丸打ちコードタイプ3m					丸打ちコードタイプ3m

コタツヒーターユニット仕様表									
機種名	定格消費電力	発熱体		温度調節		タイマー	人感	温度ヒューズ	電源コード
KJU-400	400W	石英管	100V 200W×2灯	温度調節ツマミ無段階可変式				157℃	2種スライド中間スイッチ
KJU-500FU	500W	U字石英管	100V 500W×1灯	温度調節ツマミ無段階可変式				139℃	2種スライド中間スイッチ
KJU-600FCU	600W	U字石英管	100V 600W×1灯	電子コントローラー制御方式				139℃	手元(電子)コントローラー付専用コード
NCH-300	300W	石英管	100V 150W×2灯	温度調節ツマミ無段階可変式				133℃	2種スライド中間スイッチ
NCHF-500	510W	石英管	100V 250W×2灯	温度調節ツマミ無段階可変式				133℃	2種スライド中間スイッチ
MCR-200E	200W	面状カーボンヒーター	100V 200W	感熱抵抗素子による位相制御方式				129℃	手元(電子)コントローラー付専用コード
MCR-301E	300W	面状カーボンヒーター	100V 300W	感熱抵抗素子による位相制御方式				129℃	手元(電子)コントローラー付専用コード
MS-200H	200W	U字石英管	100V 200W×1灯	温度調節ツマミ無段階可変式				133℃	2種スライド中間スイッチ
MS-303H	300W	U字石英管	100V 300W×1灯	温度調節ツマミ無段階可変式				133℃	2種スライド中間スイッチ
MSU-501H	510W	U字石英管	100V 510W×1灯	温度調節ツマミ無段階可変式				133℃	2種スライド中間スイッチ
MHU-601E	600W	U字ハロゲン管	100V 600W×1灯	感熱抵抗素子による位相制御方式				133℃	手元(電子)コントローラー付専用コード
MHU-601ES	600W	U字ハロゲン管	100V 600W×1灯	感熱抵抗素子による位相制御方式		●	●	133℃	センサー付手元(電子)コントローラー付専用コード

■ 堀コタツ用取替ヒーター

特徴	薄型	深い堀コタツに	天然の木枠使用で足置き可能
型番	MH-604RE(DB)	MH-605RE(DB)	MH-606RE(DB)
JAN	4948309 102277	4948309 102284	4948309 102291
ヒータータイプ	ハロゲン	ハロゲン	ハロゲン
ワット数	600W	600W	600W
コントローラー	手元(電子)コントローラー KE21D	手元(電子)コントローラー KE21D	手元(電子)コントローラー KET22D
定格(50-60Hz)	AC100V 600W	AC100V 600W	AC100V 600W
消し忘れ防止機能	—	—	5時間自動オフ
コード長さ	丸打ちコードタイプ 3m		

■ 一人用コタツ わずか30cmのスペースで、こたつライフが楽しめる♪

ヒーター付きサイドテーブルにブランケットを掛けてひとり用コタツに
天板付きタイプ

100W

コルチェ

中間スイッチ

安心設計

コード:丸打ちコードタイプ3m

サイズ	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
30×30×24.4(26)	MPQ-102B(B)	4948309 102314	約1.6円

オープン価格

ひざ掛けで覆ってフットヒーターに
ブランケットを掛けてひとり用コタツに
天板なしタイプ

100W

コルチェ

中間スイッチ

安心設計

コード:丸打ちコードタイプ3m

サイズ	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
26.5×26.5×22.6	MPQ-100(B)	4948309 102307	約1.4円

オープン価格

■ 足もとヒーター デスクやダイニングの下に置いて足もとポカポカ♪ 安心の消し忘れ防止機能付き

子どもの机や職場のデスクの下に
シングルサイズ

180W

ハロゲン

手元コン

安心設計

5H自動OFF

コード:丸打ちコードタイプ3m

サイズ	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
21.8×49×10.7	MFH-181ET(DA)	4948309 102192	約5.6円

オープン価格

ダイニングテーブルの下に
ワイドサイズ

320W

ハロゲン

手元コン

安心設計

5H自動OFF

コード:丸打ちコードタイプ3m

サイズ	品番	JAN	電気代 (1時間当たり)
21.8×82.9×10.7	MFH-321ET(DA)	4948309 102208	約9.9円

オープン価格

あんしんの
熱源カバー

天然の木枠で、万が一のやけどを防ぎます。

おそうじできて
衛生的

クリーンポケット付きで、
たまったほこりを引き出して
お掃除できます。

うれしい脱臭機能付き

耐熱脱臭塗装でいやな臭いを軽減
します。

自動オフタイマー付き

5時間自動OFFタイマー付きで、
消し忘れの心配もありません。

18

19



手触りなめらかな極上のシルキータッチでリラックスタイム
プレミアムフェイクファー 電気毛布

掛/敷



YCB-PF60E (A) ネイビー



YCB-PF60E (W) ホワイト



YCB-PF60E (C) フェミモカ



YCB-PF60E (H) グレー

ふわとろ
フェイクファー
仕上げ

温度 調整可	室温 センサー	頭寒足熱 配線	洗える	ダニ 対策
-----------	------------	------------	-----	----------

タイプ	サイズ (cm)	品番	消費 電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
掛/敷	130×188	YCB-PF60E(A)	60W	4979966 448217	約1.4円
		YCB-PF60E(C)		4979966 447999	
		YCB-PF60E(W)		4979966 448033	
		YCB-PF60E(H)		4979966 448170	

素材：＜表面・裏面・発熱布＞ポリエステル100%、パイル長：表10mm
オープン価格 梱包数：4



手触りなめらかな極上のシルキータッチでリラックスタイム
プレミアムフェイクファー 電気ブランケット



YCB-PFB40E (C) フェミモカ



YCB-PFB40E (W) ホワイト

ふわとろ
フェイクファー
仕上げ

温度 調整可	洗える	ダニ 対策
-----------	-----	----------

サイズ (cm)	品番	消費 電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
70×110	YCB-PFB40E(C)	40W	4979966 447982	約1.2円
	YCB-PFB40E(W)		4979966 448026	

素材：＜表面・裏面・発熱布＞ポリエステル100%、パイル長：表10mm
オープン価格 梱包数：8



ふんわりやわらかな手触り
フランネル素材 電気毛布



敷

掛/敷



YYB-F40E(H)



YYB-F60E(H)



暖め過ぎ防止！
1・2・3時間
切タイマー

暖まりすぎるのが苦手な方は、
就寝後にお好みの時間で電源を
オフにできる切タイマー付き。



温度 調整可	室温 センサー	頭寒足熱 配線	洗える	ダニ 対策	1・2・3H 切タイマー	15H 自動OFF
-----------	------------	------------	-----	----------	-----------------	--------------

タイプ	サイズ (cm)	品番	消費 電力	JAN	電気代 (1時間当たり)
敷	80×140	YYB-F40E(H)	55W	4979966 448101	約1.4円
掛/敷	130×190	YYB-F60E(H)	75W	4979966 448095	約2.1円


素材：ポリエステル100% オープン価格 梱包数：YYB-F40E(H)：5／YYB-F60E(H)：4

■ 電気毛布・ブランケット・カーペット他 機能アイコン



フェイクファー

毛羽のようになめらかで、ふんわり
とした肌触りの素材。



フランネル

やわらかくふんわりとした風合いで、
保温性・柔軟性に優れた素材。

温度 調整可	温度調節機能付き お好みのパワーに調節して使えます。
強弱 パワー	強・弱パワー切替 お好みのパワーに切替えて使えます。
室温 センサー	室温センサー 室内温度を感じて、表面温度を自動でコン ロールします。
頭寒足熱 配線	頭寒足熱配線 頭に近い方は配線を少なく、足の方は配線を 多くし、頭寒足熱となるように暖めます。
左右全 面切替	左・右・全面切替 お部屋のレイアウト、人数に合わせて、左・右・ 全面の3通りに暖房面の切替ができます。

洗える	本体を洗えます コントローラーを外してご家庭で洗たくできます。
ダニ 対策	ダニ対策機能 アレルギーの原因と言われているダニを熱の 効果で軽減します。
1・2・3H 切タイマー	選べる1・2・3時間切タイマー セットした時間に自動的に電源が切れます。
6H 自動OFF	切り忘れ防止自動OFF機能 電源を入れてから一定時間経過すると自動的に 停止します。

電気代について：電気毛布・ルームマット・ホットマットは最大消費電力で1時間使用した場合。電気カーペットは温度調節「中」で1時間使用した場合。7月1日現在の電力料金目安単価1kWh＝31円で計算しています。

ファンを取り外して洗えるセラミックヒーター

脱衣所用セラミックヒーター

本体内のファンを工具を使わずカンタン取り外し
ファンを取り外して洗えるワイドセラミックヒーター
YA-PS1246SGM



(W)



(H)



2段 パワー	いつも 清潔	人感 センサー	温度 センサー	4H切 タイマー	チャイルド ロック	2重転倒 OFF	ルーバー	フィルター
4H 自動OFF								
消費電力 1200W/600W切替								
サイズ 幅48×奥行12.2×高36.5cm								
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)					
ホワイト	YA-PS1246SGM(W)	4979966 469946	約37円(強)					
グレー	YA-PS1246SGM(H)	4979966 469953						

オープン価格 梱包数:1

高い位置のコンセントにも届く2.1mコード長
脱衣所用セラミックヒーター
YKT-S640GM



(W)



(H)



高い位置のコンセントにも届く長めの電源コード。

本体内のファンを工具を使わずカンタン取り外し
ファンを取り外して洗えるセラミックヒーター
YA-S1228SGM



(W)



(H)



2段 パワー	いつも 清潔	人感 センサー	温度 センサー	4H切 タイマー	チャイルド ロック	2重転倒 OFF	フィルター	4H 自動OFF
消費電力 1200W/600W切替								
サイズ 幅26.5×奥行10×高37cm								
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)					
ホワイト	YA-S1228SGM(W)	4979966 469922	約37円(強)					
グレー	YA-S1228SGM(H)	4979966 469939						

オープン価格 梱包数:4

パワー 切替無	人感 センサー	温度 調節	4H切 タイマー	転倒 OFF	ルーバー	フィルター	4H 自動OFF
------------	------------	----------	-------------	-----------	------	-------	-------------

消費電力 640W/400W切替								
サイズ 幅17×奥行13.2×高27.3cm								
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)					
ホワイト	YKT-S640GM (W)	4979966 469625	約19.8円(強)					
グレー	YKT-S640GM (H)	4979966 469632						

オープン価格 梱包数:6

■ 電気暖房 機能アイコン

2段 パワー	パワー切替 運転出力切替を表します。	首振	首振 首振操作ができます。	ルーバー	ルーバー付き 吹出口にルーバーが付いているので、風の角度を調節できます。	2重転倒 OFF	2重転倒オフスイッチ ①転倒時、自動で運転を停止します。 ②転倒状態でスイッチを押しても通電しない2重構造です。
人感 センサー	人感センサー 人を感じると、自動で連電をON/OFFします。	切 タイマー	切タイマー セットした時間に自動的に電源が切れます。	フィルター	フィルター付き 空気吸入口にフィルターが付いているので、キレイな風が出ます。	外せる ガード	外せるガード ガードを取り外してガードや反射部をこまめにお手入れができます。
温度 センサー	温度設定 設定した温度に合わせて出力を自動でコントロールします。	簡単 操作	簡単操作 ツマミを回転させるシンプル操作です。	自動OFF	切り忘れ防止自動OFF機能 電源を入れてから一定時間経過すると自動的に停止します。		
いつも 清潔	ファンを取り外して洗える 本体内のファンを簡単に取り外して水洗いできます。お手入れでいつも清潔。	チャイルド ロック	チャイルドロック シンプルな操作の機種です。操作ボタンをロックし、お子さまやペットによる誤操作を防ぐ機能です。	転倒 OFF	転倒オフスイッチ 転倒時、自動で運転を停止します。		

電気暖房の電気代の目安：電気代は最大消費電力で1時間使用した場合。7月1日現在の電力料金目安単価1 kWh＝31円で計算しています。



大風量セラミックヒーター(人感・温度センサー付き)
YKT-PS1238FM

人感 速暖効果 大風量

温度 15℃から25℃の間で1℃毎に温度を設定することができます。

ワイド



場所をとらない
スリムタイプ

2段 パワー	人感 センサー	温度 センサー	4H切 タイマー	チャイルド ロック	転倒 OFF	ルーバー	フィルター	4H 自動OFF
消費電力 1200W/600W切替(50Hz)/1150W/600W切替(60Hz)								
サイズ 幅38.4×奥行12.8×高32.5cm								
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)					
ホワイト	YKT-PS1238FM(W)	4979966 469380	約37円(強)					

オープン価格 梱包数:2

大風量セラミックヒーター(人感・温度センサー付き)
YKT-S1200FM

人感 速暖効果 大風量

温度 15℃から25℃の間で1℃毎に温度を設定することができます。



2段 パワー	人感 センサー	温度 センサー	4H切 タイマー	チャイルド ロック	転倒 OFF	ルーバー	フィルター	4H 自動OFF
消費電力 1200W/800W切替(50Hz)/1100W/750W切替(60Hz)								
サイズ 幅26.8×奥行14.8×高37.6cm								
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)					
グレー	YKT-S1200GM(H)	4979966 469687	約37円(強)					

オープン価格 梱包数:4

首振大風量セラミックヒーター(人感・温度センサー付き)
YKT-SS1201GM

人感 速暖効果 大風量

温度 15℃から25℃の間で1℃毎に温度を設定することができます。



2段 パワー	人感 センサー	温度 センサー	4H切 タイマー	チャイルド ロック	首振	転倒 OFF	ルーバー	フィルター
4H 自動OFF								
消費電力 1200W/600W切替(50Hz)/1100W/600W切替(60Hz)								
サイズ 幅27×奥行16.2×高42.2cm								
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)					
ホワイト	YKT-SS1201GM(W)	4979966 469694	約37円(強)					

オープン価格 梱包数:2

大風量セラミックヒーター(人感・温度センサー付き)
YB-S1200GM

人感 速暖効果 大風量

温度 12℃から27℃の間で3℃毎に温度を設定することができます。



2段 パワー	人感 センサー	温度 センサー	4H切 タイマー	チャイルド ロック	転倒 OFF	ルーバー	フィルター	4H 自動OFF
消費電力 1200W/500W切替								
サイズ 幅26.8×奥行14.8×高37.6cm								
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)					
ブラック	YB-S1200GM(K)	4979966 469847	約37円(強)					

オープン価格 梱包数:2

静音大風量セラミックヒーター(人感センサー付き)
YGT-S1200GM

人感 速暖効果 大風量



(W)



(H)

3段 パワー	人感 センサー	4H切 タイマー	チャイルド ロック	転倒 OFF	フィルター	4H 自動OFF
消費電力 1250W/1100W/600W切替(50Hz) 1160W/1000W/550W切替(60Hz)						
サイズ 幅25.4×奥行12.6×高36cm						
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)			
ホワイト	YGT-S1200GM(W)	4979966 469854	約38円(ワフル)			
グレー	YGT-S1200GM(H)	4979966 469861				

オープン価格 梱包数:4

静音大風量セラミックヒーター(人感センサー付き)
YA-S1270GM

人感 転倒時W安心
二重転倒
オフスイッチ



2段 パワー	人感 センサー	4H切 タイマー	2重転倒 OFF	フィルター	4H 自動OFF
消費電力 1200W/600W切替(50Hz)/1100W/580W切替(60Hz)					
サイズ 幅23.2×奥行13.2×高33.6cm					
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)		
ホワイト ブラック	YA-S1270GM(WK)	4979966 469915	約37円(強)		

オープン価格 梱包数:4

セラミックヒーター



大風量セラミックヒーター
YKT-S121D/YKT-S121G

速暖効果 大風量



(W)



(H)

2段 パワー	簡単 操作	転倒 OFF	ルーバー	フィルター
消費電力 1200W/800W切替(50Hz)／1100W/750W切替(60Hz)				
サイズ 幅27×奥行13.5×高39.5cm				
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)	
ホワイト	YKT-S121D(W)	4979966 468437	約37円(強)	
グレー	YKT-S121G(H)	4979966 560056		

オープン価格 梱包数:4

大風量セラミックヒーター
YA-S1250G

転倒時
W安心
二重転倒
オフスイッチ



2段 パワー	簡単 操作	2重転倒 OFF	フィルター
消費電力 1200W/600W切替(50Hz)／1100W/580W切替(60Hz)			
サイズ 幅22×奥行9.2×高26.1cm			
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YA-S1250G(W)	4979966 469892	約37円(強)

オープン価格 梱包数:4

コンパクトセラミックヒーター / ミニファンヒーター



コンパクトセラミックヒーター
YGT-S640F

コンパクト



(W)



(H)



(P)

2段 パワー	簡単 操作	転倒 OFF	フィルター
消費電力 600W/400W切替			
サイズ 幅18.7×奥行12×高16.8cm			
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YGT-S640F(W)	4979966 469427	
グレー	YGT-S640F(H)	4979966 469434	約19円(強)
ピンク	YGT-S640F(P)	4979966 469441	

オープン価格 梱包数:8

ミニセラミックヒーター
YKT-S600E

コンパクト



(W)



(H)



(M)

2段 パワー	簡単 操作	転倒 OFF	フィルター
消費電力 600W/300W切替			
サイズ 幅14.1×奥行13.1×高16.8cm			
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-S600E(W)	4979966 469083	
グレー	YKT-S600E(H)	4979966 469090	約19円(強)
グリーン	YKT-S600E(M)	4979966 469106	

オープン価格 梱包数:4

首振セラミックヒーター
YB-S800DS

サーモ
温度の自動調
節装置(サーモ
スタート機能)付

コンパクト



2段 パワー	温度 設定	首振	転倒 OFF	フィルター
消費電力 800W/400W切替				
サイズ 幅17×奥行11.8×高24.2cm				
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)	
ホワイト	YB-S800DS(W)	4979966 468574	約25円(強)	

オープン価格 梱包数:6

ミニファンヒーター(サーモ付き)
YA-D601ES

サーモ
温度の自動調
節装置(サーモ
スタート機能)付

コンパクト



パワー 切替無	温度 設定	転倒 OFF	フィルター
消費電力 600W			
サイズ 幅14×奥行12.7×高24.8cm			
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YA-D601ES(W)	4979966 468970	約19円(強)

オープン価格 梱包数:6



2灯管ワイドハイブリッドヒーター
YKT-WCS1000G




遠赤外線

足元を重点的に暖め
ワイドタイプ




(LC)



(H)

3段 パワー	簡単 操作	転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 1000W/600W/400W切替			
サイズ 幅45.7×奥行17.1×高さ36.1cm			
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
クリーム	YKT-WCS1000G(LC)	4979966 469755	約31円(強)
グレー	YKT-WCS1000G(H)	4979966 469762	
オープン価格 梱包数:2			

2灯管スリムカーボンヒーター(首振付き)
YKT-C1001G



遠赤外線




2段 パワー	簡単 操作	首振	転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 1000W/500W切替				
サイズ 幅27.3×奥行27.3×高さ65.1cm				
色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)	
ホワイト	YKT-C1001G(W)	4979966 469724	約31円(強)	
オープン価格 梱包数:2				

2灯管電気ストーブ(首振付き)
YGT-D800D




2段 パワー	簡単 操作	首振	転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 800W/400W切替				
サイズ 幅24.5×奥行26×高さ62.5cm				
色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)	
ホワイト	YGT-D800D(W)	4979966 468222	約25円(強)	
オープン価格 梱包数:2				

2灯管スリムハイブリッドヒーター(首振付き)
YKT-CS1000E



遠赤外線



(W)



(K)

3段 パワー	簡単 操作	首振	転倒 OFF	外せる ガード
消費電力	1000W/600W/400W切替			
サイズ	幅27.3×奥行27.3×高65.1cm			
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)	
ホワイト	YKT-CS1000E(W)	4979966 469205	約31円(強)	
ブラック	YKT-CS1000E(K)	4979966 469212		

3灯管ワイドハイブリッドヒーター(首振付き)
YKT-SCS12E



遠赤外線




3段 パワー	簡単 操作	首振	転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 1200W/900W/300W切替				
サイズ 幅33×奥行27.5×高さ65cm				
色	品番	JAN	電気代(1時間当たり)	
ブラック	YKT-SCS12E(K)	4979966 468888	約37円(強)	
オープン価格 梱包数:2				


■ ヒーター管の種類



■ ハロゲンヒーター
立ち上がりが早く、暖かいヒーターです。
ハロゲンランプから放射される赤外線輻射熱を直接
当てて暖めます。



■ カーボンヒーター
発熱体に電流を流し赤外線を放射させる、速暖性
のヒーターです。
多くのエネルギーが赤外線領域に放射されるという
特性があり、体をより効率よく暖めることができます。



■ シーズヒーター
カーボンヒーターよりも赤外線の放出量が多く、
暖かいヒーターです。
管は丈夫で黒色をしており、ほとんど明るくならな
いのでまぶしくありません。立ち上がりは緩やかです。



目に見えないけれど熱効果が大きく、体に浸透しやすい遠赤外線
です。空気に吸収されにくいので、体を内面から効率よく暖めます。
肌にあたる遠赤外線は皮膚の下まで浸透し、分子の運動を活性化
させ、体の芯まで暖め、保温性を持続させる効果があります。

ハイブリッドヒーターは、使い分けでほかほか節電！

運転し始め 強運転にする
(全ヒーターで運転)

立ち上がりの早いカーボンヒーターが一気に暖め、すぐに暖か
さを実感！ その間シーズヒーターはゆっくりと立ち上がります。




暖まってきたら… シーズ管のみの運転に
切り替える

身体が暖まってきたら、遠赤外線を多く放出するシーズヒ
ーターのみに運転を切り替えます。
熱効果の大きい遠赤外線ので、消費電力を抑えながらもしっかり
暖か。




暖かすぎる時… カーボン管のみの運転に
切り替える

身体が充分に暖まったら、消費電力を抑えたカーボンヒーター
のみで運転。



2灯管カーボンヒーター(首振り付き)
YKT-C600E



遠赤
外線




2段 パワー	簡単 操作	首振	転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 600W/300W切替				
サイズ 幅21×奥行21×高さ54.3cm				
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)	
ホワイト	YKT-C600E(W)	4979966 468802	約19円(強)	

オープン価格 梱包数:2

パツとつく首振りハロゲンヒーター(首振り付き)
YA-H410F

＼パツ/と速暖



パワー 切替無	簡単 操作	首振	転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 400W				
サイズ 幅18.5×奥行18.5×高さ51.2cm				
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)	
ベージュ	YA-H410F(LC)	4979966 469540	約12円(強)	

オープン価格 梱包数:6

しかくい電気ストーブ
YKT-D400E



(IV)



(H)



(M)

2段 パワー	簡単 操作	転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 400W/200W切替			
サイズ 幅22.3×奥行21.8×高さ21.1cm (持ち手を畳んだ状態)			
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
アイボリー	YKT-D400E(IV)	4979966 469038	
グレー	YKT-D400E(H)	4979966 469045	約12円(強)
グリーン	YKT-D400E(M)	4979966 469052	

オープン価格 梱包数:4

電気ストーブ(遠赤外線塗装)
YKT-D821GF




12.6cm



2段 パワー	簡単 操作	転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 800W/400W切替			
サイズ 幅30.2×奥行12.6×高さ37cm			
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-D821GF(W)	4979966 469717	約25円(強)

オープン価格 梱包数:2

電気ストーブ
YKT-D800G



12.6cm




2段 パワー	簡単 操作	転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 800W/400W切替			
サイズ 幅30.2×奥行12.6×高さ37cm			
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YKT-D800G(W)	4979966 469700	約25円(強)

オープン価格 梱包数:2

リフレクトヒーター
YMJ-R42E



リフレクトパネルが熱をまとめて照射!
消費電力はそのまま、倍の暖かさを体感。



2段 パワー	簡単 操作	転倒 OFF
消費電力 400W/200W切替		
サイズ 幅23×奥行18.5×高さ24.5cm		
色	品 番	JAN
アイボリー	YMJ-R42E(IV)	4979966 469304

オープン価格 梱包数:4

電気ストーブ
YTK-D800E



2段 パワー	簡単 操作	2重転倒 OFF	外せる ガード
消費電力 800W/400W切替			
サイズ 幅34.1×奥行17.6×高さ32cm			
色	品 番	JAN	電気代(1時間当たり)
ホワイト	YTK-D800E(W)	4979966 469168	約25円(強)

オープン価格 梱包数:4



雑菌・カビが繁殖しにくく衛生的な ポット形状スチーム加湿器
YHK-240G

スチーム スチーム式加湿器は、水を加熱させて蒸気を出すため衛生的です



3段パワー&おやすみモード

おやすみモード 加湿量「中」で2時間運転後、加湿量「弱」で2時間運転し、運転を自動的に停止します。

タンク約 2.4ℓ	3段 パワー	おやすみ モード	4H切 タイマー	水無し お知らせ	水無し 自動OFF	木造和室 6畳	プレハブ 10畳	マグネット プラグ
消費電力 350W								
加湿量 約360ml/H(強) 連続加湿時間 約6.5H								
サイズ 幅23×奥行24.5×高30.1cm (持ち手を豊んだ状態)								
色	品 番	JAN		電気代(1時間3次の)				
ページュ	YHK-240G(LC)	4979966 469823		約11円(強)				

オープン価格 梱包数:2

上部から給水できるスチーム加湿器
YHB-M430F

スチーム **上部給水**



強弱パワー&3モード運転

うるおいモード 湿度約60%なるように運転します。
エコモード 消費電力を約20%に抑えて運転します。
オートモード 下記の湿度設定で運転します。

温度(℃)	12℃以下	13～17	18～24	25～29	30℃以上
湿度(%)	約45	約55	約65	約45	約40

タンク約 4.5ℓ	2段 パワー	モード 運転	7H切 タイマー	フィルタ	水無し お知らせ	水無し 自動OFF	木造和室 7畳	プレハブ 11畳
消費電力 400W								
加湿量 約400ml/H(強) 連続加湿時間 約10H								
サイズ 幅20×奥行20×高35cm								
色	品 番	JAN		電気代(1時間3次の)				
ホワイト	YHB-M430F(W)	4979966 469410		約12円(強)				

オープン価格 梱包数:2

■ 加湿器 機能アイコン

タンク約 2.4ℓ	タンク容量 本体に入る水のタンク容量です。	切 タイマー	切タイマー セットした時間に自動的に電源が切れます。	水無し お知らせ	空焚き防止お知らせ 水が不足すると表示部やランプが点滅または点灯します。	プレハブ 10畳	適用面積 適切な部屋の目安面積を示します。
3段 パワー	パワー切替 運転出力切替を表します。	フィルタ	フィルター付き 空気吸入口にフィルターが付いているので、キレイな風が出ます。	アロマ	アロマポット／アロマトレイ付き お好みのアロマオイルをセットできます。 ※アロマオイルは同梱されていません。		
モード 運転	モード設定 設定したモードに合わせて出力を自動でコントロールします。	水無し 自動OFF	空焚き防止自動OFF 水が不足すると自動的に運転を停止します。	木造和室 6畳	適用面積 適切な部屋の目安面積を示します。		

加湿器の電気代の目安：電気代は最大消費電力で1時間使用した場合。7月1日現在の電力料金目安単価1kWh=31円で計算しています。

超音波式とスチーム式を組み合わせ
効率よくお部屋を加湿するハイブリッド加湿器
YSL-M320F (アロマパット付き)

**360°
吹出口
回転**

**抗菌
ユニット**
水に含まれている雑菌を減少させます

**ヒーター
運転**
水タンクの水を温めて加湿します

**ナイト
ライト**
本体内のLEDライトが点灯します

ブラシ付き
(お手入れ用)



(W)



(M)

ハイブリッド加湿器

ハイブリッド加湿器は、加熱させた水を超音波の振動によって微細な粒子にして放出します。電気代も安く、霧状に目に見える形でミストが出るので、視覚的な効果が高い方式です。

タンク約 2.5ℓ	3段 パワー	フィルタ	7H切 タイマー	水無し お知らせ	水無し 自動OFF	アロマ	木造和室 5畳	プレハブ 8畳
消費電力 90W								
加湿量 約300ml/H(強) 連続加湿時間 約8H								
サイズ 幅22.8×奥行22.8×高26.6cm								
色	品 番	JAN		電気代(1時間3次の)				
ホワイト	YSL-M320F(W)	4979966 469458		約2.8(強)				
グリーン	YSL-M320F(M)	4979966 469472						

オープン価格 梱包数:4

■ サーキュレーター 機能アイコン

適応 畳数 ~16畳	適応畳数 適応畳数の広さは、風量に基づいた当社基準による目安です。	省エネ・静音 DCモーター	DCモーター ACモーターに比べて消費電力が少なく静音性に優れ、細かな風量調節が可能です。	風量 3段階	風量切替 表示の段数でお好みの風量を選べます。
組立不要	組立完成品 組み立て不要で、箱から出したらすぐに使えます。	換気10分	換気 モーター回転を増やすことで、より強い風を作り出します。一定時間経過後、元の風量に自動で戻ります。	8時間自動OFF	8時間自動OFF 運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れる切り忘れ防止機能です。

高さと角度が無段階で、ちょうどいい高さで使える
YCL-D183GFR

適応 畳数 ~16畳
組立不要
省エネ・静音 DCモーター
換気10分

風量 8段階
微 風
羽根径 15.5cm
フルリモコン
左右自動首振
上下角度調整
8時間入タイマー
8時間切タイマー
8時間自動OFF

＼工具不要／ ＼サッと外せる／ **いつも清潔**
お手入れ簡単ガード

※タイマーの入/切併用使用はできません。



(W)



(K)

高さ無段階調整／約90°上向き



サイズ	幅23.5×奥行23.5×高30(72)cm		
色	品 番	JAN	
ホワイト	YCL-D183GFR(W)	4979966 573568	
ブラック	YCL-D183GFR(K)	4979966 573254	

シンプルなツマミ操作
YB-CL1570G

適応 畳数 ~16畳
組立不要

風量 3段階
羽根径 15cm
左右自動首振
上下角度調整

＼工具不要／ ＼サッと外せる／ **いつも清潔**
お手入れ簡単ガード



(W)



(A)

サイズ	幅22.6×奥行21×高32cm		
色	品 番	JAN	
ホワイト	YB-CL1570G(W)	4979966 573506	
ブルー	YB-CL1570G(A)	4979966 573513	

2025
WINTER LIFE COLLECTION
YUASA PRIMUS

安全とご使用に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 電源は必ず適正配線されたコンセントからご使用ください。
消費電力が1kw以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。定格15A以下の電源コンセントに接続しますと、火災の原因となります。
- このカタログ製品は、一般家庭機器として設計しています。一般家庭用以外（たとえば業務用の使用、車両、船舶への搭載）では使用しないでください。故障・火災の原因になります。
- 電気暖房機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

電気コタツ	●すき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。感電や異常動作をしてケガをするおそれがあります。 ●比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどのおそれがあります。
電気カーベット	●比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどのおそれがあります。 ●就寝用暖房器具として使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。 ●カバーをはずして使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。
電気毛布	●比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどのおそれがあります。 ●「高」目盛で長時間使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。 ●丸めたり、身体に巻き付けて使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。 ●1日1回必ず毛布を広げ直してください。低温やけどのおそれがあります。
電気ストーブ カーボンヒーター シーズヒーター セラミックヒーター	●燃えやすいものの近くでのご使用や、就寝中のご使用はおやめください。 ●引火性の危険物（ガソリン・シンナーなど）の近くでは使用しないでください。また、電気ストーブの上やヒーターの前・周辺などにスプレー缶（ヘアスプレー・殺虫剤・スプレーのりなど）を置かないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発の危険性があります。 ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントより抜いてください。 ●お手入れの際に、シンナー・ベンジン・灯油・アルコール・殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ・変色を起こすおそれがあります。

次のような方は特にご注意ください！

- お子さま、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や、深酒・疲労の激しい方

長年ご使用の電気暖房機器は良く点検してからご使用ください。



異常があれば
ご使用中止！

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込プラグを外して、必ず
販売店にご相談ください。

こんな症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。
- 運転中に異常な音が出る。
- その他の異常や故障が見られる。
- 自動的に切れないときがある。



ユアサプライムス株式会社は品質マネジメントシステムISO 9001及び環境マネジメントシステムISO 14001の認証を取得しています。

経年劣化によるご注意

長年使用している電気暖房機器は、火災等の事故につながるおそれがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店にご相談ください。

ユアサプライムス株式会社

<https://www.yuasa-p.co.jp/>

〈本社〉〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号

〈支店〉札幌・名古屋・大阪・福岡



Room No. 3239098



販売店名

お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…



■仕様及び外観は製品改良のためお断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。 ■印刷の色は製品と多少異なります。 ■使用例・イラストはイメージです。 ■このカタログは **2025年9月現在** のものです。